

様式集

特定施設新築等工事（変更）届出書（建築物）

年 月 日

栃木県知事 様

住 所
氏 名
{ 法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者 }
の氏名

栃木県ひとにやさしいまちづくり条例第16条の規定に基づき、次のとおり特定施設の新築等（変更）の工事内容を届け出ます。

特定施設 の 概 要	1	特定施設の所在地		
	2	特定施設の名称		
	3	特定施設の工事種別		
	4	主 要 用 途		
	5	延 べ 床 面 積	新 築 部 分	m ²
			既 存 部 分	m ²
			延べ床面積	m ²
	6	棟 数		棟
7	主たる建築物の構造		造	
8	主たる建築物の階数	地上 階 ・ 地下 階		
※受付 処理 欄	受 付 印		特定施設新築等工事（変更）届出書受理年月日及び受付番号	
			受 理 年 月 日 年 月 日	
			受 付 番 号 第 号	

（注）届出に当たって、※欄には記載する必要はありません。

(その2)

特定施設新築等工事（変更）届出書（建築物以外）

年 月 日

栃木県知事 様

住 所
氏 名
{ 法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者 }
の氏名

栃木県ひとにやさしいまちづくり条例第16条の規定に基づき、次のとおり特定施設の新築等（変更）の工事内容を届け出ます。

特定施設 の 概 要	1 特定施設の所在地	
	2 特定施設の名称	
	3 特定施設の工事種別	
	4 主 要 用 途	
	5 施設の敷地面積	m ²
	6 工事区域の面積	m ²
	7 主な施設の内容	(1) m ² (2) m ² (3) m ² (4) m ²
※受付 処理 欄	受 付 印	特定施設新築等工事（変更）届出書受理年月日及び受付番号
		受理年月日 年 月 日
		受付番号 第 号

- (注) 1 届出に当たって、※欄には記載する必要はありません。
2 道路にあっては、工事区域の面積欄には歩道の延長（単位 m）を記載してください。

特定施設整備項目表(建築物)

特定施設の所在地	
特定施設の名称	

					※
1 出入口	直接地上へ通ずる出入口(1以上)	(1) 幅は、80cm以上	有	無	
		(2) 戸の構造は、自動又は円滑に開閉して通過できる構造	有	無	
		(3) 車椅子使用者が通過する際に支障となる段差	有	無	
	駐車場へ通ずる出入口(1以上)	(1) 幅は、80cm以上	有	無	
		(2) 戸の構造は、自動又は円滑に開閉して通過できる構造	有	無	
		(3) 車椅子使用者が通過する際に支障となる段差	有	無	
	各室の出入口(1以上)	(1) 幅は、80cm以上	有	無	
		(2) 戸の構造は、自動又は円滑に開閉して通過できる構造	有	無	
		(3) 車椅子使用者が通過する際に支障となる段差	有	無	
2 廊下等	(1) 表面は、滑りにくい材料の仕上げ		有	無	
	(2) 廊下等の段		有	無	
	①	手すりの設置	有	無	
	②	回り段の有無	有	無	
	③	表面は、滑りにくい材料の仕上げ	有	無	
	④	段は、識別しやすく、かつ、つまづきにくい構造	有	無	
	⑤	階段の上端に近接する廊下等及び踊場には、注意喚起用床材を敷設	有	無	
	(3) 1以上の経路の廊下等				
	①	幅は、120cm以上	有	無	
	②	末端又は区間50m以内ごとの車椅子転回スペースの確保	有	無	
	③	廊下の高低差がある場合の傾斜路の構造	有	無	
	ア	幅は、120cm以上(段を併設の場合は90cm以上)	有	無	
	イ	勾配は、12分の1(傾斜路の高さが16cm以下の場合、8分の1)	有	無	
	ウ	踊場は、長さ150cm以上	有	無	
エ	手すりの設置	有	無		
オ	表面は、滑りにくい材料の仕上げ	有	無		

		カ 廊下等の色と識別しやすいもの	有	無	
		キ 傾斜路の上端に近接する廊下等及び踊場には、注意喚起用床材を敷設	有	無	
		③-2 廊下の高低差がある場合の車椅子利用者用特殊構造昇降機の設置	有	無	
		④ 出入口及びエレベーター等の昇降路の出入口に接する部分の水平の確保	有	無	
		(4) 受付等までの誘導用床材の敷設又は視覚障害者を誘導する装置の設置	有	無	
3 階段	(1)	手すりの設置	有	無	
	(2)	主たる階段への回り段の設置	有	無	
	(3)	表面は、滑りにくい材料の仕上げ	有	無	
	(4)	踏面、けあげは、識別しやすく、かつ、つまづきにくい構造	有	無	
	(5)	階段の上端に近接する廊下等及び踊場には、注意喚起用床材を敷設	有	無	
4 エレベーター		エレベーターを設置する場合の構造	有	無	
	①	籠が、利用居室、車椅子利用者用便房又は車椅子利用者用駐車施設がある階及び地上階に停止	有	無	
	②	籠及び昇降路の出入口の幅は、80cm 以上	有	無	
	③	籠の奥行きは、135cm 以上	有	無	
	④	乗降ロビーは、高低差がなく、その幅及び奥行きは 150cm 以上	有	無	
	⑤	籠内及び乗降ロビーに、車椅子利用者が利用しやすい制御装置を設置	有	無	
	⑥	籠内に、籠の停止予定階、現在位置を表示する装置を設置	有	無	
	⑦	乗降ロビーに、到着する籠の昇降方向を表示する装置を設置	有	無	
	⑧	籠の幅は、140cm 以上	有	無	
	⑨	籠は、車椅子の転回に支障がない構造	有	無	
		ア 籠内に、籠が到着する階並びに籠及び昇降路の出入口の戸の閉鎖を音声により知らせる装置を設置	有	無	
	イ 籠内及び乗降ロビーに設ける制御装置は、点字、文字等の浮き彫り、音による案内、その他これらに類する方法により視覚障害者が円滑に操作することができる構造	有	無		
	ウ 籠内又は乗降ロビーに、到着する籠の昇降方向を音声により知らせる装置の設置	有	無		
	⑩ エレベーター付近に、当該エレベーターがある旨を表示	有	無		
5 便所	(1)	車椅子利用者用便房の設置（男子用 箇所、女子用 箇所、共用 箇所）	有	無	
	①	車椅子利用者用便房の構造			
		ア 面積			m ²
		イ 腰掛便座の設置	有	無	
		ウ 手すりの設置	有	無	
		エ 大便器洗浄装置 光電管式、足踏式、くつべら式、その他			
	②	出入口の幅は、80 cm以上	有	無	
③	戸の構造は、円滑に開閉して通過できる構造	有	無		

	(2) 床置き式の小便器等の設置（ 箇所）	有	無	
	(3) 便所付近に、当該便所がある旨を表示	有	無	
	(4) 高齢者、障害者等が円滑に利用できる構造の水洗器具を設けた便房（オストメイト対応）の設置	有	無	
6 駐車場	(1) 車椅子使用者用駐車施設の設置（区画数 台分）	有	無	
	① 駐車区画は出入口に近い位置に設置	有	無	
	② 駐車区画の幅は、350 cm以上	有	無	
	③ 駐車区画の表示	有	無	
	(2) 駐車場内通路は、敷地内通路に準じた構造	有	無	
7 敷地内の通路	(1) 表面は、滑りにくい材料の仕上げ	有	無	
	(2) 敷地内通路の段	有	無	
	① 段の構造			
	ア 手すりの設置	有	無	
	イ 主たる階段に回り段の設置	有	無	
	ウ 表面は、滑りにくい材料の仕上げ	有	無	
	エ 踏面、けあげは、識別しやすく、かつ、つまずきにくい構造	有	無	
	(3) 1以上の敷地内通路の構造	有	無	
	① 幅は、120 cm以上	有	無	
	② 通路の高低差がある場合の傾斜路の構造等	有	無	
	ア 幅は、120 cm以上（段を併設する場合は、90 cm以上）	有	無	
	イ 勾配は、12分の1（傾斜路の高さが16 cm以下の場合、8分の1）	有	無	
	ウ 踊場は、長さ150 cm以上	有	無	
	エ 手すりの設置	有	無	
	オ 表面は、滑りにくい材料の仕上げ	有	無	
カ 踊場及び傾斜路に接する敷地内通路と識別しやすいもの	有	無		
②-2 車椅子使用者用特殊構造昇降機	有	無		
(4) 直接地上へ通ずる出入口から敷地に接する道等に至る敷地内通路	有	無		
① 誘導用床材の敷設	有	無		
② 注意喚起用床材の敷設	有	無		
8 洗面所	洗面所の設置	有	無	
	① 床面は、滑りにくい材料の仕上げ	有	無	
	② 車椅子使用者に配慮した高さ、下部の空間	有	無	
	③ 容易に操作できる水栓器具	有	無	

9 浴室	浴室の設置		有	無		
	① 浴槽及び洗い場の構造					
	ア	洗い場の大きさ	cm × cm	有	無	
	イ	洗い場の出入口の幅は、80 cm以上		有	無	
	ウ	洗い場の出入口は車椅子使用者が円滑に利用できる構造		有	無	
	エ	手すりの設置		有	無	
	オ	腰掛台の設置		有	無	
	② 脱衣場の構造					
	ア	脱衣場の大きさ	cm × cm	有	無	
	イ	脱衣場の出入口の幅は、80 cm以上		有	無	
	ウ	脱衣場の出入口は車椅子使用者が円滑に利用できる構造		有	無	
	エ	手すりの設置		有	無	
	オ	腰掛台の設置		有	無	
	③	床面は、滑りにくい材料の仕上げ		有	無	
	④	容易に操作できる水栓器具		有	無	
	⑤	非常通報装置		有	無	
	10 客席等	(1) 車椅子使用者用席の設置		有	無	
①		車椅子使用者用席	席 (席数の合計	席)		
② 車椅子使用者用席の構造						
ア		幅は 90 cm以上、奥行きは 110 cm以上		有	無	
イ		床面は、滑りにくい材料の仕上げ、かつ、水平		有	無	
ウ		後方に転回スペース		有	無	
(2) 出入口から車椅子使用者用席に至る通路の 1 以上の構造						
①		幅は、120 cm以上		有	無	
② 高低差がある場合の傾斜路の構造						
ア		幅は、120 cm以上 (段を併設の場合は 90 cm以上)		有	無	
イ		勾配は、12 分の 1 (傾斜路の高さが 16 cm以下の場合は、8 分の 1)		有	無	
ウ	表面は、滑りにくい材料の仕上げ		有	無		
エ	傾斜路の踊場は、長さ 150 cm以上		有	無		
(3) 集団補聴装置等の設置			有	無		
11 受付カウンター等	受付カウンター等の設置		有	無		
	①	車椅子使用者に配慮した高さ、下部の空間	有	無		
	②	病院の場合、文字による呼出し装置	有	無		

12 公衆電話所	公衆電話所の設置	有	無			
	① 車椅子使用者に配慮した高さ、下部の空間	有	無			
	② 出入口の構造	有	無			
	ア 幅は、80 cm以上	有	無			
	イ 戸の構造は、自動的又は円滑に開閉して通過できる構造	有	無			
	ウ 車椅子使用者が通過する際に支障となる段差	有	無			
	③ 難聴者、視覚障害者対応の公衆電話機、公衆ファクシミリの設置	有	無			
13 休憩所	休憩用の施設の設置	有	無			
	施設の内容（ベンチ、長いす、その他）					
14 授乳場所	授乳場所の設置	有	無			
	施設の内容（ベビーベッド、いす、その他）					
15 水飲器	水飲器の設置	有	無			
	① 車椅子使用者に配慮した高さ、下部の空間	有	無			
	② 容易に操作できる給水栓	有	無			
	③ 車椅子使用者に配慮した周囲の空間	有	無			
16 券売機等	券売機等の設置	有	無			
	① 車椅子使用者に配慮した構造	有	無			
	② 視覚障害者に配慮した点字による表示等	有	無			
17 案内表示等	(1) 案内表示の設置	有	無			
	① 案内表示の設置箇所					
	② 表記方法等の配慮（表示板の大きさ、文字、点字、その他）	有	無			
	(2) 非常警報装置の設置	有	無			
	① 聴覚障害者に配慮した非常警報装置の設置	有	無			
	② 視覚障害者に配慮した非常警報装置の設置	有	無			
18 更衣室等	更衣室等の設置	有	無			
	① 更衣室等の構造					
	ア 更衣室の大きさ	cm	×	cm	有	無
	イ シャワー室の大きさ	cm	×	cm	有	無
	ウ 更衣室等の出入口の幅は、80 cm以上				有	無
	エ 更衣室等の出入口は車椅子使用者が円滑に利用できる構造				有	無
	オ 手すりの設置				有	無
	カ 腰掛台の設置				有	無
	② 床面は、滑りにくい材料の仕上げ				有	無
	③ 容易に操作できる水栓器具				有	無
	④ 非常通報装置				有	無

19 客室	客室の設置	室	有	無	
	① 客室の構造				
	ア 客室の大きさ	cm × cm	有	無	
	イ 手すりの設置		有	無	
	② 車椅子使用者用便所の設置		有	無	
	③ 車椅子使用者が円滑に利用できる構造の浴室		有	無	
20 改札口等	改札口等の設置		有	無	
	① 幅は、80 cm以上		有	無	
	② 車椅子使用者が通過する際に支障となる段差		有	無	
	③ 床面は、滑りにくい材料の仕上げ		有	無	
21 エスカレーター	エスカレーターの設置		有	無	
	① ステップの水平部分は、3枚以上		有	無	
	② 乗降口の両側の移動手すりの水平部分の長さは、120 cm以上		有	無	

(注) 届出に当たって、※欄には記載する必要はありません。

(その2)

特定施設整備項目表（公園等）

特定施設の所在地	
特定施設の名称	

				※
1 出入口	(1) 幅は80cm以上	有	無	
	(2) 出入口の段差	有	無	
	① 段差 2 cm以下	有	無	
	② 勾配10%以下	有	無	
	(3) 路面は、滑りにくい材料の仕上げ	有	無	
	(4) 誘導用床材、注意喚起用床材の敷設	有	無	
2 園路	(1) 幅は、120cm以上	有	無	
	(2) 縦断勾配は、8.5%以下	有	無	
	(3) 表面は、滑りにくい材料の仕上げ、かつ、平たん	有	無	
	(4) 排水溝はキャスターの落ち込まない構造	有	無	
	(5) 段の設置	有	無	
	① 手すりの設置	有	無	
	② 主たる階段への回り段の設置	有	無	
	③ 表面は、滑りにくい材料の仕上げ	有	無	
	④ 踏面、けあげは、識別しやすく、かつ、つまづきにくい構造	有	無	
	⑤ 階段の上端に近接する廊下等及び踊場には、注意喚起用床材を敷設	有	無	
	(6) 傾斜路の設置	有	無	
	① 幅は、120cm以上（段を併設の場合は90cm以上）	有	無	
	② 勾配は、12分の1（傾斜路の高さが16cm以下の場合は、8分の1）	有	無	
	③ 踊場は、長さ150cm以上	有	無	
	④ 手すりの設置	有	無	
	⑤ 表面は、滑りにくい材料の仕上げ	有	無	
	⑥ 廊下等の色と識別しやすいもの	有	無	
⑦ 傾斜路の上端に近接する廊下等及び踊場には、注意喚起用床材を敷設	有	無		
	(7) 誘導用床材、注意喚起用床材の敷設	有	無	
3 ベンチ	ベンチの設置	有	無	

4 階段	(1) 表面は、滑りにくい材料の仕上げ	有	無	
	(2) 手すりの設置	有	無	
	(3) 誘導用床材、注意喚起用床材の敷設	有	無	
5 案内表示	案内表示の設置	有	無	
	① 設置箇所の配慮	有	無	
	② 標記方法等の配慮（表示板の大きさ、文字、点字、その他）	有	無	
6 駐車場	(1) 車椅子使用者用駐車施設の設置（区画数 台分）	有	無	
	① 駐車区画は出入口に近い位置に設置	有	無	
	② 駐車区画の幅は、350 cm以上	有	無	
	③ 駐車区画の表示	有	無	
	(2) 駐車場内通路は、敷地内通路に準じた構造	有	無	
7 水飲器	水飲器の設置	有	無	
	① 車椅子使用者に配慮した高さ、下部の空間	有	無	
	② 容易に操作できる給水栓	有	無	
	③ 車椅子使用者に配慮した周囲の空間	有	無	

（注） 届出に当たって、※欄には記載する必要はありません。

(その3)

特定施設整備項目表（道路）

特定施設の所在地	
特定施設の名称	

				※	
1 歩道等	(1) 路面は、滑りにくい材料で仕上げ、かつ、平たん		有	無	
	(2) 幅員は、車椅子使用者が円滑に通行できるもの	cm	有	無	
	(3) 排水溝への溝ふた設置		有	無	
	(4) 車道との段差（すりつけ）		有	無	
	(5) 誘導用床材、注意喚起用床材の敷設		有	無	
2 立体横断施設	(1) 表面は、滑りにくい材料で仕上げ		有	無	
	(2) 回り段の有無		有	無	
	(3) 手すりの設置		有	無	
	(4) 誘導用床材、注意喚起用床材の敷設		有	無	
3 ベンチ	案内表示の設置		有	無	
	① 設置箇所の配慮		有	無	
	② 表記方法等の配慮（表示板の大きさ、文字、点字、その他）		有	無	

（注） 届出に当たって、※欄には記載する必要はありません。

(その4)

特定施設整備項目表（建築物以外の公共交通機関の施設）

特定施設の所在地	
特定施設の名称	

			※	
1 出入口	(1) 幅は80cm以上	有	無	
	(2) 戸の構造は、自動的又は円滑に開閉して通過できる構造	有	無	
	(3) 車椅子使用者が通過する際に支障となる段差	有	無	
2 改札口	(1) 幅は、120cm以上	有	無	
	(2) 車椅子使用者が通過する際に支障となる段差	有	無	
	(3) 表面は、滑りにくい材料の仕上げ	有	無	
3 通路等	(1) 表面は、滑りにくい材料の仕上げ	有	無	
	(2) 通路の段の有無	有	無	
	① 手すりの設置	有	無	
	② 主たる階段への回り段の設置	有	無	
	③ 表面は、滑りにくい材料の仕上げ	有	無	
	④ 踏面、けあげは、識別しやすく、かつ、つまづきにくい構造	有	無	
	(3) 通路等に高低差がある場合の傾斜路の構造	有	無	
	① 幅は、120cm以上（段を併設の場合は90cm以上）	有	無	
	② 勾配は、12分の1（傾斜路の高さが16cm以下の場合、8分の1）	有	無	
	③ 踊場は、長さ150cm以上	有	無	
	④ 手すりの設置	有	無	
	⑤ 表面は、滑りにくい材料の仕上げ	有	無	
	⑥ 廊下等の色と識別しやすいもの	有	無	
	⑦ 傾斜路の上端に近接する廊下等及び踊場には、注意喚起用床材を敷設	有	無	
(3)ー2 通路等の高低差がある場合の車椅子使用者用特殊構造昇降機の設置	有	無		
3 ベンチ	(1) 手すりの設置	有	無	
	(2) 主たる階段への回り段の設置	有	無	
	(3) 表面は、滑りにくい材料の仕上げ	有	無	
	(4) 踏面、けあげは、識別しやすく、かつ、つまづきにくい構造	有	無	
	(5) 階段の上端に近接する通路等及び踊場には、注意喚起用床材を敷設	有	無	

5 エレベーター	エレベーターを設置する場合の構造		有	無	
	①	籠が、利用居室、車椅子利用者用便房又は車椅子利用者用駐車施設がある階及び地上階に停止	有	無	
	②	籠及び昇降路の出入口の幅は、80cm以上	有	無	
	③	籠の奥行きは、135cm以上	有	無	
	④	乗降ロビーは、高低差がなく、その幅及び奥行きは150cm以上	有	無	
	⑤	籠内及び乗降ロビーに、車椅子使用者が利用しやすい制御装置を設置	有	無	
	⑥	籠内に、籠の停止予定階、現在位置を表示する装置を設置	有	無	
	⑦	乗降ロビーに、到着する籠の昇降方向を表示する装置を設置	有	無	
	⑧	籠の幅は、140cm以上	有	無	
	⑨	籠は、車椅子の転回に支障がない構造	有	無	
		ア 籠内に、籠が到着する階並びに籠及び昇降路の出入口の戸の閉鎖を音声により知らせる装置を設置	有	無	
	イ 籠内及び乗降ロビーに設ける制御装置は、点字、文字等の浮き彫り、音による案内、その他これらに類する方法により視覚障害者が円滑に操作することができる構造	有	無		
	ウ 籠内又は乗降ロビーに、到着する籠の昇降方向を音声により知らせる装置の設置	有	無		
	⑩ エレベーター付近に、当該エレベーターがある旨を表示	有	無		
6 エスカレーター	エスカレーターの設置		有	無	
	①	ステップの水平部分は3枚以上	有	無	
	②	乗降口の両側の移動手すりの水平部分の長さは120cm以上	有	無	
7 便所	(1)	車椅子利用者用便房の設置（男子用 箇所、女子用 箇所、共用 箇所）	有	無	
	①	車椅子利用者用便房の構造			
		ア 面積	㎡		
		イ 腰掛便座の設置	有	無	
		ウ 手すりの設置	有	無	
		エ 大便器洗浄装置 光電管式、足踏式、くつべら式、その他			
	②	出入口の幅は、80cm以上	有	無	
	③	戸の構造は、円滑に開閉して通過できる構造	有	無	
	(2)	床置き式の小便器等の設置（ 箇所）	有	無	
	(3)	便所付近に、当該便所がある旨を表示	有	無	
(4)	高齢者、障害者等が円滑に利用できる構造の水洗器具を設けた便房（オストメイト対応）の設置	有	無		
8 案内表示	案内表示の設置		有	無	
	①	設置箇所の配慮	有	無	
	②	表記方法等の配慮（表示板の大きさ、文字、点字、その他）	有	無	
9 乗降場	(1)	表面は、滑りにくい材料の仕上げ	有	無	
	(2)	両端への転落防止柵の設置、注意喚起用床材の敷設	有	無	
	(3)	縁端への注意喚起用床材の敷設	有	無	

(注) 届出に当たって、※欄には記載する必要はありません。

(その5)

特定施設整備項目表（建築物以外の路外駐車場）

特定施設の所在地	
特定施設の名称	

			※	
路外駐車場	(1) 駐車区画は出入口に近い位置に設置	有	無	
	(2) 敷地内通路の表面は、滑りにくい材料の仕上げ	有	無	
	(3) 敷地内通路の段	有	無	
	段の構造			
	ア 手すりの設置	有	無	
	イ 主たる階段に回り段の設置	有	無	
	ウ 表面は、滑りにくい材料の仕上げ	有	無	
	エ 踏面、けあげは、識別しやすく、かつ、つまずきにくい構造	有	無	
	(4) 1以上の敷地内通路の構造			
	① 幅は、120cm以上	有	無	
	② 通路の高低差がある場合の傾斜路の構造等	有	無	
	ア 幅は、120cm以上（段を併設する場合は、90cm以上）	有	無	
	イ こう配は、12分の1（傾斜路の高さが16cm以下の場合は、8分の1）	有	無	
	ウ 踊場は、長さ150cm以上	有	無	
	エ 手すりの設置	有	無	
	オ 表面は、滑りにくい材料の仕上げ	有	無	
	カ 踊場及び傾斜路に接する敷地内通路と識別しやすいもの	有	無	
②-2 車いす使用者用特殊構造昇降機	有	無		
(5) 駐車区画の幅は、350cm以上	有	無		
(6) 駐車区画の表示	有	無		

(注) 届出に当たって、※欄には記載する必要はありません。

特定施設工事完了届出書（建築物）

年 月 日

栃木県知事 様

住 所

氏 名

（法人にあつては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者）
の氏名

栃木県ひとにやさしいまちづくり条例第18条の規定に基づき、次のとおり特定施設の新築等の工事完了を届け出ます。

特定施設 の 概 要	1	特定施設の所在地		
	2	特定施設の名称		
	3	特定施設の工事種別		
	4	主 要 用 途		
	5	延 べ 床 面 積	新築部分	m ²
			既存部分	m ²
			延べ床面積	m ²
	6	棟 数		棟
7	主たる建築物の構造		造	
8	主たる建築物の階数	地上 階 ・ 地下 階		
※受付 処理 欄	受 付 印		特定施設新築等工事（変更）届出書受理年月日及び受付番号	
			受 理 年 月 日 年 月 日	
			受 付 番 号 第 号	

（注）届出に当たって、※欄には記載する必要はありません。

(その2)

特定施設工事完了届出書（建築物以外）

年 月 日

栃木県知事 様

住 所

氏 名

{ 法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者 }
の氏名

栃木県ひとにやさしいまちづくり条例第18条の規定に基づき、次のとおり特定施設の新築等の工事完了を届け出ます。

特定施設 の 概 要	1 特定施設の所在地		
	2 特定施設の名称		
	3 特定施設の工事種別		
	4 主 要 用 途		
	5 施設の敷地面積	m ²	
	6 工事区域の面積	m ²	
	7 主な施設の内容	(1) m ²	
	(2) m ²		
	(3) m ²		
	(4) m ²		
※受付 処理 欄	受 付 印	特定施設新築等工事（変更）届出書受理年月日及び受付番号	
		受 理 年 月 日	年 月 日
		受 付 番 号	第 号

- (注) 1 届出に当たって、※欄には記載する必要はありません。
2 道路にあっては、工事区域の面積欄には歩道の延長（単位 m）を記載してください。

適合証交付請求書（建築物）

年 月 日

栃木県知事 様

住 所
氏 名
{ 法人にあつては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者 }
の氏名

栃木県ひとにやさしいまちづくり条例第21条第1項の規定に基づき、次の特定施設について適合証の交付を請求します。

特定施設 の 概 要	1	特定施設の所在地		
	2	特定施設の名称		
	3	特定施設の工事種別		
	4	主 要 用 途		
	5	延 べ 床 面 積	新築部分	m ²
			既存部分	m ²
			延べ床面積	m ²
	6	棟 数		棟
7	主たる建築物の構造		造	
8	主たる建築物の階数	地上 階 ・ 地下 階		
※受付 処理 欄	受 付 印		特定施設新築等工事（変更）届出書受理年月日及び受付番号	
			受理年月日 年 月 日	
			受付番号 第 号	

（注） 届出に当たって、※欄には記載する必要はありません。

(その2)

適合証交付請求書（建築物以外）

年 月 日

栃木県知事 様

住 所

氏 名

{ 法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者 }
の氏名

栃木県ひとにやさしいまちづくり条例第21条第1項の規定に基づき、次の特定施設について適合証の交付を請求します。

特 定 施 設 の 概 要	1 特定施設の所在地		
	2 特定施設の名称		
	3 特定施設の工事種別		
	4 主 要 用 途		
	5 施設の敷地面積		m ²
	6 工事区域の面積		m ²
	7 主な施設の内容	(1)	m ²
	(2)	m ²	
	(3)	m ²	
	(4)	m ²	
※受付 処理 欄	受 付 印	特定施設新築等工事（変更）届出書受理年月日及び受付番号	
		受 理 年 月 日	年 月 日
		受 付 番 号	第 号

(注) 1 届出に当たって、※欄には記載する必要はありません。

2 道路にあっては、工事区域の面積欄には歩道の延長（単位 m）を記載してください。

栃木県ひとにやさしいまちづくり条例による適合証



〈実物大〉