

栃木県新県立病院基本構想策定支援業務委託に関する質問及び回答

No	受付日	質問	回答
1	6月30日	仕様書「8 再委託」について「業務を効率的に行う上で必要と認められる場合又は業務提案書等に沿った業務体制と認められる場合は、業務の一部を再委託することができる。」とされていますが、仮に本業務の一部を設計事業者へ再委託した場合、今後、貴県が設計業務等を公募する際に、当該公募に同設計事業者が参加することは可能でしょうか。	現時点では、設計業務等を公募するか及び公募する場合の参加要件等については未定です。
2	7月1日	(4)参加表明書等の提出—②提出書類 様式2～様式7の各提出書類について、押印は不要でしょうか。	押印は不要です。
3	7月1日	業務実績調書（様式5）について、記載可能なのは4件が上限でしょうか。行を追加して記入が可能な場合、記載対象となる期間および上限件数をご教示ください。	<ul style="list-style-type: none"> ・業務実績については、4件以上ある場合は行を追加して記入願います。 ・記載対象となる期間は、平成29(2017)年4月以降でお願いいたします。 ・上限件数は特にございません。
4	7月1日	(5)企画提案書等の提出—①企画提案書の作成 企画提案書は、任意様式での作成となりますが、A4・A3などのサイズの混在は問題ないでしょうか。	審査委員にはデータで共有しますので、A4・A3サイズが混在していても問題ありません。
5	7月1日	企画提案書には、“参加者名を記入しないこと”とありますが、企画提案書の内容「(イ)業務実施体制」の記載にあたって、担当者の氏名は記載しても問題ないでしょうか。	事業者が特定できるような記載を避けていただく趣旨ですので、担当者の氏名は記載しても問題ありません。

栃木県新県立病院基本構想策定支援業務委託に関する質問及び回答

No	受付日	質問	回答
6	7月1日	「(エ)国、地方自治体等が発注した類似事業の実績」の記載にあたって、固有の病院名称や病床数は記載して問題ないでしょうか。	特には問題ありません。記載に係る病院側の承諾等については提案者側で対応願います。
7	7月1日	「(エ)国、地方自治体等が発注した類似事業の実績」について、類似事業の定義をご教示ください。	類似事業の定義としましては、次のとおりです。 複数の病院に関わる病院整備の基本構想又は基本計画策定、基本構想・基本計画一体策定であること。
8	7月1日	【実施要領 4 審査方法等】 (2)プレゼンテーションの実施 説明と質疑応答の時間についてご教示ください。	プレゼンテーションの詳細については、別途通知します。
9	7月1日	プレゼンテーションにあたりプロジェクターの使用可否、紙面での実施等、実施方法についてご教示ください。また、プロジェクターが使用できる場合、企画提案内容に変更を加えなければ、投影用に変更（説明部分の拡大等）しても問題ないでしょうか。	<ul style="list-style-type: none"> ・プレゼンテーションは集合形式による参加のみといたします。 ・プロジェクター：使用可（県で用意いたします。） ・審査委員への資料共有方法：データ ・プレゼンテーションで使用する資料については、全て企画提案書の提出期限までに提出願います。
10	7月1日	プレゼンテーションの参加者の上限人数をご教示ください。	プレゼンテーションの詳細については、別途通知します。
11	7月1日	(5)審査会 審査会のメンバー構成についてご教示ください。	審査会のメンバーについては公表しておりません。

栃木県新県立病院基本構想策定支援業務委託に関する質問及び回答

No	受付日	質問	回答
12	7月1日	<p>【仕様書 4 業務の内容】</p> <p>(3)会議運営等の支援―①基本構想策定のための委員会の運営支援</p> <p>本業務の遂行にあたり、開催が予定されている主な会議体と開催頻度、メンバー構成があればご教示ください。</p>	<p>「新県立病院基本構想策定委員会」の開催頻度及びメンバー構成等については、第1回新県立病院基本構想策定委員会資料を御確認ください。</p> <p>また、委員会のほか、分科会や機能分科会調整会議、WGの開催も検討しておりますが、詳細については検討中です。</p>
13	7月1日	<p>(3)会議運営等の支援―④機構化に向けた検討支援</p> <p>本業務項目における業務内容の詳細と成果物のイメージについてご教示ください。</p>	<p>機構化の検討に資するデータの提供や効率的・効果的に機構化を進めるための具体的な提案等をイメージしております。</p>
14	7月1日	<p>(地独)県立がんセンター、(地独)県立リハビリテーションセンター、(地独)県立岡本台病院、国立病院機構栃木医療センターの電子カルテの次期更新予定時期についてご教示ください。</p>	<p>現時点でお示しできる状況ではありません。</p>
15	7月1日	<p>(地独)県立がんセンター、(地独)県立リハビリテーションセンター、(地独)県立岡本台病院、国立病院機構栃木医療センターの最新版の職種別職員数をご教示ください。</p>	<p>各病院において公表している資料等を御確認ください。</p>
16	7月1日	<p>業務実施工程を作成するにあたり、特定業務についてはいつまでに完了が必要など、考慮すべき事項があればご教示ください。</p>	<p>現時点での想定スケジュールは、第1回新県立基本構想策定委員会資料に記載しておりますので、御参考としてください。</p>
17	7月1日	<p>実施要領3-(5)企画提案書等の提出</p> <p>企画提案書の枚数、文字のフォント・大きさに指定はございますか。</p>	<p>枚数、文字のフォント・大きさに指定はございません。なお、審査委員にはデータで資料を共有いたします。</p>

栃木県新県立病院基本構想策定支援業務委託に関する質問及び回答

No	受付日	質問	回答
18	7月1日	基本方針について とちぎ未来創造プラン、とちぎ健康2 1、健康うつのみや2 1の中で役割をになうようなことも方針の検討範囲にありますでしょうか。	今後の基本構想策定委員会等における議論を踏まえて検討していく予定です。
19	7月1日	都道府県がん診療拠点病院など、県立病院3法人、NHO栃木医療センター様が現在認定されている医療機能については原則踏襲することよろしいでしょうか。	今後の基本構想策定委員会等における議論を踏まえ検討していく予定です。
20	7月1日	施設整備方針について、再編統合して県立病院3法人と統合先の病院を含めて、すべてを一つの建物として整備するのにかについても、今後の検討範囲と理解してよろしいでしょうか。	御認識のとおりです。
21	7月1日	仕様書 4 業務の内容(3) 会議運営等の支援 委員会、分科会、WGの内訳や名称、各出席人数、各開催回数をご教示ください。	委員会については、第1回新県立病院基本構想策定委員会資料のとおりです。 分科会やWGの詳細については、現在検討中です。
22	7月1日	県立病院の在り方に関する検討報告書について 今後の医療需要の見込み部分について、算出方法をご教示いただけますでしょうか。 例えば、とちぎ未来創造プランの人口推計の改善ケースをベースとされていらっしゃるのでしょうか。	国立社会保障・人口問題研究所「R5日本の地域別将来推計人口(推計)」と厚生労働省「R5患者調査」の受療率の積算により作成した推計値になります。

栃木県新県立病院基本構想策定支援業務委託に関する質問及び回答

No	受付日	質問	回答
23	7月1日	<p>プロポーザル実施要領2 参加資格（6）及び（様式5）業務実績調書</p> <p>類似業務の定義について、地域での医療機能最適化（再編）に向けた複数数病院間との協議・調整（行政協議を含む）にかかる検討業務は類似業務に含まれますでしょうか。（建替えの基本構想・基本計画の前提となる検討業務）</p> <p>また、類似業務として挙げられる実績の対象期間や病床規模等についての制限は無いという理解でよろしいでしょうか。</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・基本構想や基本計画の前提となる検討業務のみについては、対象外とします。 ・対象期間については、平成29(2017)年4月以降の実績を記載願います。また、病床規模については特に制限はありません。
24	7月1日	<p>（様式3）参加資格確認書</p> <p>2に記載の「～入札参加資格を有するものと決定された者であること。」は、プロポーザル実施要領2 参加資格（2）の「又は契約締結時までに取得する見込みであること。」の内容を含むという理解でよろしいでしょうか。</p>	<p>「契約締結時までに取得する見込みであること」に該当する場合には、様式3の2を「～入札参加資格を契約締結時までに取得する見込みであること。」に修正して御提出くださいますようお願いいたします。</p>
25	7月1日	<p>仕様書 4 業務の内容（2）②施設整備方針</p> <p>「建設候補地の評価及び課題の整理」について、複数の建設候補地を発注者よりご提示いただき、受託者はその土地についての評価・分析を行う（受託者側での候補地の抽出は行わない）という理解でよろしいでしょうか。</p>	<p>候補地については県側で提示いたしますので、提示された候補地の評価・分析を行っていただくイメージになります。</p>

栃木県新県立病院基本構想策定支援業務委託に関する質問及び回答

No	受付日	質問	回答
26	7月1日	仕様書 4 業務の内容 (3) ④機構化に向けた検討支援 「統合に向けた職員へのアンケート等の実施計画の策定」について、職員アンケートの実施は本業務に含まれず、今後実施する職員アンケート調査の調査内容や時期についての整理を行う実施計画を策定するまでの業務という理解でよろしいでしょうか。	御認識のとおりです。
27	7月1日	提案書の作成に当たり参考とするため、4病院の以下の資料を提供いただくことは可能でしょうか。 ・5か年分の決算書 ・5か年分の診療実績（売上高、延べ患者数、診療単価、平均在院日数） ・現病院の敷地、建物配置、各階平面図が分かる図面 ・病院各棟の構造、建築年月、延床面積、建築面積等がわかる資料	各病院において公表している資料等を御確認ください。
28	7月1日	プロポーザル実施要領 2ページ 3 (4) ③ 「電子メールにより、8に記載の提出先まで提出すること」とあります。各様式はPDFにて変換して提出すればよろしいでしょうか。また、メールする際にデータの上限となる容量がありましたらご教授ください。	・各様式については、PDFデータ等で御提出くださいますようお願いいたします。 ・容量が5 MB以上の場合は、大容量メールサービス等を利用して送付くださいますようお願いいたします。

栃木県新県立病院基本構想策定支援業務委託に関する質問及び回答

No	受付日	質問	回答
29	7月1日	<p>プロポーザル実施要領 2ページ 3 (5) ①ア</p> <p>「企画提案書の様式は任意」とあります。使用する用紙サイズ (A4かA3等)、記載ページ数、印刷体裁 (片面印刷か両面印刷)、使用する文字のフォントサイズ、用紙の縦使い・横使いについての制限はないとの理解でよろしいでしょうか。</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・用紙サイズ、記載ページ、使用する文字のフォントサイズ、用紙の縦使い・横使いについては、特に指定はございません。 ・なお、審査委員にはデータで資料を共有する予定です。
30	7月1日	<p>プロポーザル実施要領 3ページ 4 (2)</p> <p>プレゼンテーション時に提出済の企画提案書の記載内容を抜粋したパワーポイントを作成して説明することは差し支えないでしょうか。</p>	<p>プレゼンテーションで使用する資料については、全て企画提案書の提出期限までに提出願います。</p>
31	7月1日	<p>「評価に係るプロポーザル選定委員に対して、直接、間接を問わず故意に接触を行った場合」とあります。故意ではない接触により失格とならないようプロポーザル選定委員についてご教授ください。</p>	<p>審査会のメンバーについては公表しておりません。</p>

栃木県新県立病院基本構想策定支援業務委託に関する質問及び回答

No	受付日	質問	回答
32	7月1日	<p>プロポーザル実施要領 別紙「栃木県新県立病院基本構想策定支援業務 評価基準」</p> <p>評価項目1 業務実績 実施体制において、「同種又は類似業務の実績」とありますが、定義としては様式5 業務実績調書にある病院再整備における基本構想策定支援業務、基本計画策定支援業務、構想計画一体策定業務との理解で宜しいでしょうか。病床数や統合有無等、条件がありましたらご教授ください。</p>	<p>類似事業の定義としましては、次のとおりです。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・複数の病院に関わる病院整備の基本構想又は基本計画策定又は基本構想・基本計画一体策定であること。 ・病床数については特に条件はありません。
33	7月1日	<p>基本構想策定のための分科会・WGについて、第1回新県立病院基本構想策定委員会資料にて(2)分科会等の設置(案)が示されています。現時点で分科会等の特定テーマ、開催時期、開催頻度等、想定がありましたらご教授ください。</p>	<p>分科会等の詳細については検討中です。</p>
34	7月1日	<p>実績数に応じて、適宜行を追加して提出するという理解でよろしいでしょうか。また、記載する実績について、契約年度(過去○年以内)や病床数等の条件がありましたらご教示下さい。</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・実績については、必要に応じて適宜行を追加して記載願います。 ・記載対象となる期間は、平成29(2017)年4月以降でお願いいたします。 ・病床数については、特に条件はありません。
35	7月1日	<p>主な業務経歴について、様式7 配置予定者調書にて業務実績を記載するため、職歴を記載するとの理解でよろしいでしょうか。</p>	<p>御認識のとおりです。</p>