

V 循環器病対策に係る取組指標

栃木県循環器病対策推進計画における循環器病対策の取組指標

目標項目	現状値	目標値等 (2023年度)
(1) 循環器病の予防に係る指標		
① 食塩摂取量	9.8g/日 (2016年度)	8g/日未満
② 最高血圧(2回測定した値の平均値)	130.3mmHg (2016年度)	127mmHg以下
③ 脂質異常症の人の割合 ア 総コレステロール(240mg/dl以上の者の割合) イ LDLコレステロール(160mg/dl以上の者の割合)	ア 総コレステロール 男性 13.0% 女性 19.6% イ LDLコレステロール 男性 6.5% 女性 10.6% (2016年度)	ア 総コレステロール 男性 4.9%以下 女性 10.2%以下 イ LDLコレステロール 男性 3.9%以下 女性 6.1%以下
④ 高血圧性疾患患者の年齢調整外来受療率 (人口10万対)	268.7 (2017年)	モニタリング
⑤ 年に1度も血圧を測定していない人の割合	男性: 22.0% 女性: 25.6% (2016年度)	モニタリング
⑥ 成人の喫煙率(20歳以上の男女)	22.5% (2016年度)	12%以下
⑦ 二重サッシ又は複層ガラスの窓を使用している住宅の割合	35.7% (2018年)	モニタリング
⑧ 特定健康診査の実施率	53.4% (2018年度)	70%以上
⑨ 特定保健指導の実施率	26.3% (2018年度)	45%以上
⑩ 脳卒中発症後3時間以内に受診した患者の割合	37.7% (2019年)	50%以上

目標項目	現状値	目標値等 (2023 年度)
(2) 循環器病の医療に係る指標		
⑪ t-PA 療法の実施件数(超急性期脳卒中加算件数)	138 件 (2017 年度)	モニタリング
⑫ PCI の実施件数	2,954 件 (2018 年度)	モニタリング
⑬ 脳卒中発症後 3 日以内にリハビリテーションを実施した患者の割合	73.3% (2019 年)	75%以上
⑭ 脳血管疾患に係る在宅等生活の場に復帰した患者の割合	60.4% (2017 年)	65%以上
⑮ 虚血性心疾患に係る在宅等生活の場に復帰した患者の割合	93.0% (2017 年)	100%
(3) 循環器病の罹患・死亡等に係る指標		
⑯ 脳卒中発症登録に占める再発者の割合	22.8% (2019 年)	20%以下
⑰ 脳血管疾患の年齢調整死亡率(人口 10 万対)	男性 : 49.1 女性 : 28.5 (2015 年)	全国値以下
⑱ 急性心筋梗塞の年齢調整死亡率(人口 10 万対)	男性 : 19.7 女性 : 8.2 (2015 年)	全国値以下
⑲ 大動脈瘤及び解離の年齢調整死亡率(人口 10 万対)	男性 : 7.8 女性 : 4.1 (2015 年)	全国値以下
⑳ 心不全の年齢調整死亡率(人口 10 万対)	男性 : 13.2 女性 : 9.6 (2015 年)	男性 : 9.9 以下 女性 : 7.0 以下
㉑ 健康寿命	男性 : 72.12 年 女性 : 75.73 年 (2016 年)	モニタリング