


死亡の概要

2007年に栃木県において、男性3,201人、女性2,092人の、合計5,293人の方が、がんを原因として死亡された。部位別では、男性では肺がんが最も多く、胃、大腸、肝臓、膵臓と続く。女性では、胃、大腸、肺、膵臓、乳房と続く。(図9)

図9 部位内訳(%) (表9から作成)





年齢別に見たがんの死亡

男女ともに栃木県で2007年にがんで死亡された方の3/4以上が65歳以上の方であった。ほとんどあらゆる部位のがんは、年齢が高くなるほどかかりやすくなるため、がんによる死亡者も高齢者が多い。乳房と子宮は年齢が比較的低い時期から死亡率が上昇する。(図10)(図11)





図10 年齢別内訳(%) (表10から作成)







	男性(件)
14歳以下	3
15-39歳	29
40-64歳	653
65-74歳	953
75歳以上	1,563
合計	3,201



	女性(件)
14歳以下	1
15-39歳	30
40-64歳	396
65-74歳	463
75歳以上	1,202
合計	2,092

図11 部位別年齢階級別死亡率:人口10万対 (表11から作成)






栃木県のがんの死亡の特徴

男女とも胃がんでは死亡率が全国より高い。(図12)

図12 部位別がん死亡率:人口10万対 (表9から作成)



国の値はがんの統計2009年版、2007年の死亡統計より引用。

表9. 死亡数、死亡割合(%)、粗死亡率、年齢調整死亡率(人口10万対)および累積死亡率(人口100対)； 部位別、性別 2007年

部位	死亡数		死亡割合(%)				粗死亡率				年齢調整死亡率				累積死亡率(0-74歳)			
	ICD-10		男		女		男		女		男		女		男		女	
	男	女	男	女	男女計	男	女	男女計	男	女	男女計	男	女	男女計	男	女	男女計	
全部位	3,201	2,092	5,293	100.0	100.0	100.0	324.2	209.9	266.8	194.9	96.3	138.7	132.2	67.8	95.9	14.2	7.2	10.6
口腔・咽頭	59	27	86	1.8	1.3	1.6	6.0	2.7	4.3	3.6	1.2	2.3	2.4	0.8	1.5	0.3	0.1	0.2
食道	138	29	167	4.3	1.4	3.2	14.0	2.9	8.4	8.6	1.1	4.5	5.9	0.7	3.2	0.7	0.1	0.4
胃	595	315	910	18.6	15.1	17.2	60.3	31.6	45.9	36.0	13.4	23.3	24.5	9.4	16.1	2.8	0.9	1.8
大腸(結腸・直腸)	389	304	693	12.2	14.5	13.1	39.4	30.5	34.9	23.8	13.1	17.8	16.4	9.2	12.4	1.8	1.0	1.4
結腸	216	214	430	6.7	10.2	8.1	21.9	21.5	21.7	13.1	8.7	10.6	8.9	6.0	7.2	0.9	0.6	0.8
直腸	173	90	263	5.4	4.3	5.0	17.5	9.0	13.3	10.7	4.5	7.2	7.6	3.2	5.2	0.9	0.4	0.6
肝および肝内胆管	342	147	489	10.7	7.0	9.2	34.6	14.7	24.6	21.5	6.2	13.4	15.0	4.1	9.3	1.9	0.5	1.2
胆のう・胆管	119	158	277	3.7	7.6	5.2	12.1	15.9	14.0	7.0	5.8	6.3	4.4	3.8	4.1	0.4	0.3	0.4
膵臓	185	190	375	5.8	9.1	7.1	18.7	19.1	18.9	11.7	8.0	9.8	8.2	5.4	6.7	1.0	0.6	0.8
喉頭	14	2	16	0.4	0.1	0.3	1.4	0.2	0.8	0.8	0.1	0.4	0.5	0.1	0.2	0.0	0.0	0.0
肺	737	230	967	23.0	11.0	18.3	74.6	23.1	48.7	43.9	10.0	24.6	28.7	6.9	16.4	3.0	0.7	1.8
皮膚	9	8	17	0.3	0.4	0.3	0.9	0.8	0.9	0.5	0.2	0.4	0.3	0.1	0.2	0.0	0.0	0.0
乳房	1	175	176	0.0	8.4	3.3	0.1	17.6	8.9	0.1	11.3	5.8	0.1	8.5	4.4	0.0	0.9	0.5
子宮	-	95	95	-	4.5	1.8	-	9.5	-	-	5.2	-	-	3.9	-	-	0.4	-
子宮頸部	-	41	41	-	2.0	0.8	-	4.1	-	-	2.5	-	-	1.9	-	-	0.2	-
子宮体部	-	27	27	-	1.3	0.5	-	2.7	-	-	1.6	-	-	1.1	-	-	0.2	-
卵巣	-	83	83	-	4.0	1.6	-	8.3	-	-	5.2	-	-	3.8	-	-	0.5	-
前立腺	172	-	172	5.4	-	3.2	17.4	-	-	9.4	-	-	5.8	-	-	0.4	-	-
膀胱	67	22	89	2.1	1.1	1.7	6.8	2.2	4.5	4.0	0.8	2.1	2.7	0.5	1.4	0.2	0.0	0.1
腎・尿路(膀胱除く)	53	26	79	1.7	1.2	1.5	5.4	2.6	4.0	3.2	1.1	2.1	2.2	0.7	1.4	0.2	0.1	0.2
脳・中枢神経系	15	17	32	0.5	0.8	0.6	1.5	1.7	1.6	1.1	1.0	1.1	0.9	0.9	0.9	0.1	0.1	0.1
甲状腺	5	13	18	0.2	0.6	0.3	0.5	1.3	0.9	0.3	0.6	0.4	0.2	0.4	0.3	0.0	0.0	0.0
悪性リンパ腫	86	58	144	2.7	2.8	2.7	8.7	5.8	7.3	5.4	2.7	3.9	3.7	1.9	2.7	0.4	0.2	0.3
多発性骨髄腫	25	34	59	0.8	1.6	1.1	2.5	3.4	3.0	1.5	1.5	1.5	1.0	1.0	1.0	0.1	0.1	0.1
白血病	69	49	118	2.2	2.3	2.2	7.0	4.9	5.9	4.6	2.6	3.5	3.3	2.0	2.6	0.3	0.2	0.2

表10. 年齢階級別死亡数、死亡割合(%) ; 部位別、性別

Table with columns for gender (性別), age group (100-0), and 15 age intervals (15-19 to 85+). Rows list anatomical parts (部位) and their corresponding death counts and percentages.

