

栃木県における 特定健診・特定保健指導 の医療費適正化効果の分析 (中間報告)

令和6年度 栃木県 地域医療提供体制データ分析事業 (自治医科大学)

令和6年12月19日

栃木県保健福祉部国保医療課

I 概要

1. 目的

特定健診・特定保健指導における生活習慣病対策の効果を医療費等の面から検証し、特定健診・特定保健指導の効果的な取組の推進や実施率の向上を図る。

2. 対象期間 令和2(2020)年度～令和4(2022)年度

3. 対象者

市町国民健康保険に令和元(2019)年度～令和4(2022)年度の4年間継続して加入した40歳～72歳(令和2(2020)年度末時点)の被保険者のうち、令和2(2020)年度に特定健診・特定保健指導の対象となった者 [188,526人]

4. 使用データ 国保データベース(KDB)システムデータ

5. 調査内容

特定健診・特定保健指導の受診により、その後の受療行動や医療費にどのような影響があるのかを調査。

I 概要

6. 調査方法

対象者[188,526人]のうち、令和元(2019)年度の入院外医科レセプトに6疾患*関連の傷病名コードがある者[91,228人]を除外し、分析対象者[97,298人]を抽出。

* 6疾患：高血圧症、脂質異常症、糖尿病、脳血管疾患、虚血性心疾患、腎疾患

分析対象者を令和2(2020)年度の特定健診受診の有無により介入群と対照群に分け、次の項目を性別・年齢階級別に年次推移を調査。

- ・ 6疾患に係る治療者数
- ・ 3疾患*に係る一人当たり入院外医療費(調剤含む)
- ・ 3疾患における外来受診率

* 3疾患：高血圧症、脂質異常症、糖尿病

	介入群	対照群
A 特定健康診査	受診者 [21,424人] 令和2年度に特定健診を受診した者	未受診者 [75,874人] 令和2年度に特定健診を受診していない者
B 特定保健指導	対象者	非対象者
C 積極的支援	利用者 (中断者は除く)	未利用者 (中断者を含む)
D 動機付け支援	利用者 (中断者は除く)	未利用者 (中断者を含む)

治療者数と一人当たりの入院外医療費(調剤含む)について

・ 6疾患に係る治療者数

入院外医科レセプトに6疾患の「傷病名コード」がある者の数

・ 3疾患に係る一人あたりの入院外医療費(調剤含む)

3疾患に係る入院外医科レセプト、調剤レセプトの合計点数 / 分析対象者数

【対象レセプトについて】

① 入院外医科
レセプト

・同月内に3疾患関連の「傷病名コード」「医薬品コード」両方の記載があるレセプトを対象(総点数のまま扱う)

・医療費が高額となるがん関連の「傷病名コード」を含むレセプトを除外

② 調剤レセプト

・3疾患関連の「医薬品コード」の記載があるレセプトを対象(総点数のまま扱う)

◎ 分析に用いた「傷病名・医薬品コード」は、厚生労働省が実施した先行研究*の考え方を参考に自治医科大学データサイエンスセンターの協力を得て分類し、使用した。

* 特定健診・保健指導の医療費適正化効果等の検証のためのワーキンググループ 最終取りまとめ (平成27年3月)

Ⅱ まとめ

1. 6疾患に係る治療者数の推移

- ・ 6疾患、3疾患いずれも、性別や年代に関係なく治療者割合は、特定健診受診者の方が、未受診者より高かった。
- ・ 疾患別でも、高血圧症、脂質異常症、糖尿病、虚血性心疾患において治療者割合は特定健診受診者の方が高い傾向がみられた。

2. 3疾患に係る一人当たり入院外医療費の推移

- ・ 3疾患に係る一人当たり入院外医療費は、男女計において特定健診未受診者の方が受診者よりも高い傾向がみられた。
- ・ 特に令和4年度では、全年代で未受診者の方が高かった。
- ・ 疾患別でも、高血圧症、糖尿病において同様の傾向がみられた。

○ 治療者数は、特定健診受診者の方が多いことから、特定健診受診者は健診結果を踏まえた適切な治療を受けていることが示唆される。

○ 一方で、一人当たり入院外医療費は、特定健診未受診者の方が高い傾向にあることから、重症化してから医療機関にかかっていることが懸念される。

※中間報告のまとめの記述は、データの検定後、変更する可能性がある。

資料(図表)

1. 対象者、除外者、分析対象者の数 P7
2. 分析対象者の内訳 P7
3. 調査結果
 - (1) 治療者数の推移
 - ① 6疾患に係る治療者数の推移 P8
 - ② 3疾患に係る治療者数の推移 P10
 - ③ 疾患別治療者数の推移【高血圧症】 P12
 - ④ 疾患別治療者数の推移【脂質異常症】 P14
 - ⑤ 疾患別治療者数の推移【糖尿病】 P16
 - ⑥ 疾患別治療者数の推移【脳血管疾患】 P18
 - ⑦ 疾患別治療者数の推移【虚血性心疾患】 P20
 - ⑧ 疾患別治療者数の推移【腎疾患】 P22
 - (2) 一人当たりの入院外医療費の推移
 - ① 3疾患の一人当たり入院外医療費の推移 P24
 - ② 疾患別の一人当たり入院外医療費の推移【高血圧症】 P26
 - ③ 疾患別の一人当たり入院外医療費の推移【脂質異常症】 P28
 - ④ 疾患別の一人当たり入院外医療費の推移【糖尿病】 P30

1. 対象者、除外者、分析対象者の数

対象者(a)：市町村国民健康保険にR元年度～4年度の4年間継続加入した40歳～72歳の被保険者のうち、R2年度に特定健診・保健指導の対象となった者

除外者(b)：対象者のうち、R元年度に6疾患の治療を受けている者

分析対象者(c)：対象者のうち、R元年度に6疾患の治療を受けていない者

(単位：人)	対象者数(a)	除外者数(b)	分析対象者数 (c)=(a) - (b)
男性	90,103	41,873	48,230
女性	98,423	49,355	49,068
合計	188,526	91,228	97,298

[除外者における疾患別治療者数]

	高血圧	脂質異常症	糖尿病	脳血管疾患	虚血性心疾患	腎疾患
男性	33,080	27,598	30,517	4,165	5,938	1,394
女性	33,957	37,734	38,957	2,914	4,517	765
合計	67,037	65,332	69,474	7,079	10,455	2,159

(注) 治療者数は各疾患で重複しているため、合計数は除外者数と一致しない。

2. 分析対象者の内訳

(単位：人)		【2020年度実施】									A 特定健康診査		
		D 動機付け支援			C 積極的支援			B 特定保健指導					
		利用者	未利用者	計	利用者	未利用者	計	対象者	非対象者	計	受診者	未受診者	計
男性	40～44歳	23	4	27	45	18	63	90	774	864	864	5,279	6,143
	45～49歳	18	5	23	40	32	72	95	908	1,003	1,003	6,042	7,045
	50～54歳	30	4	34	30	19	49	83	763	846	846	5,265	6,111
	55～59歳	21	1	22	44	10	54	76	683	759	759	4,236	4,995
	60～64歳	35	6	41	66	26	92	133	922	1,055	1,055	4,877	5,932
	65～69歳	328	49	377	0	0	0	377	2,359	2,736	2,736	8,734	11,470
	70～72歳	203	23	226	0	0	0	226	1,528	1,754	1,754	4,780	6,534
	計	658	92	750	225	105	330	1,080	7,937	9,017	9,017	39,213	48,230
女性	40～44歳	19	2	21	9	3	12	33	735	768	768	3,482	4,250
	45～49歳	21	3	24	8	2	10	34	866	900	900	4,174	5,074
	50～54歳	20	4	24	8	2	10	34	880	914	914	3,867	4,781
	55～59歳	22	7	29	11	5	16	45	1,017	1,062	1,062	3,771	4,833
	60～64歳	62	4	66	13	10	23	89	1,913	2,002	2,002	5,778	7,780
	65～69歳	219	24	243	0	0	0	243	4,195	4,438	4,438	10,379	14,817
	70～72歳	99	9	108	0	0	0	108	2,215	2,323	2,323	5,210	7,533
	計	462	53	515	49	22	71	586	11,821	12,407	12,407	36,661	49,068
合計	1,120	145	1,265	274	127	401	1,666	19,758	21,424	21,424	75,874	97,298	

3. 調査結果




(1) 治療者数の推移（特定健康診査の介入により、適切な治療の開始に繋がっているかを分析）

① 6疾患に係る治療者数の推移（入院外医科レセプトに6疾患の「傷病名コード」がある者）

		受診者								未受診者							
		40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～72 ^(歳)	全年齢	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～72 ^(歳)	全年齢
男性	R元年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	R2年度	73	112	119	125	169	549	415	1,562	273	343	351	312	429	872	509	3,089
	R3年度	97	154	158	170	258	748	542	2,127	401	555	522	523	688	1,375	888	4,952
	R4年度	123	174	187	210	309	881	628	2,512	504	666	659	653	887	1,777	1,106	6,252
	対象者数	864	1,003	846	759	1,055	2,736	1,754	9,017	5,279	6,042	5,265	4,236	4,877	8,734	4,780	39,213
女性	R元年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	R2年度	71	97	149	168	388	973	556	2,402	154	244	250	310	511	1,067	654	3,190
	R3年度	78	121	210	242	492	1,281	759	3,183	239	367	427	472	864	1,787	1,042	5,198
	R4年度	93	138	216	264	581	1,461	861	3,614	290	449	534	610	1,101	2,268	1,301	6,553
	対象者数	768	900	914	1,062	2,002	4,438	2,323	12,407	3,482	4,174	3,867	3,771	5,778	10,379	5,210	36,661
男女計	R元年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	R2年度	144	209	268	293	557	1,522	971	3,964	427	587	601	622	940	1,939	1,163	6,279
	R3年度	175	275	368	412	750	2,029	1,301	5,310	640	922	949	995	1,552	3,162	1,930	10,150
	R4年度	216	312	403	474	890	2,342	1,489	6,126	794	1,115	1,193	1,263	1,988	4,045	2,407	12,805
	対象者数	1,632	1,903	1,760	1,821	3,057	7,174	4,077	21,424	8,761	10,216	9,132	8,007	10,655	19,113	9,990	75,874

[治療者割合]

		受診者								未受診者							
		40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～72 ^(歳)	全年齢	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～72 ^(歳)	全年齢
男性	R元年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	R2年度	8.4	11.2	14.1	16.5	16.0	20.1	23.7	17.3	5.2	5.7	6.7	7.4	8.8	10.0	10.6	7.9
	R3年度	11.2	15.4	18.7	22.4	24.5	27.3	30.9	23.6	7.6	9.2	9.9	12.3	14.1	15.7	18.6	12.6
	R4年度	14.2	17.3	22.1	27.7	29.3	32.2	35.8	27.9	9.5	11.0	12.5	15.4	18.2	20.3	23.1	15.9
女性	R元年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	R2年度	9.2	10.8	16.3	15.8	19.4	21.9	23.9	19.4	4.4	5.8	6.5	8.2	8.8	10.3	12.6	8.7
	R3年度	10.2	13.4	23.0	22.8	24.6	28.9	32.7	25.7	6.9	8.8	11.0	12.5	15.0	17.2	20.0	14.2
	R4年度	12.1	15.3	23.6	24.9	29.0	32.9	37.1	29.1	8.3	10.8	13.8	16.2	19.1	21.9	25.0	17.9
男女計	R元年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	R2年度	8.8	11.0	15.2	16.1	18.2	21.2	23.8	18.5	4.9	5.7	6.6	7.8	8.8	10.1	11.6	8.3
	R3年度	10.7	14.5	20.9	22.6	24.5	28.3	31.9	24.8	7.3	9.0	10.4	12.4	14.6	16.5	19.3	13.4
	R4年度	13.2	16.4	22.9	26.0	29.1	32.6	36.5	28.6	9.1	10.9	13.1	15.8	18.7	21.2	24.1	16.9






- ・ 性別や年代に関係なく治療者の割合は、特定健診受診者の方が未受診者より高い。
（令和4年度の男女計・全年齢の治療者割合は、特定健診受診者が28.6%、未受診者は16.9%とその差は、11.7ポイントだった。）
- ・ 特定健診受診者と未受診者の差は、男女ともに年齢が高くなるほど大きくなる傾向がある。
- ・ 治療者割合における男女の差は、あまりみられない。

(1)② 3疾患に係る治療者数の推移（入院外医療レセプトに3疾患の「傷病名コード」がある者）

(単位：人)		受診者							未受診者								
		40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～72 ^(歳)	全年齢	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～72 ^(歳)	全年齢
男性	R元年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	R2年度	71	110	119	124	166	543	409	1,542	266	338	344	305	423	852	501	3,029
	R3年度	96	151	156	169	255	739	532	2,098	392	546	514	509	680	1,348	872	4,861
	R4年度	122	171	186	209	301	872	618	2,479	495	659	647	641	876	1,746	1,084	6,148
	対象者数	864	1,003	846	759	1,055	2,736	1,754	9,017	5,279	6,042	5,265	4,236	4,877	8,734	4,780	39,213
女性	R元年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	R2年度	69	94	143	166	382	957	546	2,357	147	237	244	304	503	1,052	647	3,134
	R3年度	76	118	207	241	487	1,267	749	3,145	231	361	416	466	847	1,760	1,025	5,106
	R4年度	91	137	214	263	570	1,441	849	3,565	284	442	520	605	1,086	2,233	1,282	6,452
	対象者数	768	900	914	1,062	2,002	4,438	2,323	12,407	3,482	4,174	3,867	3,771	5,778	10,379	5,210	36,661
男女計	R元年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	R2年度	140	204	262	290	548	1,500	955	3,899	413	575	588	609	926	1,904	1,148	6,163
	R3年度	172	269	363	410	742	2,006	1,281	5,243	623	907	930	975	1,527	3,108	1,897	9,967
	R4年度	213	308	400	472	871	2,313	1,467	6,044	779	1,101	1,167	1,246	1,962	3,979	2,366	12,600
	対象者数	1,632	1,903	1,760	1,821	3,057	7,174	4,077	21,424	8,761	10,216	9,132	8,007	10,655	19,113	9,990	75,874

【治療者割合】

(単位：%)		受診者							未受診者								
		40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～72 ^(歳)	全年齢	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～72 ^(歳)	全年齢
男性	R元年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	R2年度	8.2	11.0	14.1	16.3	15.7	19.8	23.3	17.1	5.0	5.6	6.5	7.2	8.7	9.8	10.5	7.7
	R3年度	11.1	15.1	18.4	22.3	24.2	27.0	30.3	23.3	7.4	9.0	9.8	12.0	13.9	15.4	18.2	12.4
	R4年度	14.1	17.0	22.0	27.5	28.5	31.9	35.2	27.5	9.4	10.9	12.3	15.1	18.0	20.0	22.7	15.7
女性	R元年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	R2年度	9.0	10.4	15.6	15.6	19.1	21.6	23.5	19.0	4.2	5.7	6.3	8.1	8.7	10.1	12.4	8.5
	R3年度	9.9	13.1	22.6	22.7	24.3	28.5	32.2	25.3	6.6	8.6	10.8	12.4	14.7	17.0	19.7	13.9
	R4年度	11.8	15.2	23.4	24.8	28.5	32.5	36.5	28.7	8.2	10.6	13.4	16.0	18.8	21.5	24.6	17.6
男女計	R元年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	R2年度	8.6	10.7	14.9	15.9	17.9	20.9	23.4	18.2	4.7	5.6	6.4	7.6	8.7	10.0	11.5	8.1
	R3年度	10.5	14.1	20.6	22.5	24.3	28.0	31.4	24.5	7.1	8.9	10.2	12.2	14.3	16.3	19.0	13.1
	R4年度	13.1	16.2	22.7	25.9	28.5	32.2	36.0	28.2	8.9	10.8	12.8	15.6	18.4	20.8	23.7	16.6






- ・ 6疾患と3疾患では、ほとんど差がなく、ほぼ同じ傾向が見られる。
- ・ 性別や年代に関係なく治療者の割合は、特定健診受診者の方が未受診者より高い。
 （令和4年度の男女計・全年齢の治療者割合は、特定健診受診者が28.2%、未受診者は16.6%とその差は、11.6ポイントだった。）

(1)③ 疾患別治療者数の推移【高血圧症】（入院外医科レセプトに高血圧症の「傷病名コード」がある者）

		受診者								未受診者							
		40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～72 ^(歳)	全年齢	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～72 ^(歳)	全年齢
男性	R元年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	R2年度	25	39	52	64	93	296	219	788	104	153	177	163	250	475	280	1,602
	R3年度	37	63	74	106	152	432	318	1,182	182	287	317	314	462	884	554	3,000
	R4年度	57	78	96	129	191	548	401	1,500	255	369	409	436	622	1,231	740	4,062
	対象者数	864	1,003	846	759	1,055	2,736	1,754	9,017	5,279	6,042	5,265	4,236	4,877	8,734	4,780	39,213
女性	R元年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	R2年度	19	31	47	48	146	388	247	926	44	89	113	132	239	553	337	1,507
	R3年度	28	49	77	86	193	575	379	1,387	94	169	209	244	474	1,021	630	2,841
	R4年度	34	53	79	104	246	729	445	1,690	128	228	260	329	660	1,397	837	3,839
	対象者数	768	900	914	1,062	2,002	4,438	2,323	12,407	3,482	4,174	3,867	3,771	5,778	10,379	5,210	36,661
男女計	R元年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	R2年度	44	70	99	112	239	684	466	1,714	148	242	290	295	489	1,028	617	3,109
	R3年度	65	112	151	192	345	1,007	697	2,569	276	456	526	558	936	1,905	1,184	5,841
	R4年度	91	131	175	233	437	1,277	846	3,190	383	597	669	765	1,282	2,628	1,577	7,901
	対象者数	1,632	1,903	1,760	1,821	3,057	7,174	4,077	21,424	8,761	10,216	9,132	8,007	10,655	19,113	9,990	75,874

【治療者割合】

		受診者								未受診者							
		40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～72 ^(歳)	全年齢	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～72 ^(歳)	全年齢
男性	R元年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	R2年度	2.9	3.9	6.1	8.4	8.8	10.8	12.5	8.7	2.0	2.5	3.4	3.8	5.1	5.4	5.9	4.1
	R3年度	4.3	6.3	8.7	14.0	14.4	15.8	18.1	13.1	3.4	4.8	6.0	7.4	9.5	10.1	11.6	7.7
	R4年度	6.6	7.8	11.3	17.0	18.1	20.0	22.9	16.6	4.8	6.1	7.8	10.3	12.8	14.1	15.5	10.4
女性	R元年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	R2年度	2.5	3.4	5.1	4.5	7.3	8.7	10.6	7.5	1.3	2.1	2.9	3.5	4.1	5.3	6.5	4.1
	R3年度	3.6	5.4	8.4	8.1	9.6	13.0	16.3	11.2	2.7	4.0	5.4	6.5	8.2	9.8	12.1	7.7
	R4年度	4.4	5.9	8.6	9.8	12.3	16.4	19.2	13.6	3.7	5.5	6.7	8.7	11.4	13.5	16.1	10.5
男女計	R元年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	R2年度	2.7	3.7	5.6	6.2	7.8	9.5	11.4	8.0	1.7	2.4	3.2	3.7	4.6	5.4	6.2	4.1
	R3年度	4.0	5.9	8.6	10.5	11.3	14.0	17.1	12.0	3.2	4.5	5.8	7.0	8.8	10.0	11.9	7.7
	R4年度	5.6	6.9	9.9	12.8	14.3	17.8	20.8	14.9	4.4	5.8	7.3	9.6	12.0	13.7	15.8	10.4






- ・ 性別や年代に関係なく治療者の割合は、特定健診受診者の方が未受診者より高い。
（令和4年度の男女計・全年齢の治療者割合は、特定健診受診者が14.9%、未受診者は10.4%とその差は、4.5ポイントだった。）
- ・ 特定健診受診者と未受診者の治療者割合の差は、男性の方が大きい。
（令和4年度の全年齢における差は、女性で3.1ポイント、男性では6.2ポイントあり、2倍の開きがみられた。）

(1)④ 疾患別治療者数の推移【脂質異常症】（入院外医科レセプトに脂質異常症の「傷病名コード」がある者）

		受診者								未受診者							
		40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～72 ^(歳)	全年齢	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～72 ^(歳)	全年齢
男性	R元年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	R2年度	46	67	79	64	83	237	172	748	126	172	161	134	163	325	183	1,264
	R3年度	56	94	97	86	132	345	247	1,057	212	300	248	222	303	555	360	2,200
	R4年度	70	113	114	108	139	419	288	1,251	273	369	322	311	399	789	442	2,905
	対象者数	864	1,003	846	759	1,055	2,736	1,754	9,017	5,279	6,042	5,265	4,236	4,877	8,734	4,780	39,213
女性	R元年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	R2年度	45	60	95	128	244	572	324	1,468	76	111	125	144	231	485	276	1,448
	R3年度	46	71	142	182	333	798	447	2,019	119	179	238	254	470	949	515	2,724
	R4年度	52	90	148	202	385	878	533	2,288	140	234	323	357	598	1,252	683	3,587
	対象者数	768	900	914	1,062	2,002	4,438	2,323	12,407	3,482	4,174	3,867	3,771	5,778	10,379	5,210	36,661
男女計	R元年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	R2年度	91	127	174	192	327	809	496	2,216	202	283	286	278	394	810	459	2,712
	R3年度	102	165	239	268	465	1,143	694	3,076	331	479	486	476	773	1,504	875	4,924
	R4年度	122	203	262	310	524	1,297	821	3,539	413	603	645	668	997	2,041	1,125	6,492
	対象者数	1,632	1,903	1,760	1,821	3,057	7,174	4,077	21,424	8,761	10,216	9,132	8,007	10,655	19,113	9,990	75,874

【治療者割合】

		受診者								未受診者							
		40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～72 ^(歳)	全年齢	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～72 ^(歳)	全年齢
男性	R元年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	R2年度	5.3	6.7	9.3	8.4	7.9	8.7	9.8	8.3	2.4	2.8	3.1	3.2	3.3	3.7	3.8	3.2
	R3年度	6.5	9.4	11.5	11.3	12.5	12.6	14.1	11.7	4.0	5.0	4.7	5.2	6.2	6.4	7.5	5.6
	R4年度	8.1	11.3	13.5	14.2	13.2	15.3	16.4	13.9	5.2	6.1	6.1	7.3	8.2	9.0	9.2	7.4
女性	R元年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	R2年度	5.9	6.7	10.4	12.1	12.2	12.9	13.9	11.8	2.2	2.7	3.2	3.8	4.0	4.7	5.3	3.9
	R3年度	6.0	7.9	15.5	17.1	16.6	18.0	19.2	16.3	3.4	4.3	6.2	6.7	8.1	9.1	9.9	7.4
	R4年度	6.8	10.0	16.2	19.0	19.2	19.8	22.9	18.4	4.0	5.6	8.4	9.5	10.3	12.1	13.1	9.8
男女計	R元年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	R2年度	5.6	6.7	9.9	10.5	10.7	11.3	12.2	10.3	2.3	2.8	3.1	3.5	3.7	4.2	4.6	3.6
	R3年度	6.3	8.7	13.6	14.7	15.2	15.9	17.0	14.4	3.8	4.7	5.3	5.9	7.3	7.9	8.8	6.5
	R4年度	7.5	10.7	14.9	17.0	17.1	18.1	20.1	16.5	4.7	5.9	7.1	8.3	9.4	10.7	11.3	8.6






- ・ 性別や年代に関係なく治療者の割合は、特定健診受診者の方が未受診者より高い。
（令和4年度の男女計・全年齢の治療者割合は、特定健診受診者が16.5%、未受診者は8.6%とその差は、7.9ポイントだった。）
- ・ 治療者割合は、40歳代では男女の差はあまりみられないが、50歳以降は女性の割合が高くなる。
- ・ 特定健診受診者と未受診者の治療者割合の差は、女性の方が大きい。
（令和4年度の全年齢における差は、男性で6.5ポイント、女性では8.6ポイントあった。）

(1)⑤ 疾患別治療者数の推移【糖尿病】（入院外医療レセプトに糖尿病の「傷病名コード」がある者）

		受診者							未受診者								
		40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	(歳) 70～72	全年齢	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	(歳) 70～72	全年齢
男性	R元年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	R2年度	20	33	29	40	49	201	139	511	121	141	139	132	192	412	254	1,391
	R3年度	27	40	48	46	88	262	190	701	155	213	223	224	293	592	416	2,116
	R4年度	30	42	59	61	116	321	223	852	196	268	286	272	383	760	517	2,682
	対象者数	864	1,003	846	759	1,055	2,736	1,754	9,017	5,279	6,042	5,265	4,236	4,877	8,734	4,780	39,213
女性	R元年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	R2年度	21	28	42	37	89	254	145	616	59	95	86	124	229	418	274	1,285
	R3年度	25	34	49	50	108	341	186	793	89	126	127	157	321	635	379	1,834
	R4年度	27	41	55	66	127	390	224	930	106	151	154	198	388	755	474	2,226
	対象者数	768	900	914	1,062	2,002	4,438	2,323	12,407	3,482	4,174	3,867	3,771	5,778	10,379	5,210	36,661
男女計	R元年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	R2年度	41	61	71	77	138	455	284	1,127	180	236	225	256	421	830	528	2,676
	R3年度	52	74	97	96	196	603	376	1,494	244	339	350	381	614	1,227	795	3,950
	R4年度	57	83	114	127	243	711	447	1,782	302	419	440	470	771	1,515	991	4,908
	対象者数	1,632	1,903	1,760	1,821	3,057	7,174	4,077	21,424	8,761	10,216	9,132	8,007	10,655	19,113	9,990	75,874

【治療者割合】

		受診者							未受診者								
		40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	(歳) 70～72	全年齢	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	(歳) 70～72	全年齢
男性	R元年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	R2年度	2.3	3.3	3.4	5.3	4.6	7.3	7.9	5.7	2.3	2.3	2.6	3.1	3.9	4.7	5.3	3.5
	R3年度	3.1	4.0	5.7	6.1	8.3	9.6	10.8	7.8	2.9	3.5	4.2	5.3	6.0	6.8	8.7	5.4
	R4年度	3.5	4.2	7.0	8.0	11.0	11.7	12.7	9.4	3.7	4.4	5.4	6.4	7.9	8.7	10.8	6.8
女性	R元年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	R2年度	2.7	3.1	4.6	3.5	4.4	5.7	6.2	5.0	1.7	2.3	2.2	3.3	4.0	4.0	5.3	3.5
	R3年度	3.3	3.8	5.4	4.7	5.4	7.7	8.0	6.4	2.6	3.0	3.3	4.2	5.6	6.1	7.3	5.0
	R4年度	3.5	4.6	6.0	6.2	6.3	8.8	9.6	7.5	3.0	3.6	4.0	5.3	6.7	7.3	9.1	6.1
男女計	R元年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	R2年度	2.5	3.2	4.0	4.2	4.5	6.3	7.0	5.3	2.1	2.3	2.5	3.2	4.0	4.3	5.3	3.5
	R3年度	3.2	3.9	5.5	5.3	6.4	8.4	9.2	7.0	2.8	3.3	3.8	4.8	5.8	6.4	8.0	5.2
	R4年度	3.5	4.4	6.5	7.0	7.9	9.9	11.0	8.3	3.4	4.1	4.8	5.9	7.2	7.9	9.9	6.5






- ・ 性別や年代に関係なく治療者の割合は、特定健診受診者の方が未受診者よりやや高い。
（令和4年度の男女計・全年齢の治療者割合は、特定健診受診者が8.3%、未受診者は6.5%とその差は、1.8ポイントだった。）
- ・ 治療者割合は、40歳代では男女の差はあまりみられないが、50歳以降は男性の割合が高くなる。
- ・ 特定健診受診者と未受診者の治療者割合の差は、男女間ではみられない。
（令和4年度の全年齢における差は、男性で2.6ポイント、女性では1.4ポイントあった。）

(1)⑥ 疾患別治療者数の推移【脳血管疾患】（入院外医科レセプトに脳血管疾患の「傷病名コード」がある者）

		受診者								未受診者							
		40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～72 ^(歳)	全年齢	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～72 ^(歳)	全年齢
男性	R元年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	R2年度	2	1	3	1	5	14	15	41	8	11	16	23	29	58	39	184
	R3年度	1	0	4	1	4	17	26	53	18	30	28	47	52	115	73	363
	R4年度	2	1	6	5	9	36	29	88	22	38	41	61	76	176	133	547
	対象者数	864	1,003	846	759	1,055	2,736	1,754	9,017	5,279	6,042	5,265	4,236	4,877	8,734	4,780	39,213
女性	R元年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	R2年度	0	0	1	2	3	14	8	28	2	7	9	12	19	41	31	121
	R3年度	0	2	3	1	3	25	15	49	6	14	18	16	31	72	63	220
	R4年度	1	1	3	3	10	36	21	75	5	19	30	23	39	93	82	291
	対象者数	768	900	914	1,062	2,002	4,438	2,323	12,407	3,482	4,174	3,867	3,771	5,778	10,379	5,210	36,661
男女計	R元年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	R2年度	2	1	4	3	8	28	23	69	10	18	25	35	48	99	70	305
	R3年度	1	2	7	2	7	42	41	102	24	44	46	63	83	187	136	583
	R4年度	3	2	9	8	19	72	50	163	27	57	71	84	115	269	215	838
	対象者数	1,632	1,903	1,760	1,821	3,057	7,174	4,077	21,424	8,761	10,216	9,132	8,007	10,655	19,113	9,990	75,874

【治療者割合】

		受診者								未受診者							
		40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～72 ^(歳)	全年齢	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～72 ^(歳)	全年齢
男性	R元年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	R2年度	0.2	0.1	0.4	0.1	0.5	0.5	0.9	0.5	0.2	0.2	0.3	0.5	0.6	0.7	0.8	0.5
	R3年度	0.1	0.0	0.5	0.1	0.4	0.6	1.5	0.6	0.3	0.5	0.5	1.1	1.1	1.3	1.5	0.9
	R4年度	0.2	0.1	0.7	0.7	0.9	1.3	1.7	1.0	0.4	0.6	0.8	1.4	1.6	2.0	2.8	1.4
女性	R元年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	R2年度	0.0	0.0	0.1	0.2	0.1	0.3	0.3	0.2	0.1	0.2	0.2	0.3	0.3	0.4	0.6	0.3
	R3年度	0.0	0.2	0.3	0.1	0.1	0.6	0.6	0.4	0.2	0.3	0.5	0.4	0.5	0.7	1.2	0.6
	R4年度	0.1	0.1	0.3	0.3	0.5	0.8	0.9	0.6	0.1	0.5	0.8	0.6	0.7	0.9	1.6	0.8
男女計	R元年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	R2年度	0.1	0.1	0.2	0.2	0.3	0.4	0.6	0.3	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.5	0.7	0.4
	R3年度	0.1	0.1	0.4	0.1	0.2	0.6	1.0	0.5	0.3	0.4	0.5	0.8	0.8	1.0	1.4	0.8
	R4年度	0.2	0.1	0.5	0.4	0.6	1.0	1.2	0.8	0.3	0.6	0.8	1.0	1.1	1.4	2.2	1.1






- ・ 特定健診未受診者の方が受診者より治療者の割合が高く、特に令和3年度、令和4年度の55歳以上の男性に大きな差がみられる。
- ・ 女性については、あまり差がみられないが、70歳以上になると治療者割合の差が顕著になっている。

(1)⑦ 疾患別治療者数の推移【虚血性心疾患】（入院外医科レセプトに虚血性心疾患の「傷病名コード」がある者）

		受診者								未受診者							
		40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～72 ^(歳)	全年齢	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～72 ^(歳)	全年齢
男性	R元年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	R2年度	4	4	2	2	11	26	20	69	16	21	28	25	25	61	34	210
	R3年度	3	5	6	8	19	39	26	106	18	36	38	45	47	98	65	347
	R4年度	3	6	10	11	28	48	45	151	33	50	47	56	67	145	73	471
	対象者数	864	1,003	846	759	1,055	2,736	1,754	9,017	5,279	6,042	5,265	4,236	4,877	8,734	4,780	39,213
女性	R元年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	R2年度	4	6	2	2	12	31	17	74	9	5	12	15	30	53	24	148
	R3年度	5	5	11	7	16	43	20	107	11	12	25	22	39	87	54	250
	R4年度	5	4	10	15	23	54	26	137	9	12	28	32	40	123	71	315
	対象者数	768	900	914	1,062	2,002	4,438	2,323	12,407	3,482	4,174	3,867	3,771	5,778	10,379	5,210	36,661
男女計	R元年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	R2年度	8	10	4	4	23	57	37	143	25	26	40	40	55	114	58	358
	R3年度	8	10	17	15	35	82	46	213	29	48	63	67	86	185	119	597
	R4年度	8	10	20	26	51	102	71	288	42	62	75	88	107	268	144	786
	対象者数	1,632	1,903	1,760	1,821	3,057	7,174	4,077	21,424	8,761	10,216	9,132	8,007	10,655	19,113	9,990	75,874

【治療者割合】

		受診者								未受診者							
		40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～72 ^(歳)	全年齢	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～72 ^(歳)	全年齢
男性	R元年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	R2年度	0.5	0.4	0.2	0.3	1.0	1.0	1.1	0.8	0.3	0.3	0.5	0.6	0.5	0.7	0.7	0.5
	R3年度	0.3	0.5	0.7	1.1	1.8	1.4	1.5	1.2	0.3	0.6	0.7	1.1	1.0	1.1	1.4	0.9
	R4年度	0.3	0.6	1.2	1.4	2.7	1.8	2.6	1.7	0.6	0.8	0.9	1.3	1.4	1.7	1.5	1.2
女性	R元年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	R2年度	0.5	0.7	0.2	0.2	0.6	0.7	0.7	0.6	0.3	0.1	0.3	0.4	0.5	0.5	0.5	0.4
	R3年度	0.7	0.6	1.2	0.7	0.8	1.0	0.9	0.9	0.3	0.3	0.6	0.6	0.7	0.8	1.0	0.7
	R4年度	0.7	0.4	1.1	1.4	1.1	1.2	1.1	1.1	0.3	0.3	0.7	0.8	0.7	1.2	1.4	0.9
男女計	R元年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	R2年度	0.5	0.5	0.2	0.2	0.8	0.8	0.9	0.7	0.3	0.3	0.4	0.5	0.5	0.6	0.6	0.5
	R3年度	0.5	0.5	1.0	0.8	1.1	1.1	1.1	1.0	0.3	0.5	0.7	0.8	0.8	1.0	1.2	0.8
	R4年度	0.5	0.5	1.1	1.4	1.7	1.4	1.7	1.3	0.5	0.6	0.8	1.1	1.0	1.4	1.4	1.0






- ・ 男性については、60歳以上で特定健診受診者の方が未受診者より治療者割合が高い傾向にある。
- ・ 女性については、あまり差がみられない。

(1)⑧ 疾患別治療者数の推移【腎疾患】（入院外医科レセプトに腎疾患の「傷病名コード」がある者）

(単位：人)		受診者								未受診者							
		40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～72 ^(歳)	全年齢	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～72 ^(歳)	全年齢
男性	R元年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	R2年度	0	0	2	2	1	5	2	12	4	2	4	5	5	17	6	43
	R3年度	0	0	3	3	3	9	5	23	4	11	10	8	13	29	20	95
	R4年度	1	1	3	3	6	11	7	32	9	20	19	13	17	42	35	155
	対象者数	864	1,003	846	759	1,055	2,736	1,754	9,017	5,279	6,042	5,265	4,236	4,877	8,734	4,780	39,213
女性	R元年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	R2年度	0	0	3	1	2	1	2	9	2	2	1	2	3	12	1	23
	R3年度	1	1	1	2	2	4	4	15	1	3	2	2	8	24	5	45
	R4年度	1	1	1	3	6	9	7	28	3	4	7	7	9	35	9	74
	対象者数	768	900	914	1,062	2,002	4,438	2,323	12,407	3,482	4,174	3,867	3,771	5,778	10,379	5,210	36,661
男女計	R元年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	R2年度	0	0	5	3	3	6	4	21	6	4	5	7	8	29	7	66
	R3年度	1	1	4	5	5	13	9	38	5	14	12	10	21	53	25	140
	R4年度	2	2	4	6	12	20	14	60	12	24	26	20	26	77	44	229
	対象者数	1,632	1,903	1,760	1,821	3,057	7,174	4,077	21,424	8,761	10,216	9,132	8,007	10,655	19,113	9,990	75,874

【治療者割合】

(単位：%)		受診者								未受診者							
		40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～72 ^(歳)	全年齢	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～72 ^(歳)	全年齢
男性	R元年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	R2年度	0.0	0.0	0.2	0.3	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1
	R3年度	0.0	0.0	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.1	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.4	0.2
	R4年度	0.1	0.1	0.4	0.4	0.6	0.4	0.4	0.4	0.2	0.3	0.4	0.3	0.3	0.5	0.7	0.4
女性	R元年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	R2年度	0.0	0.0	0.3	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1
	R3年度	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.2	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1
	R4年度	0.1	0.1	0.1	0.3	0.3	0.2	0.3	0.2	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2
男女計	R元年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	R2年度	0.0	0.0	0.3	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1
	R3年度	0.1	0.1	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.3	0.3	0.2
	R4年度	0.1	0.1	0.2	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3	0.1	0.2	0.3	0.2	0.2	0.4	0.4	0.3






・ 分析対象が少ないことや分析期間が短いため、性別・年齢階級からは傾向がつかみにくい。

(2)一人当たりの入院外医療費の推移（医療費の面から特定健診の効果进行调查）

① 3疾患の一人当たり入院外医療費の推移（3疾患に係る入院外医科レセプト、調剤レセプトの合計点数 / 分析対象者数）

(単位：点)		受診者								未受診者							
		40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～72	全年齢	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～72	全年齢
男性	R元年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	R2年度	696	890	1,856	3,628	2,675	2,478	3,371	2,366	1,522	1,970	2,388	3,364	3,161	3,733	3,782	2,878
	R3年度	2,333	1,913	3,592	7,149	6,564	6,429	8,791	5,804	3,012	3,839	6,001	7,010	6,179	5,955	8,431	5,683
	R4年度	3,232	3,525	5,287	9,011	8,836	8,437	11,487	7,784	4,024	5,914	6,431	10,186	10,148	9,895	12,436	8,399
女性	R元年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	R2年度	418	442	1,780	2,208	1,458	2,106	2,778	1,887	334	1,063	1,161	1,768	2,542	2,725	3,713	2,157
	R3年度	1,502	1,984	3,761	3,170	3,833	5,226	5,703	4,341	1,294	1,843	3,526	3,231	5,169	5,030	7,155	4,292
	R4年度	1,573	2,821	3,725	4,868	5,203	6,564	8,138	5,704	1,804	3,078	4,784	5,487	7,325	7,777	10,351	6,418
男女計	R元年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	R2年度	566	678	1,816	2,800	1,878	2,248	3,033	2,089	1,050	1,599	1,868	2,612	2,825	3,186	3,746	2,530
	R3年度	1,942	1,946	3,680	4,828	4,775	5,685	7,031	4,957	2,329	3,023	4,953	5,230	5,631	5,452	7,766	5,011
	R4年度	2,451	3,192	4,476	6,595	6,457	7,278	9,579	6,580	3,141	4,756	5,734	7,973	8,617	8,745	11,349	7,442








- ・ 3疾患に係る一人当たりの医療費は、年齢が高くなるにつれて、医療費が高くなる傾向がある。
- ・ 男女間では、男性の方が医療費が高くなる傾向がある。
- ・ 特定健診受診者と未受診者の一人当たり医療費は、男女計では令和2年度、令和3年度とあまり差はないが、令和4年度は全年代で未受診者の方が高くなっている。（男女計の全年齢における差は、令和2年度で441点、令和3年度は54点、令和4年度は862点）
- ・ 特定健診受診者と未受診者の医療費の差は、男性で40代後半、女性では50代から開き始める。

(2)② 疾患別の一人当たり入院外医療費の推移【高血圧症】

(高血圧症に係る入院外医科レセプト、調剤レセプトの合計点数 / 分析対象者数)

(単位：点)		受診者								未受診者							
		40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～72	全年齢	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～72	全年齢
男性	R元年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	R2年度	259	322	672	1,144	810	1,036	1,222	867	595	794	1,145	1,627	1,509	1,801	1,896	1,352
	R3年度	492	880	1,318	2,793	3,012	3,143	4,124	2,612	1,387	1,509	2,353	2,853	3,499	3,177	3,717	2,639
	R4年度	1,198	1,662	2,776	4,346	4,020	3,893	5,329	3,614	1,618	2,916	2,982	5,243	4,972	4,912	6,135	4,094
女性	R元年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	R2年度	135	166	1,219	265	377	798	901	648	121	398	558	503	1,095	1,079	1,474	855
	R3年度	422	591	1,495	883	1,482	1,861	2,207	1,573	397	644	1,392	1,633	1,856	2,196	3,046	1,773
	R4年度	545	812	1,588	1,787	2,354	2,934	3,421	2,433	731	1,395	1,753	2,909	2,980	3,659	5,058	2,937
男女計	R元年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	R2年度	201	248	956	632	526	889	1,039	740	407	632	896	1,098	1,284	1,409	1,676	1,112
	R3年度	459	743	1,410	1,679	2,010	2,350	3,032	2,010	994	1,156	1,946	2,278	2,608	2,644	3,367	2,221
	R4年度	890	1,260	2,159	2,854	2,929	3,300	4,242	2,930	1,265	2,294	2,461	4,144	3,892	4,231	5,573	3,535





・ 特定健診受診者と未受診者の一人当たりの医療費は、3疾患と同じ傾向がみられる。


男女間では、男性の方が医療費が高くなる傾向がある。



男女計では、令和2・令和3年度は受診者と未受診者の医療費の差はあまりないが、令和4年度は全年代で未受診者の方が高くなる。
 （男女計の全年齢における差は、令和2年度で372点、令和3年度は211点、令和4年度は605点）

(2)③ 疾患別の一人当たり入院外医療費の推移【脂質異常症】

(脂質異常症に係る入院外医科レセプト、調剤レセプトの合計点数／分析対象者数)

(単位：点)		受診者								未受診者							
		40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～72	全年齢	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～72	全年齢
男性	R元年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	R2年度	221	426	763	470	348	545	619	506	239	309	543	771	791	939	996	665
	R3年度	845	700	1,360	1,347	1,633	1,488	1,769	1,387	591	868	1,126	1,570	1,727	1,443	1,902	1,302
	R4年度	967	988	1,493	2,045	1,839	2,126	2,854	1,930	963	1,599	1,295	2,126	2,397	2,555	2,898	2,000
女性	R元年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	R2年度	161	128	421	648	599	679	793	594	80	173	353	329	572	675	668	475
	R3年度	445	405	1,523	1,535	2,020	2,141	2,343	1,831	302	513	816	1,005	1,107	1,457	1,700	1,105
	R4年度	656	691	2,034	2,727	2,395	2,883	2,901	2,435	341	785	1,233	1,600	2,006	2,175	2,786	1,744
男女計	R元年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	R2年度	193	285	586	574	512	628	718	557	176	253	463	562	673	796	825	573
	R3年度	657	560	1,445	1,457	1,886	1,892	2,096	1,644	476	723	995	1,304	1,391	1,451	1,797	1,207
	R4年度	820	847	1,774	2,443	2,203	2,595	2,881	2,222	716	1,266	1,269	1,878	2,185	2,349	2,840	1,876







・ 特定健診受診者と未受診者の一人当たりの医療費は、女性では50歳から受診者の医療費が高く、男性では55歳から未受診者の医療費が高い傾向が見られる。

(2)④ 疾患別の一人当たり入院外医療費の推移【糖尿病】

(糖尿病に係る入院外医科レセプト、調剤レセプトの合計点数 / 分析対象者数)

(単位：点)		受診者								未受診者							
		40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～72	全年齢	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～72	全年齢
男性	R元年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	R2年度	395	149	342	2,016	951	834	1,034	822	590	824	1,256	1,708	1,075	1,121	1,351	1,108
	R3年度	626	426	1,322	3,933	2,407	2,169	3,255	2,135	1,625	2,094	3,390	3,099	2,128	2,018	3,736	2,501
	R4年度	1,251	867	2,057	4,126	3,900	2,989	4,430	2,982	1,978	2,615	3,124	4,442	3,977	3,994	5,156	3,581
女性	R元年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	R2年度	40	147	168	646	175	336	1,175	449	111	388	325	639	1,201	909	1,338	792
	R3年度	698	664	572	569	473	1,270	1,565	1,006	582	675	949	993	2,396	2,037	2,727	1,676
	R4年度	434	653	712	1,098	907	1,237	2,265	1,234	675	1,259	1,412	1,915	3,172	2,554	3,869	2,326
男女計	R元年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	R2年度	228	148	252	1,217	443	526	1,115	606	399	646	862	1,205	1,143	1,006	1,345	955
	R3年度	660	538	933	1,971	1,140	1,613	2,292	1,481	1,210	1,514	2,356	2,107	2,273	2,028	3,210	2,102
	R4年度	867	765	1,359	2,360	1,940	1,906	3,196	1,969	1,460	2,061	2,399	3,252	3,541	3,212	4,485	2,975





- ・ 男女間では、男性の方が医療費が高くなる傾向がある。
- ・ 特定健診受診者と未受診者の一人当たり医療費は、男女計ではすべての年代で未受診者の方が受診者よりも高い。
- ・ 男女計の全年齢における医療費の差は、令和2年度で349点、令和3年度は621点、令和4年度は1,006点と徐々に開いていく。
- ・ 特に60歳以上の女性でその差が大きく、60～64歳の令和4年度の医療費は2,265点の差があり、高齢女性で未受診者の医療費が高い傾向がある。男性では比較的若い世代で差が大きく、45～49歳の令和4年度の医療費では1,748点の差がある。