

三大死因死亡率推移(国勢調査実施年および平成 23 年～平成 26 年)

1. 悪性新生物死亡率推移

	H2	H7	H12	H17	H22	H23	H24	H25	H26
全 国	177.2	211.6	235.2	258.3	279.7	283.2	286.6	290.3	293.5
栃 木 県	170.8	202.2	230.3	250.7	274.8	280.3	285.2	287.0	292.4
管 内	160.3	188.5	226.5	244.0	281.1	282.2	325.6	309.0	307.9

(注) H2・H7・H12・H17・H22 は国勢調査実施年

2. 脳血管疾患死亡率推移

	H2	H7	H12	H17	H22	H23	H24	H25	H26
全 国	99.4	117.9	105.5	105.3	97.7	98.2	96.5	94.1	91.1
栃 木 県	128.5	141.6	125.7	132.3	120.8	122.8	125.2	114.3	112.4
管 内	147.8	182.0	131.7	156.6	139.5	171.1	166.9	126.0	127.4

(注) H2・H7・H12・H17・H22 は国勢調査実施年

3. 心疾患死亡率年次推移

	H2	H7	H12	H17	H22	H23	H24	H25	H26
全 国	134.8	112.0	116.8	137.2	149.8	149.8	157.9	156.5	157.0
栃 木 県	135.4	113.0	125.9	153.0	168.2	174.0	180.2	170.3	173.1
管 内	133.3	108.2	124.6	163.1	203.0	196.7	185.2	178.0	181.2

(注) H2・H7・H12・H17・H22 は国勢調査実施年