

- ◆ **今年の収穫開始目安は、**
鹿沼市⇒7月25日出穂の場合、8月26日(月)頃から
8月 1日出穂の場合、9月6日(金)頃から
日光市⇒7月25日出穂の場合、8月28日(水)頃から
8月 1日出穂の場合、9月8日(日)頃から です！
- ◆ **刈り遅れないように注意しましょう！**


○水管理

- **出穂後の登熟期間は水を必要とする時期です。**、水が不足しないようにこまめな**間断かん水**を行いましょ。出穂後30日までは、**間断かん水**を続けましょ！品質低下になるので、**早期落水**は行わないでください。

○適期収穫

- **刈り遅れは胴割粒の発生に大きく影響します。**帯緑色粳率3%(粳が全部黄色くなる前)に刈取りが終了できるように努めましょ！
- 帯緑色粳率を確認し、**早めの収穫**の心がけをお願いします。

【帯緑色粳率とは？】




帯緑色粳

帯緑色粳率とは、穂のもとに残っている**黄緑色の粳の割合**。10~3%が刈取り適期です！

刈取り準備をしましょ

刈取り適期



帯緑色粳率 15% 10% 3%

【図 刈取適期の目安】

○乾燥・調製

- **急激な乾燥により胴割粒が発生し、品質・食味が低下します。**丁寧な乾燥・調整を行いましょ。

- ・高水分粳(粳水分20%以上)
→常温通風乾燥後、毎時乾減水分0.8%以下の送風
- ・低水分粳(粳水分20%以下)
→毎時乾減水分0.5%以下の送風



【写真 胴割粒】

一令和6年産水稲収穫開始予測(8月20日時点)一
 ※出穂期から積算気温1000℃を示す。農業総合研究センターのデータを使用。



出穂期7月25日の場合

【日光市】

芹沼・小林:8月30日
 大沢:8月28~30日

【鹿沼市】

東大芦:9月1日
 鹿沼・栗野:8月28日
 南押原:8月26日





出穂期8月1日の場合

【日光市】

芹沼・小林・大沢
 :9月8日

【鹿沼市】

東大芦:9月8日
 鹿沼・栗野・南押原
 :9月6日



収穫適期は4日程度しかないまる！
籾が全部黄色くなってからでは刈り遅れまる！！

