

水稻(イネミズゾウムシ越冬)

単位: 0.1m²あたりのイネミズゾウムシ成虫数

Table with 4 columns: 宇都宮市瓦谷町, さくら市蒲須坂, 備考, and rows for 発生地点数, 発生率(%), 総成虫数, 密度(頭/0.1m²).

水稻(ニカメイガ越冬)

Table with 3 columns: ニカメイガ発生, 備考, and rows for 発生ほ場数, 発生率(%), 株率・差率(%), 概評.

いちご

単位: %

Table with 12 columns for various diseases and pests, and rows for 発生ほ場数, 発生率(%), 発生株数, 概評.

注) 概評の()は、指定有害動植物・重要病害虫以外の概評または発生程度(本年値と平年値の比較)が-となっているものの概評を示す

トマト

単位: %

Table with 12 columns for various diseases and pests, and rows for 発生ほ場数, 発生率(%), 発生株数, 概評.

注) 概評の()は、指定有害動植物・重要病害虫以外の概評または発生程度(本年値と平年値の比較)が-となっているものの概評を示す

きゅうり

単位: %

Table with 14 columns for various diseases and pests, and rows for 発生ほ場数, 発生率(%), 発生株数, 概評.

注) 概評の()は、指定有害動植物・重要病害虫以外の概評または発生程度(本年値と平年値の比較)が-となっているものの概評を示す

にら

単位: %

Table with 7 columns for various diseases and pests, and rows for 発生ほ場数, 発生率(%), 株率, 概評.

注) 概評の()は、指定有害動植物・重要病害虫以外の概評または発生程度(本年値と平年値の比較)が-となっているものの概評を示す

きく

単位: %

Table with 7 columns for various diseases and pests, and rows for 発生ほ場数, 発生率(%), 株率, 概評.

注) 概評の()は、指定有害動植物・重要病害虫以外の概評または発生程度(本年値と平年値の比較)が-となっているものの概評を示す