

広島県、沖縄県で高病原性鳥インフルエンザ 疑似患畜の確認（国内36、37例目）

◇ 発生概要

≪広島県（国内36例目、広島県内1例目）≫

- 1 発生確認年月日
令和4年12月16日（金）
- 2 発生場所及び飼養状況
所在地：広島県世羅町
飼養状況：採卵鶏（約12万羽）

飼養衛生管理に関する
動画はこちらから



≪沖縄県（国内37例目、沖縄県内1例目）≫

- 1 発生確認年月日
令和4年12月16日（金）
- 2 発生場所及び飼養状況
所在地：沖縄県金武町
飼養状況：採卵鶏（約4.5万羽）



昨日（12/15）、本県のオオハクチョウで確認された
H5亜型の鳥インフルエンザウイルスについて、**高病原性**
であることが判明しました。

最大限の対策を！！

- ☆ 農場敷地内や鶏舎周囲の消毒を毎日実施
- ☆ 農場の専用衣類の着用、鶏舎毎の長靴の消毒・交換、手指消毒
- ☆ 野生動物等の侵入防止対策 など

家畜伝染病予防法に基づく緊急消毒を命令しました（11月4日付け）

鶏舎周囲と農場境界へ消毒薬（消石灰等）の散布を徹底してください。

対象 県内100羽以上の家きん飼養農場

期間 令和4年11月7日から令和5年3月31日

★ 家きんに異状が認められた場合は、**速やかに、かかりつけ**
の獣医師又は最寄りの家畜保健衛生所へ連絡してください。

県央家畜保健衛生所 TEL:028(689)1200 FAX:028(689)1279 (夜間・休日) 090-7205-0895
県南家畜保健衛生所 TEL:0282(27)3611 FAX:0282(27)4144 (夜間・休日) 090-7205-1402
県北家畜保健衛生所 TEL:0287(36)0314 FAX:0287(37)4825 (夜間・休日) 090-7205-1826