

総括情報表

頁0-0001

事務所 設計書名 変更回数	03 日 光 土木事務所 実施設計書 当初 08-*****05191-40 0 日光土木			
適用単価区分 適用単価地区 適用単価世代	1 実施単価 31 日光土木管内②(藤原栗山) 0-080510(0)			
諸経費体系 ファイル名	1 一般公共 路肩管理業務委託 1 2 1 号外その 8. ES5			
	当 世 代	前 世 代		
旧市町村名 前払率 工種 現場環境改善費 市街地補正区分 交通規制区分 ゼロ債務工事に係る補正 週休二日補正区分 契約保証方法 消費税等の率	04 旧藤原町 前金払不可(維持管理) 13 道路維持工事 00 計上しない 12 市街地以外 02 一般交通影響あり(2) 01 補正なし 01 補正なし 04 委託(金銭的) 06 10%適用			

総括情報表

頁0-0002

	金 額		工事価格	消費税相当額	請負工事費
請負工事費計	5,027,000	本工事費	4,570,000		
		計	4,570,000	457,000	5,027,000
法定福利費概算額	210,000				
労務費調査水準	1,547,563				

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0003

費目・工種・施工名称など		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊＊本 工	事＊＊						X1000
道路維持				1 式		1, 595, 426	Y0SZZ
除草工				1 式		1, 231, 826	Y0R57
道路除草工				1 式		1, 231, 826	Y0R57200
除草【(国121号)】				1 式		1, 012, 486	Y0R572005SG
機械除草（肩掛式）・集草・積込運搬 飛び石防護あり ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t積級) 全ての費用	6, 596	m 2	153. 5		1, 012, 486	SZD530 0 A=1, B=1, C=6, E=1, F=1 施工 第0-0001号内訳表	
除草【(主)川俣温泉川路線】				1 式		188, 060	Y0R572005SG
機械除草（肩掛式）・集草・積込運搬 飛び石防護あり ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t積級) 全ての費用	1, 188	m 2	158. 3		188, 060	SZD530 0 A=1, B=1, C=9, E=1, F=1 施工 第0-0002号内訳表	
除草処分				1 式		31, 280	Y0R57200C58

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0004

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
処分費 その他 グループコード内には使用しないこと。	2.3	t		13,600	31,280	S0022 0 A=4, B=13600 施工 第0-0003号内訳表
仮設工			1 式		363,600	Y0R61
交通管理工			1 式		363,600	Y0R61232
交通誘導警備員			1 式		363,600	Y0R61232Y21
交通誘導警備員の計上 交通誘導警備員 A						S0914 0 A=8, B=1, C=1
国道121号	1	式		153,600	153,600	施工 第0-0004号内訳表
交通誘導警備員の計上 交通誘導警備員 B						S0914 0 A=8, B=1, C=2
国道121号	1	式		140,000	140,000	施工 第0-0006号内訳表
交通誘導警備員の計上 交通誘導警備員 B						S0914 0 A=2, B=2
(主) 川俣温泉川治線	1	式		70,000	70,000	施工 第0-0008号内訳表

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0005

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊＊直接工事費＊＊					1,595,426	
うち材料費 算定式……			1 式			
うち労務費 算定式……			1 式			
共通仮設費（率分） 算定式…… $534786=1595426*0.3352$ <<0.3352 $= (0.2394 * 1.4 * 1.0) * 1.00$ >> 対象額……1,595,426 率……0.2394			1 式		534,786	
＊＊共通仮設費計＊＊					534,786	
＊＊純工事費＊＊					2,130,212	
現場管理費 算定式…… $1526935=2130212*0.7168$ <<0.7168 $= (0.5973*1.2*1.0)*1.00$ >> 対象額……2,130,212 率……0.5973			1 式		1,526,935	
うち法定福利費事業主分 算定式……			1 式			
うち建退共制度の掛金 算定式……			1 式			

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0006

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊ ＊ 工事原価 ＊ ＊					3,657,147	
うち安全衛生経費 算定式……………			1 式			
一般管理費等 算定式…………… $919041=3657147*0.2513$ <<率の補正 $0.2513 = 0.2513 * 1.00$ >> 対象額……………3,657,147 率……………0.2513 前払補正係数1.0000			1 式		919,041	
契約保証費 算定式…………… $1462=3657147*0.0004$ 対象額……………3,657,147 率……………0.0004			1 式		1,462	
＊ ＊ 一般管理費等計 ＊ ＊					920,503	
＊ ＊ 工事価格 ＊ ＊					4,570,000	
＊ ＊ 工事価格計 ＊ ＊					4,570,000	
消費税・地方消費税額 算定式…………… $457000=4570000*0.10$ 対象額……………4,570,000 率……………0.1000			1 式		457,000	
＊ ＊ 請負工事費 ＊ ＊					5,027,000	

機械除草（肩掛式）・集草・積込運搬
飛び石防護あり
機械構成比：2.04% 労務構成比：97.29%

SZD530
ダンプトラック（オンロード・ディーゼル・2t積級）
材料構成比：0.67%

施工内訳表

施工 第0-0001号内訳表
全ての費用
1 m 2 当り
標準単価：156.31

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格（東京地区）	単価（東京地区）	備 考
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級	1.74%	6,082	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 タイヤ損耗費（良好）含む	5,700	MA401
草刈機 [肩掛式] カッタ径 2 5 5 mm	0.30%	148	草刈機 [肩掛式] カッタ径 2 5 5 mm	141	MD307
普通作業員	48.80%	24,300	普通作業員	25,400	RA010
特殊作業員	32.58%	27,500	特殊作業員	28,300	RA005
土木一般世話役	7.93%	32,600	土木一般世話役	31,000	RA125
運転手（一般）	5.31%	26,400	運転手（一般）	23,600	RA075

施 工 内 訳 表

頁0-0008

機械構成比： 2.04% 労務構成比： 97.29% 材料構成比： 0.67% 全ての費用 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 156.31 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
その他 (労務)	2.67%	4.08	その他 (労務)	0	ER009
軽油	0.67%	152	軽油 パトロール給油	138	TSX24
積算単価		153.5	積算単価	0	EP001
【補正式】 153.5=156.31*{(1.74/100*6,082/5,700+0.30/100*148/141)*2.04/(1.74+0.30)+(48.80/100*24,300/25,400+32.58/100*27,500/28,300+7.93/100*32,600/31,000+5.31/100*26,400/23,600)*97.29/(48.80+32.58+7.93+5.31)+(0.67/100*152/138)*0.67/(0.67)+(100-2.04-97.29-0.67)/100}					
小計		153.5			
A 飛び石防護の有無 B 運搬機械選定 C ダンプトラック運搬距離 E 豪雪割増 F 費用の内訳	=1 =1 =6 =1 =1	飛び石防護あり ダンプトラック (オンロード・ディーゼル・2t積級) 19.5km超21.5km以下 豪雪割増 工種条件と同じ 全ての費用			
K1 機械損料補正計算 1欄*【[(1/2*(1-残存率)+6欄)/(2欄*3欄)*(3欄/5欄)]+[(1/2*(1-残存率)+(7欄*2欄))/(2欄*5欄)]*豪雪】=5,900円 K1 損料+タイヤ損耗費=5,900+182=6,082円 K2 機械損料補正計算 1欄*【[(1/2*(1-残存率)+6欄)/(2欄*4欄)*(4欄/5欄)]+[(1/2*(1-残存率)+(7欄*2欄))/(2欄*5欄)]*豪雪】=148円					有効数字3桁 有効数字3桁

機械除草（肩掛式）・集草・積込運搬
飛び石防護あり
機械構成比：2.60% 労務構成比：96.50%

SZD530
ダンプトラック（オンロード・ディーゼル・2t積級）
材料構成比：0.90%

施工内訳表

施工 第0-0002号内訳表
全ての費用
1 m 2 当り
標準単価：160.71

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級	2.31%	6,082	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 タイヤ損耗費（良好）含む	5,700	MA401
草刈機 [肩掛式] カッタ径 2 5 5 mm	0.29%	148	草刈機 [肩掛式] カッタ径 2 5 5 mm	141	MD307
普通作業員	47.46%	24,300	普通作業員	25,400	RA010
特殊作業員	31.69%	27,500	特殊作業員	28,300	RA005
土木一般世話役	7.71%	32,600	土木一般世話役	31,000	RA125
運転手（一般）	7.04%	26,400	運転手（一般）	23,600	RA075

施 工 内 訳 表

頁0-0010

当り

機械構成比： 2.60% 労務構成比： 96.50% 材料構成比： 0.90% 全ての費用 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 160.71

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
その他 (労務)	2.60%	4.1	その他 (労務)	0	ER009
軽油	0.90%	152	軽油 パトロール給油	138	TSX24
積算単価		158.3	積算単価	0	EP001
【補正式】 158.3=160.71*{(2.31/100*6,082/5,700+0.29/100*148/141)*2.60/(2.31+0.29)+(47.46/100*24,300/25,400+31.69/100*27,500/28,300+7.71/100*32,600/31,000+7.04/100*26,400/23,600)*96.50/(47.46+31.69+7.71+7.04)+(0.90/100*152/138)*0.90/(0.90)+(100-2.60-96.50-0.90)/100}					
小計		158.3			
A 飛び石防護の有無 B 運搬機械選定 C ダンプトラック運搬距離 E 豪雪割増 F 費用の内訳	=1 =1 =9 =1 =1	飛び石防護あり ダンプトラック (オンロード・ディーゼル・2t積級) 26.0km超28.0km以下 豪雪割増 工種条件と同じ 全ての費用			
K1 機械損料補正計算 1欄*【[(1/2*(1-残存率)+6欄)/(2欄*3欄)*(3欄/5欄)]+[(1/2*(1-残存率)+(7欄*2欄))/(2欄*5欄)]*豪雪】=5,900円 有効数字3桁 K1 損料+タイヤ損耗費=5,900+182=6,082円 K2 機械損料補正計算 1欄*【[(1/2*(1-残存率)+6欄)/(2欄*4欄)*(4欄/5欄)]+[(1/2*(1-残存率)+(7欄*2欄))/(2欄*5欄)]*豪雪】=148円 有効数字3桁					

処分費
その他

S0022

施 工 内 訳 表

施工 第0-0003号内訳表

頁0-0011

グループコード内には使用しないこと。

100

t

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
その他	100.000	t	13,600	1,360,000	E0100
計	100	t		1,360,000	
小計	1	t		13,600	
A 廃材種別 B 処分費（円／t） A＝4時入力	=4 =13600	その他（B条件で単価入力） 処分費（円／t） A＝4時入力			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
交通誘導警備員A	8.000	人・日	19,200	153,600	SA063 施工 第0-0005号内訳表
小計	1	式		153,600	
A 必要日数	=8	必要日数			
B 配置人数	=1	配置人数			
C 交通誘導警備員	=1	交通誘導警備員A			

交通誘導警備員A

SA063

施 工 内 訳 表

施工 第0-0005号内訳表

頁0-0013

1 人・日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
交通誘導警備員A	1.000	人	19,200	19,200	RA226
小計	1	人・日		19,200	
A 交通誘導警備員区分	=1	交通誘導警備員A			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
交通誘導警備員B	8.000	人・日	17,500	140,000	SA063 施工 第0-0007号内訳表
小計	1	式		140,000	
A 必要日数	=8	必要日数			
B 配置人数	=1	配置人数			
C 交通誘導警備員	=2	交通誘導警備員B			

交通誘導警備員B

SA063

施 工 内 訳 表

施工 第0-0007号内訳表

頁0-0015

1 人・日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
交通誘導警備員B	1.000	人	17,500	17,500	RA227
小計	1	人・日		17,500	
A 交通誘導警備員区分	=2	交通誘導警備員B			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
交通誘導警備員B	4.000	人・日	17,500	70,000	SA063 施工 第0-0007号内訳表
小計	1	式		70,000	
A 必要日数	=2	必要日数			
B 配置人数	=2	配置人数			
C 交通誘導警備員	=2	交通誘導警備員B			