

総括情報表

頁0-0001

事務所 設計書名 変更回数	03 日 光 土木事務所 実施設計書 当初 08-*****05082-40 0			
適用単価区分 適用単価地区 適用単価世代	1 実施単価 31 日光土木管内②(藤原栗山) 0-080510(0)			
諸経費体系 ファイル名	1 一般公共 【当初】R8路肩管理その11 日向外.ES5			
	当 世 代	前 世 代		
旧市町村名 前払率 工種 現場環境改善費 市街地補正区分 交通規制区分 ゼロ債務工事に係る補正 週休二日補正区分 契約保証方法 消費税等の率	03 旧栗山村 前金払不可（維持管理） 13 道路維持工事 00 計上しない 12 市街地以外 02 一般交通影響あり（2） 01 補正なし 01 補正なし 04 委託(金銭的) 06 10%適用			

総括情報表

頁0-0002

	金 額		工事価格	消費税相当額	請負工事費
請負工事費計	4,895,000	本工事費	4,450,000		
		計	4,450,000	445,000	4,895,000
法定福利費概算額	200,000				
労務費調査水準	1,503,171				

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0003

費目・工種・施工名称など		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊＊本 工	事＊＊						X1000
道路維持				1 式		1, 549, 661	Y0SZZ
除草工				1 式		1, 234, 661	Y0R57
道路除草工				1 式		1, 234, 661	Y0R57200
除草【（主）川俣温泉川治線】				1 式		900, 912	Y0R572005SG
機械除草（肩掛式）・集草・積込運搬 飛び石防護あり ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t積級) 全ての費用	5, 480	m 2	164. 4		900, 912	SZD530 0 A=1, B=1, C=12, E=1, F=1 施工 第0-0001号内訳表	
除草【（一）黒部西川線】				1 式		93, 713	Y0R572005SG
機械除草（肩掛式）・集草・積込運搬 飛び石防護あり ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t積級) 全ての費用	592	m 2	158. 3		93, 713	SZD530 0 A=1, B=1, C=9, E=1, F=1 施工 第0-0002号内訳表	
積込運搬				1 式		215. 556	Y0R57200C57

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0004

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
積込運搬（道路除草） ダンプトラック(オノロード・ディーゼル・2t積級) 14.5km超17.5km以下 全ての費用	6,072	m ²	35.5	215,556	SZD527 0 A=1, B=4, D=1, E=1 施工 第0-0003号内訳表
除草処分		1 式		24,480	Y0R57200C58
処分費 その他					S0022 0 A=4, B=13600
グループコード内には使用しないこと。	1.8	t	13,600	24,480	施工 第0-0004号内訳表
仮設工		1 式		315,000	Y0R61
交通管理工		1 式		315,000	Y0R61232
交通誘導警備員		1 式		315,000	Y0R61232Y21
交通誘導警備員の計上 交通誘導警備員 B	1	式	315,000	315,000	S0914 0 A=9, B=2, C=2 施工 第0-0005号内訳表

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0005

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊＊直接工事費＊＊					1,549,661	
うち材料費 算定式……			1 式			
うち労務費 算定式……			1 式			
共通仮設費（率分） 算定式…… $519446=1549661*0.3352$ <<0.3352 =(0.2394 * 1.4 * 1.0) * 1.00 >> 対象額……1,549,661 率……0.2394			1 式		519,446	
＊＊共通仮設費計＊＊					519,446	
＊＊純工事費＊＊					2,069,107	
現場管理費 算定式…… $1489963=2069107*0.7201$ <<0.7201 =(0.6001*1.2*1.0)*1.00>> 対象額……2,069,107 率……0.6001			1 式		1,489,963	
うち法定福利費事業主分 算定式……			1 式			
うち建退共制度の掛金 算定式……			1 式			

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0006

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊ ＊ 工事原価 ＊ ＊					3,559,070	
うち安全衛生経費 算定式……………			1 式			
一般管理費等 算定式…………… $894394=3559070 \times 0.2513$ <<率の補正 $0.2513 = 0.2513 \times 1.00$ >> 対象額……………3,559,070 率……………0.2513			1 式	前払補正係数1.0000	894,394	
契約保証費 算定式…………… $1423=3559070 \times 0.0004$ 対象額……………3,559,070 率……………0.0004			1 式		1,423	
＊ ＊ 一般管理費等計 ＊ ＊					895,817	
＊ ＊ 工事価格 ＊ ＊					4,450,000	
＊ ＊ 工事価格計 ＊ ＊					4,450,000	
消費税・地方消費税額 算定式…………… $445000=4450000 \times 0.10$ 対象額……………4,450,000 率……………0.1000			1 式		445,000	
＊ ＊ 請負工事費 ＊ ＊					4,895,000	

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級	2.98%	6,082	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 タイヤ損耗費（良好）含む	5,700	MA401
草刈機 [肩掛式] カッタ径 2 5 5 mm	0.28%	148	草刈機 [肩掛式] カッタ径 2 5 5 mm	141	MD307
普通作業員	45.89%	24,300	普通作業員	25,400	RA010
特殊作業員	30.64%	27,500	特殊作業員	28,300	RA005
運転手（一般）	9.08%	26,400	運転手（一般）	23,600	RA075
土木一般世話役	7.46%	32,600	土木一般世話役	31,000	RA125

施 工 内 訳 表

頁0-0008

機械構成比： 3.26% 労務構成比： 95.58% 材料構成比： 1.16% 全ての費用 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 166.2 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
その他 (労務)	2.51%	4.1	その他 (労務)	0	ER009
軽油	1.16%	152	軽油 パトロール給油	138	TSX24
積算単価		164.4	積算単価	0	EP001
【補正式】 164.4=166.2*{(2.98/100*6,082/5,700+0.28/100*148/141)*3.26/(2.98+0.28)+(45.89/100*24,300/25,400+30.64/100*27,500/28,300+9.08/100*26,400/23,600+7.46/100*32,600/31,000)*95.58/(45.89+30.64+9.08+7.46)+(1.16/100*152/138)*1.16/(1.16)+(100-3.26-95.58-1.16)/100}					
小計		164.4			
A 飛び石防護の有無 B 運搬機械選定 C ダンプトラック運搬距離 E 豪雪割増 F 費用の内訳	=1 =1 =12 =1 =1	飛び石防護あり ダンプトラック (オンロード・ディーゼル・2t積級) 32.0km超34.5km以下 豪雪割増 工種条件と同じ 全ての費用			
K1 機械損料補正計算 1欄*【[(1/2*(1-残存率)+6欄)/(2欄*3欄)*(3欄/5欄)]+[(1/2*(1-残存率)+(7欄*2欄))/(2欄*5欄)]*豪雪】=5,900円 K1 損料+タイヤ損耗費=5,900+182=6,082円 K2 機械損料補正計算 1欄*【[(1/2*(1-残存率)+6欄)/(2欄*4欄)*(4欄/5欄)]+[(1/2*(1-残存率)+(7欄*2欄))/(2欄*5欄)]*豪雪】=148円					有効数字3桁 有効数字3桁

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格（東京地区）	単価（東京地区）	備 考
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級	2.31%	6,082	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 タイヤ損耗費（良好）含む	5,700	MA401
草刈機 [肩掛式] カッタ径 2 5 5 mm	0.29%	148	草刈機 [肩掛式] カッタ径 2 5 5 mm	141	MD307
普通作業員	47.46%	24,300	普通作業員	25,400	RA010
特殊作業員	31.69%	27,500	特殊作業員	28,300	RA005
土木一般世話役	7.71%	32,600	土木一般世話役	31,000	RA125
運転手（一般）	7.04%	26,400	運転手（一般）	23,600	RA075

施 工 内 訳 表

頁0-0010

機械構成比： 2.60% 労務構成比： 96.50% 材料構成比： 0.90% 全ての費用 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 160.71 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
その他 (労務)	2.60%	4.1	その他 (労務)	0	ER009
軽油	0.90%	152	軽油 パトロール給油	138	TSX24
積算単価		158.3	積算単価	0	EP001
【補正式】 158.3=160.71*{(2.31/100*6,082/5,700+0.29/100*148/141)*2.60/(2.31+0.29)+(47.46/100*24,300/25,400+31.69/100*27,500/28,300+7.71/100*32,600/31,000+7.04/100*26,400/23,600)*96.50/(47.46+31.69+7.71+7.04)+(0.90/100*152/138)*0.90/(0.90)+(100-2.60-96.50-0.90)/100}					
小計		158.3			
A 飛び石防護の有無 B 運搬機械選定 C ダンプトラック運搬距離 E 豪雪割増 F 費用の内訳	=1 =1 =9 =1 =1	飛び石防護あり ダンプトラック (オンロード・ディーゼル・2t積級) 26.0km超28.0km以下 豪雪割増 工種条件と同じ 全ての費用			
K1 機械損料補正計算 1欄*【{(1/2*(1-残存率)+6欄)/(2欄*3欄)*(3欄/5欄)}]+[{(1/2*(1-残存率)+(7欄*2欄))/(2欄*5欄)}*豪雪】=5,900円 K1 損料+タイヤ損耗費=5,900+182=6,082円 K2 機械損料補正計算 1欄*【{(1/2*(1-残存率)+6欄)/(2欄*4欄)*(4欄/5欄)}]+[{(1/2*(1-残存率)+(7欄*2欄))/(2欄*5欄)}*豪雪】=148円					有効数字3桁 有効数字3桁

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級	6.27%	6,082	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 タイヤ損耗費（良好）含む	5,700	MA401
普通作業員	71.47%	24,300	普通作業員	25,400	RA010
運転手（一般）	19.11%	26,400	運転手（一般）	23,600	RA075
その他(労務)	0.71%	0.25	その他(労務)	0	ER009
軽油	2.44%	152	軽油 パトロール給油	138	TSX24
積算単価 【補正式】 35.50=35.55*{(6.27/100*6,082/5,700)*6.27/(6.27)+(71.47/100*24,300/25,400+19.11/100*26,400/23,600)*91.29/(71.47+19.11)+(2.44/100*152/138)*2.44/(2.44)+(100-6.27-91.29-2.44)/100}		35.5	積算単価	0	EP001

施 工 内 訳 表

頁0-0012

機械構成比：6.27%

労務構成比：91.29%

材料構成比：2.44%

全ての費用
市場単価構成比：0.00%

標準単価：35.55

当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
小計		35.50			
A 運搬機械選定 B ダンプトラック運搬距離 D 豪雪割増 E 費用の内訳	=1 =4 =1 =1	ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t積級) 14.5km超17.5km以下 豪雪割増 工種条件と同じ 全ての費用			
K1 機械損料補正計算 1欄*【[(1/2*(1-残存率)+6欄)/(2欄*3欄)*(3欄/5欄)]+[{(1/2*(1-残存率)+(7欄*2欄))/(2欄*5欄)}*豪雪]】=5,900円 K1 損料+タヤ損耗費=5,900+182=6,082円					有効数字3桁

処分費
その他

S0022

施 工 内 訳 表

施工 第0-0004号内訳表

頁0-0013

グループコード内には使用しないこと。

100

t

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
その他	100.000	t	13,600	1,360,000	E0100
計	100	t		1,360,000	
小計	1	t		13,600	
A 廃材種別 B 処分費（円／t） A＝4時入力	=4 =13600	その他（B条件で単価入力） 処分費（円／t） A＝4時入力			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
交通誘導警備員B	18.000	人・日	17,500	315,000	SA063 施工 第0-0006号内訳表
小計	1	式		315,000	
A 必要日数	=9	必要日数			
B 配置人数	=2	配置人数			
C 交通誘導警備員	=2	交通誘導警備員B			

交通誘導警備員B

SA063

施 工 内 訳 表

施工 第0-0006号内訳表

頁0-0015

1 人・日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
交通誘導警備員B	1.000	人	17,500	17,500	RA227
小計	1	人・日		17,500	
A 交通誘導警備員区分	=2	交通誘導警備員B			