

総括情報表

頁0-0001

事務所 設計書名 変更回数	03 日光土木事務所 実施設計書 当初 08-*****05291-40 0		
適用単価区分 適用単価地区 適用単価世代	1 実施単価 32 日光土木管内①(今市市) 0-080810(0)		
諸経費体系 ファイル名	1 一般公共 区画線設置工事 1 2 1 号その1 当初.ES5		
	当 世 代	前 世 代	
前払率 工種 現場環境改善費 市街地補正区分 交通規制区分 ゼロ債務工事に係る補正 週休二日補正区分 契約保証方法 消費税等の率	40 13 道路維持工事 00 計上しない 12 市街地以外 01 一般交通影響あり (1) 01 補正なし 05 通期(現場閉所) 01 金銭的保証 06 10%適用		

総括情報表

頁0-0002

	金 額		工事価格	消費税相当額	請負工事費
請負工事費計	7,997,000	本工事費	7,270,000		
		計	7,270,000	727,000	7,997,000
法定福利費概算額	330,000				
労務費調査水準	2,612,167				

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0003

費目・工種・施工名称など		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
本 工	事						X1000
舗装				1 式		2,692,956	Y0IZZ
区画線工				1 式		2,434,356	Y0I33
区画線工				1 式		2,434,356	Y0I33200
区画線設置工				1 式		2,434,356	Y0I3320043T
	区画線設置工 溶融式（手動） 実線 15 c m 全ての費用	4,472	m	433	1,936,376	S4600 0 A=1, B=1, C=1, D=1, E=1, F=1, G=1, H=1, I=1, J=1, K=1 施工 第0-0001号内訳表	
	区画線設置工 溶融式（手動） 破線 15 c m 全ての費用	990	m	462	457,380	S4600 0 A=1, B=5, C=1, D=1, E=1, F=1, G=1, H=1, I=1, J=1, K=1 施工 第0-0002号内訳表	
	区画線設置工 溶融式（手動） 破線 30 c m 全ての費用	50	m	812	40,600	S4600 0 A=1, B=7, C=1, D=1, E=1, F=1, G=1, H=1, I=1, J=1 施工 第0-0003号内訳表	
仮設工				1 式		258,600	Y0I36

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0004

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
交通管理工			1 式		258,600	Y0I36232
交通誘導警備員			1 式		258,600	Y0I36232Y21
交通誘導警備員の計上 交通誘導警備員 A 準備工等	1		式	38,400	38,400	S0914 0 A=2, B=1, C=1 施工 第0-0004号内訳表
交通誘導警備員の計上 交通誘導警備員 A 区画線工	1		式	115,200	115,200	S0914 0 A=6, B=1, C=1 施工 第0-0006号内訳表
交通誘導警備員の計上 交通誘導警備員 B 区画線工	1		式	105,000	105,000	S0914 0 A=6, B=1, C=2 施工 第0-0007号内訳表

＊本工事費＊ 内訳表

頁0-0005

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊＊直接工事費＊＊					2,692,956	
うち材料費 算定式……			1 式			
うち労務費 算定式……			1 式			
共通仮設費（率分） 算定式…… $812195=2692956*0.3016$ << $0.3016=(0.2154*1.4*1.0)*1.00$ >> 対象額……2,692,956 率……0.2154			1 式		812,195	
＊＊共通仮設費計＊＊					812,195	
＊＊純工事費＊＊					3,505,151	
現場管理費 算定式…… $2320059=3505151*0.6619$ << $0.6619=(0.5516*1.2*1.0)*1.00$ >> 対象額……3,505,151 率……0.5516			1 式		2,320,059	
うち法定福利費事業主分 算定式……			1 式			
うち建退共制度の掛金 算定式……			1 式			

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0006

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊ ＊ 工事原価 ＊ ＊					5,825,210	
うち安全衛生経費 算定式……………			1 式			
一般管理費等 算定式…………… $1443487=5825210 \times 0.2478$ <<率の補正 $0.2478 = 0.2478 \times 1.00$ >> 対象額……………5,825,210 率……………0.2478			1 式		1,443,487	
契約保証費 算定式…………… $2330=5825210 \times 0.0004$ 対象額……………5,825,210 率……………0.0004			1 式		2,330	
＊ ＊ 一般管理費等計 ＊ ＊					1,445,817	
＊ ＊ 工事価格 ＊ ＊					7,270,000	
＊ ＊ 工事価格計 ＊ ＊					7,270,000	
消費税・地方消費税額 算定式…………… $727000=7270000 \times 0.10$ 対象額……………7,270,000 率……………0.1000			1 式		727,000	
＊ ＊ 請負工事費 ＊ ＊					7,997,000	

施 工 内 訳 表

頁0-0007

区画線設置工
溶融式（手動）

S4600
実線 1 5 c m

施工 第0-0001号内訳表

全ての費用 1000 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
区画線設置工[溶融式（手動）] 実線 15cm 豪雪補正：無 時間的制約：無 昼間	1,000.000	m	251	251,000	T3A00 251*1
路面標示用塗料 3種1号 JIS K 5665 溶融式 白 比重2.0 ガラスビーズ含有量15～18%	570.000	k g	252	143,640	T4A06 1
ガラスビーズ J I S R 3301 1号（0.106～0.850mm） 色ー 比重ー	25.000	k g	187	4,675	T4A13 1
接着用プライマー 区画線用 色ー 比重0.9	25.000	k g	785	19,625	T4A11 1
軽油	40.000	L	146	5,840	TSX24 1
雑材料	5.000	%	173,780	8,689	#01
計	1,000	m		433,469	
小計	1	m		433	
A 施工区分	=1	溶融式（手動）			
B 規格・仕様	=1	実線 1 5 c m			
C 時間的制約の有無	=1	無し			
D 夜間作業の有無	=1	夜間作業（20時～6時） なし			
E 色	=1	白			
F 塗装厚	=1	1.5mm			
G 舗装種別	=1	アスファルト			
H 排水性舗装の有無	=1	排水性舗装でない場合			
I 施工区間	=1	供用区間			
J 豪雪割増	=1	豪雪割増 工種条件と同じ			
K 費用の内訳	=1	全ての費用			

施 工 内 訳 表

頁0-0008

全ての費用 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
標準単価 補正なし					

施 工 内 訳 表

区画線設置工
溶融式（手動）

S4600

施工 第0-0002号内訳表

破線 1 5 c m

全ての費用

1000

m

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
区画線設置工[溶融式（手動）] 破線 15cm 豪雪補正：無 時間的制約：無 昼間	1,000.000	m	279	279,000	T3A24 279*1
路面標示用塗料 3種1号 JIS K 5665 溶融式 白 比重2.0 ガラスビーズ含有量15～18%	570.000	kg	252	143,640	T4A06 1
ガラスビーズ JIS R 3301 1号（0.106～0.850mm） 色ー 比重ー	25.000	kg	187	4,675	T4A13 1
接着用プライマー 区画線用 色ー 比重0.9	25.000	kg	785	19,625	T4A11 1
軽油	44.000	L	146	6,424	TSX24 1
雑材料	5.000	%	174,364	8,718	#01
計	1,000	m		462,082	
小計	1	m		462	
A 施工区分	=1	溶融式（手動）			
B 規格・仕様	=5	破線 1 5 c m			
C 時間的制約の有無	=1	無し			
D 夜間作業の有無	=1	夜間作業（20時～6時） なし			
E 色	=1	白			
F 塗装厚	=1	1.5mm			
G 舗装種別	=1	アスファルト			
H 排水性舗装の有無	=1	排水性舗装でない場合			
I 施工区間	=1	供用区間			
J 豪雪割増	=1	豪雪割増 工種条件と同じ			
K 費用の内訳	=1	全ての費用			

施 工 内 訳 表

頁0-0010

全ての費用 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
標準単価 補正なし					

施 工 内 訳 表

区画線設置工

S4600

施工 第0-0003号内訳表

溶融式（手動）

破線 30 c m

全ての費用

1000 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
区画線設置工[溶融式（手動）] 破線 30 c m 豪雪補正：無 時間的制約：無 昼間	1,000.000	m	451	451,000	T3A30 451*1
路面標示用塗料 3種1号 JIS K 5665 溶融式 白 比重2.0 ガラスビーズ含有量15～18%	1,130.000	k g	252	284,760	T4A06 1
ガラスビーズ J I S R 3301 1号（0.106～0.850mm） 色ー 比重ー	50.000	k g	187	9,350	T4A13 1
接着用プライマー 区画線用 色ー 比重0.9	50.000	k g	785	39,250	T4A11 1
軽油	73.000	L	146	10,658	TSX24 1
雑材料	5.000	%	344,018	17,200	#01
計	1,000	m		812,218	
小計	1	m		812	
A 施工区分	=1	溶融式（手動）			
B 規格・仕様	=7	破線 30 c m			
C 時間的制約の有無	=1	無し			
D 夜間作業の有無	=1	夜間作業（20時～6時） なし			
E 色	=1	白			
F 塗装厚	=1	1.5mm			
G 舗装種別	=1	アスファルト			
H 排水性舗装の有無	=1	排水性舗装でない場合			
I 施工区間	=1	供用区間			
J 豪雪割増	=1	豪雪割増 工種条件と同じ			
K 費用の内訳	=1	全ての費用			

施 工 内 訳 表

全ての費用 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
標準単価 補正なし					

名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
交通誘導警備員A		2.000	人・日	19,200	38,400	SA063 施工 第0-0005号内訳表
小計	1		式		38,400	
A 必要日数	=2		必要日数			
B 配置人数	=1		配置人数			
C 交通誘導警備員	=1		交通誘導警備員A			

交通誘導警備員A

SA063

施 工 内 訳 表

施工 第0-0005号内訳表

頁0-0014

1 人・日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
交通誘導警備員A	1.000	人	19,200	19,200	RA226
小計	1	人・日		19,200	
A 交通誘導警備員区分	=1	交通誘導警備員A			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
交通誘導警備員A	6.000	人・日	19,200	115,200	SA063 施工 第0-0005号内訳表
小計	1	式		115,200	
A 必要日数	=6	必要日数			
B 配置人数	=1	配置人数			
C 交通誘導警備員	=1	交通誘導警備員A			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
交通誘導警備員B	6.000	人・日	17,500	105,000	SA063 施工 第0-0008号内訳表
小計	1	式		105,000	
A 必要日数	=6	必要日数			
B 配置人数	=1	配置人数			
C 交通誘導警備員	=2	交通誘導警備員B			

交通誘導警備員B

SA063

施 工 内 訳 表

施工 第0-0008号内訳表

頁0-0017

1 人・日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
交通誘導警備員B	1.000	人	17,500	17,500	RA227
小計	1	人・日		17,500	
A 交通誘導警備員区分	=2	交通誘導警備員B			