

総括情報表

頁0-0001

事務所 設計書名 変更回数	03 日光土木事務所 実施設計書 当初 08-*****07271-40 0		
適用単価区分 適用単価地区 適用単価世代	1 実施単価 32 日光土木管内①(今市市) 0-080810(0)		
諸経費体系 ファイル名	1 一般公共 岩崎当初.ES5		
	当 世 代	前 世 代	
前払率 工種 現場環境改善費 市街地補正区分 交通規制区分 ゼロ債務工事に係る補正 週休二日補正区分 契約保証方法 ICT間接費率補正の有無 消費税等の率	40 04 道路改良工事 01 率計上する 12 市街地以外 02 一般交通影響あり (2) 01 補正なし 05 通期(現場閉所) 01 金銭的保証 01 補正なし 06 10%適用		

総括情報表

	金 額		工事価格	消費税相当額	請負工事費
請負工事費計	29,832,000	本工事費	27,120,000		
		計	27,120,000	2,712,000	29,832,000
法定福利費概算額	980,000				
労務費調査水準	13,757,717				

＊本工事費＊ 内訳表

頁0-0003

費目・工種・施工名称など		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
＊＊本	工＊＊									X1000	
道路改良					1 式			12,033,846		Y0HZZ	
道路土工					1 式			5,521,060		Y0H1Y	
掘削工					1 式			4,163,537		Y0H1Y200	
掘削					1 式			453,870		Y0H1Y200A00	
	掘削（ICT・1000m3未満） オープンカット（バックホウ掘削）	1,230	m 3			369		453,870		S7000 0 A=1, B=1, C=1, D=1	
土砂等運搬					1 式			3,553,725		施工 第0-0009号内訳表 Y0H1Y200A01	
	土砂等運搬 標準 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 22.5km以下	1,225	m 3			2,901		3,553,725		SZA105 0 A=1, B=1, C=1, D=1, F=1, G=18.7	
整地					1 式			155,942		施工 第0-0011号内訳表 Y0H1Y200A03	

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0004

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
整地 残土受入れ地での処理						SZA109 0 A=1
	1,225	m 3		127.3	155,942	施工 第0-0012号内訳表
法面整形工			1 式		139,704	Y0H1Y258
法面整形（切土部）			1 式		139,704	Y0H1Y258408
法面整形 切土部 現場制約なし 全ての費用	153	m 2		913.1	139,704	SZA301 0 A=2, C=2, D=2, E=1, F=1
防草コンクリート			1 式		1,217,819	施工 第0-0002号内訳表
			1 式		1,217,819	Y0H1Y2MV
防草コンクリート			1 式		1,217,819	Y0H1Y2MV6YL
防草コンクリート			1 式		1,217,819	G0100
	1	式		1,217,819	1,217,819	科目 第0001号内訳表
地盤改良工			1 式		1,155,574	Y0H01
置換工			1 式		1,155,574	Y0H0125A

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0005

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
置換			1 式		1,155,574	Y0H0125A40F
路床置換工（有効層）	29	m 3		9,593	278,197	S1801 0 B=2, C=1 施工 第0-0013号内訳表
路床置換工（有効層）	14	m 3		3,932	55,048	S1801 0 B=2, C=2 施工 第0-0015号内訳表
路床置換工（有効層）	79	m 3		3,413	269,627	S1801 0 B=2, C=3, D=1, E=1 施工 第0-0017号内訳表
路床置換工（無効層） 再生クラッシャーランRC100	29	m 3		8,880	257,520	S1803 0 A=2, B=3 施工 第0-0019号内訳表
路床置換工（無効層） 再生クラッシャーランRC100	93	m 3		3,174	295,182	S1803 0 A=2, B=1, D=1 施工 第0-0021号内訳表
法面工			1 式		578,340	Y0H1R
法面工 人力施工による植生工 植生マット工 肥料袋付 施工規模 250m2未満	153	m 2		3,780	578,340	SF316 0 A=1, B=4 施工 第0-0023号内訳表
排水構造物工			1 式		4,707,022	Y0H25

＊本工事費＊ 内訳表

頁0-0006

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
作業土工			1 式		232,902	Y0H25200
床掘り（掘削）			1 式		83,334	Y0H25200B08
床掘り 土砂 小規模 全ての費用	38	m 3		2,193	83,334	SZA161 0 A=1, B=5, E=1, F=1 施工 第0-0024号内訳表
埋戻し			1 式		149,568	Y0H252005F2
埋戻し 土砂 小規模 全ての費用	38	m 3		3,936	149,568	SZA181 0 A=5, B=1, D=1, E=1 施工 第0-0025号内訳表
側溝工			1 式		4,474,120	Y0H25201
管（函）渠型側溝			1 式		4,474,120	Y4519360000
管（函）渠型側溝 据付 200mm以上300mm以下 全ての費用	152.0	m		19,610	2,980,720	SZA597 0 A=1, B=1, C=1, D=1, E=2 施工 第0-0026号内訳表
管（函）渠型側溝 据付 200mm以上300mm以下 全ての費用	38.0	m		39,300	1,493,400	SZA597 0 A=1, B=1, C=1, D=1, E=2 施工 第0-0027号内訳表

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0007

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
構造物撤去工			1 式		71,850	Y0H09
Co舗装撤去工			1 式		51,600	Y0H092HG
構造物とりこわし工 無筋構造物 機械施工 低騒音・低振動対策 不要	6	m 3		8,600	51,600	S4638 0 A=1, B=1, C=1, D=1, E=1 施工 第0-0028号内訳表
運搬処理工			1 式		20,250	Y0H092H0
殻運搬			1 式		7,050	Y0H092H0A0K
殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし 3.3km以下 全ての費用	6	m 3		1,175	7,050	SZA961 0 A=1, B=1, C=1, E=1, F=1, G=2.7 施工 第0-0029号内訳表
殻処分			1 式		13,200	Y0H092H0A0L
#処分費（直接工事費用） #			1 式		13,200	#0042
処分費 コンクリート（無筋）						S0020 0 A=2
グループコード内には使用しないこと。	6	m 3		2,200	13,200	施工 第0-0030号内訳表

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0008

費目・工種・施工名称など		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
舗装										Y0IZZ	
					1 式				2, 149, 368		
舗装工										Y0I24	
					1 式				1, 484, 368		
アスファルト舗装工										Y0I24212	
					1 式				1, 484, 368		
下層路盤（車道・路肩部）										Y0I24212A1J	
					1 式				1, 179, 221		
下層路盤（車道・路肩部） 全仕上り厚 3 5 0 mm 2層施工 全ての費用		523		m 2		1, 769		925, 187		SZD005 0 A=350, B=2, D=4, E=1, F=1 施工 第0-0031号内訳表	
下層路盤（歩道部） 全仕上り厚 3 7 0 mm 2層施工 全ての費用		99		m 2		2, 566		254, 034		SZD006 0 A=370, B=2, D=4, E=1, F=1 施工 第0-0032号内訳表	
上層路盤（車道・路肩部）										Y0I24212A1L	
					1 式				52, 176		
上層路盤（車道・路肩部） 粒度調整砕石 全仕上り厚 1 5 0 mm 全ての費用		48		m 2		1, 087		52, 176		SZD009 0 A=2, D=150, E=1, H=6, L=1, M=1 施工 第0-0033号内訳表	
表層（車道・路肩部）										Y0I24212A1S	
					1 式				252, 971		

＊本工事費＊ 内訳表

頁0-0009

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
表層（車道・路肩部） 1.4m以上3.0m以下 平均仕上り厚30mm 全ての費用	10	m ²		1,747	17,470	SZD023 0 A=3, B=30, C=1, D=2, E=24, F=2, H=1, I=1, J=1, K=1 施工 第0-0034号内訳表
表層（車道・路肩部） 3.0m超 平均仕上り厚30mm 全ての費用	38	m ²		1,646	62,548	SZD023 0 A=4, B=30, C=1, D=2, E=24, F=2, H=1, I=1, J=1, K=1 施工 第0-0035号内訳表
表層（車道・路肩部） 1.4m以上3.0m以下 平均仕上り厚30mm 全ての費用	99	m ²		1,747	172,953	SZD023 0 A=3, B=30, C=1, D=2, E=24, F=2, H=1, I=1, J=1, K=1 施工 第0-0034号内訳表
仮設工			1 式		665,000	Y0I36
交通管理工			1 式		665,000	Y0I36232
交通誘導警備員			1 式		665,000	Y0I36232Y21
交通誘導警備員の計上 交通誘導警備員 B	1	式		665,000	665,000	S0914 0 A=38, B=1 施工 第0-0036号内訳表

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0010

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊＊直接工事費＊＊					14,183,214	
うち材料費 算定式……			1 式			
うち労務費 算定式……			1 式			
現場環境改善費			1 式		206,000	Z0010
算定式…… $206882=14170014 \times 0.0146$ 対象額……14,170,014 率……0.0146					206,882	
共通仮設費（率分） 算定式…… $2002669=14183214 \times 0.1412$ <<0.1412 = (0.1177 * 1.2 * 1.0) * 1.00 >> 対象額……14,183,214 率……0.1177			1 式		2,002,669	
＊＊共通仮設費計＊＊					2,208,669	
＊＊純工事費＊＊					16,391,883	
現場管理費 算定式…… $5884685=16391883 \times 0.3590$ <<0.3590 = (0.3264 * 1.1 * 1.0) * 1.00 >> 対象額……16,391,883 率……0.3264			1 式		5,884,685	

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0011

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
うち法定福利費事業主分 算定式……			1 式			
うち建退共制度の掛金 算定式……			1 式			
＊ ＊ 工事原価 ＊ ＊					22,276,568	
うち安全衛生経費 算定式……			1 式			
一般管理費等 算定式…… $4842925=22276568*0.2174$ <<率の補正 0.2174 = $0.2174 * 1.00$ >> 対象額……22,276,568 率……0.2174			前払補正係数1.0000 1 式		4,842,925	
契約保証費 算定式…… $8910=22276568*0.0004$ 対象額……22,276,568 率……0.0004			1 式		8,910	
＊ ＊ 一般管理費等計 ＊ ＊					4,851,835	
＊ ＊ 工事価格 ＊ ＊					27,120,000	
＊ ＊ 工事価格計 ＊ ＊					27,120,000	

* 本工事費 *

内訳表

頁0-0012

[illegible]

科目内訳表

施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
基面整正	51.4	m 2	486	24,980	SZA169 0 施工 第0-0001号内訳表
法面整形 切土部 現場制約なし 全ての費用	110.7	m 2	913.1	101,080	SZA301 0 A=2, C=2, D=2, E=1, F=1 施工 第0-0002号内訳表
基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用	51.4	m 2	1,399	71,908	SZA391 0 A=2, C=4, D=1 施工 第0-0003号内訳表
吸出し防止材設置	162.0	m 2	1,047	169,614	SZA831 0 施工 第0-0004号内訳表
溶接金網（防草コンクリート）	162.0	m 2	1,203	194,886	S0126 0 施工 第0-0005号内訳表
コンクリート 小型構造物 バックホ（クレーン機能付）打設 全ての費用	11.3	m 3	39,860	450,418	SZB401 0 A=2, B=3, E=2, K=1, L=4, M=1, O=1, P=1, Q=2, R=1 施工 第0-0006号内訳表
コテ仕上げ	110.7	m 2	1,758	194,610	S1822 0 施工 第0-0007号内訳表
養生（防草コンクリート）	1.3	m 3	4,872	6,333	S1824 0 施工 第0-0008号内訳表
歴青質目地板 厚10mm	1.5	m 2	2,660	3,990	TG602 0

科目内訳表

施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
計	1	式		1,217,819	

代 表 機 労 材 規 格	金 額	備 考
普通作業員		
積算単価		
小計	486.0	

代 表 機 労 材 規 格			金 額	備 考
バックホウ [クローラ型] 賃料				
山積0. 8 m 3				
普通作業員				
運転手 (特殊)				
土木一般世話役				
軽油				
積算単価				
小計			913. 1	
A	整形箇所	=2	切土部	
C	現場制約の有無	=2	現場制約なし	
D	土質	=2	埴質土、砂及び砂質土、粘性土	
E	豪雪割増	=1	豪雪割増 工種条件と同じ	
F	費用の内訳	=1	全ての費用	

代 表 機 労 材 規 格	金 額	備 考
バックホウ [クローラ型] 賃料 山積0.8m3		
その他(機械)		
普通作業員		
特殊作業員		
運転手 (特殊)		
土木一般世話役		
その他(労務)		
再生クラッシャラン RC-40		
軽油		
その他(材料)		
積算単価		
小計	1,399	
A 砕石の厚さ =2 7.5cmを超え12.5cm以下		
C 砕石の種類 =4 再生クラッシャラン RC-40		
D 費用の内訳 =1 全ての費用		

頁0-0018

吸出し防止材設置

SZA831

施工内訳表

施工 第0-0004号内訳表

1 m 2 当り

[illegible]

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員	2.000	人	24,300	48,600	RA010
溶接金網 径6. 0×1 0 0×1 0 0	100.000	m 2	717	71,700	TB116
計	100	m 2		120,300	
小計	1	m 2		1,203	

代 表 機 労 材 規 格			金 額	備 考
バックホウ [クローラ型・クレーン付] 賃料 山積0. 8 m 3				
その他(機械)				
普通作業員				
特殊作業員				
土木一般世話役				
運転手 (特殊)				
その他(労務)				
生コンクリート (1 8 - 8 - 2 5) (W / C 指定なし)				
軽油				
その他(材料)				
積算単価				
小計			39,860	
A	構造物種別	=2	小型構造物	
B	打設工法	=3	バックホウ(クレーン機能付)打設	
E	養生工の種類	=2	一般養生	
K	コンクリートセメント種類	=1	高炉セメント	
L	コンクリート規格	=4	1 8 - 8 - 2 5	
M	生コンクリート小型車割増	=1	普通車運搬	
O	豪雪割増	=1	豪雪割増 工種条件と同じ	
P	費用の内訳	=1	全ての費用	
Q	生コン運搬距離L (K m)	=2	1 0 < L (k m) ≤ 1 5	
R	水セメント比	=1	水セメント比指定なし	

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
左官	4. 800	人	33, 600	161, 280	RA175
普通作業員	0. 600	人	24, 300	14, 580	RA010
計	100	m 2		175, 860	
小計	1	m 2		1, 758	

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	6.000	人	32,600	195,600	RA125
普通作業員	12.000	人	24,300	291,600	RA010
計	100	m 3		487,200	
小計	1	m 3		4,872	

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
バックホウ運転（機－３３）	0.592	日	62,347	36,909	S9114 施工 第0-0010号内訳表
計	100	m 3		36,909	
小計	1	m 3		369	
A 土質	=1	粘性土, 砂, 砂質土, 粘性土			
B 施工方法	=1	オープンカット			
C 障害の有無	=1	障害なし			
D 豪雪割増	=1	豪雪割増 工種条件と同じ			

バックホウ運転（機－ 3 3）

S9114

施 工 内 訳 表

施工 第0-0010号内訳表

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運転手（特殊）	1.000	人	27,900	27,900	RA070
軽油	44.000	L	146	6,424	TSX24
バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回〕 超低騒音・排ガス3次山積0.45m3	1.330	供用日	15,600	20,748	M260D
I C T建設機械経費損料加算額 バックホウ（I C T施工対応型） 土工 1,000m3未満	1.330	供用日	5,470	7,275	K0601
小計	1	日		62,347	
A 規格	=4	クローラ型後方超小旋回山積0.45m3			
B 排出ガス対策型区分	=2	超低騒音（排出ガス対策型3次基準）			
C 岩石割増	=1	岩石割増なし			
D 供用日当運転時間（標準＝省略）	=0	供用日当運転時間（標準＝省略）			
E 豪雪割増	=1	豪雪割増 工種条件と同じ			
F バックホウ（供用日／日）	=1.33	バックホウ（供用日／日）			
G 特殊運転手（人／日）	=1	特殊運転手（人／日）			
H 軽油（L／日）	=44	軽油（L／日）			
機械損料補正なし 15欄 15,600円					

SZ A105

22.5km以下

土砂等運搬標準

土砂等運搬標準

整地

SZ A109

施工内訳表

施工 第0-0012号内訳表

1 m 3 当り

残土受入れ地での処理

[illegible]

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
路床盛土 2.5m未満	100.000	m 3	6,545	654,500	SZA117 施工 第0-0014号内訳表
再生クラッシャーラン R C 1 0 0	127.000	m 3	2,400	304,800	T1010 100*1.27
計	100	m 3		959,300	
小計	1	m 3		9,593	
B 路床材種別 C 施工幅員	=2 =1	再生クラッシャーラン R C 1 0 0 2.5m未満			

路床盛土
2.5m未満

SZA117

施 工 内 訳 表

施工 第0-0014号内訳表

頁0-0028

1 m 3 当り

代 表 機 労 材 規 格	金 額	備 考
振動ローラ [ハンドガイド式] 賃料 質量0. 8～1. 1 t		
普通作業員		
特殊作業員		
軽油		
積算単価		
小計	6, 545	
A 施工幅員 =1 2.5m未満		

路床置換工（有効層）

S1801

施 工 内 訳 表

施工 第0-0015号内訳表

0-0029

100 m 3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
路床盛土 2.5m以上4.0m未満	100.000	m 3	884.6	88,460	SZA117 施工 第0-0016号内訳表
再生クラッシャーラン R C 1 0 0	127.000	m 3	2,400	304,800	T1010 100*1.27
計	100	m 3		393,260	
小計	1	m 3		3,932	
B 路床材種別 C 施工幅員	=2 =2	再生クラッシャーランR C 1 0 0 2.5m以上4.0m未満			

路床盛土
2.5m以上4.0m未満

SZA117

施 工 内 訳 表

施工 第0-0016号内訳表
1 m 3 当り
頁0-0030

代 表 機 労 材 規 格	金 額	備 考
振動ローラ [搭乗式・コンバインド型] 賃料 質量3～4 t		
バックホウ [クローラ・後方超小旋回] 賃料 山積0. 2 8 m 3		
運転手 (特殊)		
普通作業員		
軽油		
積算単価		
小計	884.6	
A 施工幅員 =2 2.5m以上4.0m未満		

路床置換工（有効層）

S1801

施 工 内 訳 表

施工 第0-0017号内訳表

0-0031

100 m 3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
路床盛土 4.0m以上 20,000m3未満	100.000	m 3	365.3	36,530	SZA117 施工 第0-0018号内訳表
再生クラッシャーラン R C 1 0 0	127.000	m 3	2,400	304,800	T1010 100*1.27
計	100	m 3		341,330	
小計	1	m 3		3,413	
B 路床材種別	=2	再生クラッシャーラン R C 1 0 0			
C 施工幅員	=3	4.0m以上			
D 施工数量	=1	20,000m3未満			
E 障害の有無	=1	障害なし			

代 表 機 労 材 規 格	金 額	備 考
ブルドーザ〔湿地〕賃料 7 t 級		
振動ローラ〔フラットシングルドラム〕賃料 質量11～12 t		
運転手（特殊）		
普通作業員		
軽油		
積算単価		
小計	365.3	
A 施工幅員 =3 4.0m以上		
B 施工数量 =1 20,000m3未満		
C 障害の有無 =1 障害なし		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
埋戻し 土砂 現場制約あり	100.000	m3	5,832	583,200	SZA181 施工 第0-0020号内訳表
再生クラッシャーラン RC100	127.000	m3	2,400	304,800	T1010 100*1.27
計	100	m3		888,000	
小計	1	m3		8,880	
A 路床材種別 B 施工数量	=2 =3	再生クラッシャーランRC100 狭小幅員（幅2.5m未満）			

SZA181

現場制約あり

代 表 機 勞 材 規 格	
1	...
2	...
3	...
4	...
5	...
6	...
7	...
8	...
9	...
10	...
11	...
12	...
13	...
14	...
15	...
16	...
17	...
18	...
19	...
20	...
21	...
22	...
23	...
24	...
25	...
26	...
27	...
28	...
29	...
30	...
31	...
32	...
33	...
34	...
35	...
36	...
37	...
38	...
39	...
40	...
41	...
42	...
43	...
44	...
45	...
46	...
47	...
48	...
49	...
50	...
51	...
52	...
53	...
54	...
55	...
56	...
57	...
58	...
59	...
60	...
61	...
62	...
63	...
64	...
65	...
66	...
67	...
68	...
69	...
70	...
71	...
72	...
73	...
74	...
75	...
76	...
77	...
78	...
79	...
80	...
81	...
82	...
83	...
84	...
85	...
86	...
87	...
88	...
89	...
90	...
91	...
92	...
93	...
94	...
95	...
96	...
97	...
98	...
99	...
100	...

金額	
1	100
2	200
3	300
4	400
5	500
6	600
7	700
8	800
9	900
10	1000
11	1100
12	1200
13	1300
14	1400
15	1500
16	1600
17	1700
18	1800
19	1900
20	2000
21	2100
22	2200
23	2300
24	2400
25	2500
26	2600
27	2700
28	2800
29	2900
30	3000
31	3100
32	3200
33	3300
34	3400
35	3500
36	3600
37	3700
38	3800
39	3900
40	4000
41	4100
42	4200
43	4300
44	4400
45	4500
46	4600
47	4700
48	4800
49	4900
50	5000
51	5100
52	5200
53	5300
54	5400
55	5500
56	5600
57	5700
58	5800
59	5900
60	6000
61	6100
62	6200
63	6300
64	6400
65	6500
66	6600
67	6700
68	6800
69	6900
70	7000
71	7100
72	7200
73	7300
74	7400
75	7500
76	7600
77	7700
78	7800
79	7900
80	8000
81	8100
82	8200
83	8300
84	8400
85	8500
86	8600
87	8700
88	8800
89	8900
90	9000
91	9100
92	9200
93	9300
94	9400
95	9500
96	9600
97	9700
98	9800
99	9900
100	10000

備	考
---	---

5,832

小計

A	施工方法	=6	現場制約あり
B	土質	=1	土砂
C	締固めの有無	=2	締固めなし
D	豪雪割増	=1	豪雪割増 工種条件と同じ

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
整地 敷均し(ルーズ) 標準(10,000m3未満)	100.000	m ³	126.9	12,690	SZA109 施工 第0-0022号内訳表
再生クラッシャーラン RC100	127.000	m ³	2,400	304,800	T1010 100*1.27
計	100	m ³		317,490	
小計	1	m ³		3,174	
A 路床材種別	=2	再生クラッシャーランRC100			
B 施工数量	=1	標準 (10,000m3未満)			
D 障害の有無	=1	障害なし			

整地			SZA109	施工 第0-0022号内訳表		頁0-0036	
敷均し(ルーズ)			標準(10,000m3未満)	1		m3 当り	
代 表 機 労 材 規 格				金 額		備 考	
バックホウ [クローラ型] 賃料				山積0.8 m3			
運転手 (特殊)							
軽油							
積算単価							
小計				126.9			
A 作業区分		=2	敷均し(ルーズ)				
B 施工数量		=1	標準(10,000m3未満)				
C 障害の有無		=1	障害なし				

0-0037

SF316

1 m 2 当り

1 m 2 当り

栃木県 県土整備部

代 表 機 労 材 規 格			金 額	備 考
バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回〕 排ガス2次山積0. 28m3				
運転手（特殊）				
普通作業員				
軽油				
積算単価				
小計			2,193	
A 土質	=1	土砂		
B 施工方法	=5	小規模		
E 豪雪割増	=1	豪雪割増 工種条件と同じ		
F 費用の内訳	=1	全ての費用		

代 表 機 労 材 規 格			金 額	備 考
バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回〕				
排ガス2次山積0. 2 8 m 3				
タンパ及びランマ〔ランマ〕				
質量6 0 ～ 8 0 k g				
普通作業員				
特殊作業員				
運転手（特殊）				
軽油				
ガソリン				
レギュラー スタンド				
積算単価				
小計			3, 936	
A 施工方法	=5	小規模		
B 土質	=1	土砂		
D 豪雪割増	=1	豪雪割増 工種条件と同じ		
E 費用の内訳	=1	全ての費用		

代 表 機 労 材 規 格	金 額	備 考
バックホウ [クローラ型・クレーン付] 賃料 山積0. 2 8 m 3		
その他(機械)		
普通作業員		
土木一般世話役		
運転手 (特殊)		
特殊作業員		
その他(労務)		
側溝 ★		14,900 円／m
軽油		
その他(材料)		
積算単価		
小計	19,610	
A 作業区分 =1 据付		
B 内径又は内空幅 (mm) =1 200mm以上300mm以下		
C 基礎碎石の有無 =1 基礎碎石あり		
D 費用の内訳 =1 全ての費用		
E 材料費計上方法 =2 計上有り (各種)		

代 表 機 労 材 規 格	金 額	備 考
バックホウ [クローラ型・クレーン付] 賃料 山積0. 2 8 m 3		
その他(機械)		
普通作業員		
土木一般世話役		
運転手 (特殊)		
特殊作業員		
その他(労務)		
側溝 ★		34,500 円／m
軽油		
その他(材料)		
積算単価		
小計	39,300	
A 作業区分 =1 据付		
B 内径又は内空幅 (mm) =1 200mm以上300mm以下		
C 基礎碎石の有無 =1 基礎碎石あり		
D 費用の内訳 =1 全ての費用		
E 材料費計上方法 =2 計上有り (各種)		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
構造物とりこわし工 無筋構造物 制約：無 機械 昼間	1.000	m 3	8,600	8,600	T3G00 8600*1
小計	1	m 3		8,600	
A 構造物区分	=1	無筋構造物			
B 施工区分	=1	機械施工			
C 時間的制約の有無	=1	無し			
D 夜間作業の有無	=1	夜間作業（20時～6時）なし			
E 低騒音・低振動対策の有無	=1	低騒音・低振動対策 不要			
標準単価補正係数K1：－					

SZA961

全ての費用

3. 3km以下

代 表 機 勞 材 規 格	
1	...
2	...
3	...
4	...
5	...
6	...
7	...
8	...
9	...
10	...
11	...
12	...
13	...
14	...
15	...
16	...
17	...
18	...
19	...
20	...
21	...
22	...
23	...
24	...
25	...
26	...
27	...
28	...
29	...
30	...
31	...
32	...
33	...
34	...
35	...
36	...
37	...
38	...
39	...
40	...
41	...
42	...
43	...
44	...
45	...
46	...
47	...
48	...
49	...
50	...
51	...
52	...
53	...
54	...
55	...
56	...
57	...
58	...
59	...
60	...
61	...
62	...
63	...
64	...
65	...
66	...
67	...
68	...
69	...
70	...
71	...
72	...
73	...
74	...
75	...
76	...
77	...
78	...
79	...
80	...
81	...
82	...
83	...
84	...
85	...
86	...
87	...
88	...
89	...
90	...
91	...
92	...
93	...
94	...
95	...
96	...
97	...
98	...
99	...
100	...

金	額
---	---

備 考

運轉手（一般）

輕油

積算単価

小計

1,175

A	殻発生作業	=1	コンクリート(無筋)構造物とりこわし
---	-------	----	--------------------

B 積込工法区分	=1	機械積込
----------	----	------

C	DID区間の有無	=1	DID区間なし
---	----------	----	---------

E 豪雪割増	=1	豪雪割増 工種条件と同じ
--------	----	--------------

F	費用の内訳	=1	全ての費用
---	-------	----	-------

G	運搬距離 [k m]	=2.7	運搬距離 [k m]
---	------------	------	------------

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリート廃材処理費 無筋構造物廃材	100.000	m 3	2,200	220,000	T2602 Sコードを使用すること
計	100	m 3		220,000	
小計	1	m 3		2,200	
A 廃材種別	=2	コンクリート（無筋）			

代 表 機 労 材 規 格			金 額	備 考
モータグレーダ [土工用]				
排ガス2014ブレード幅3.1m				
ロードローラ [マカダム] 賃料				
質量10～12t				
タイヤローラ賃料				
質量13～14t				
その他(機械)				
運転手 (特殊)				
普通作業員				
特殊作業員				
土木一般世話役				
その他(労務)				
再生クラッシュラン				
RC-40				
軽油				
その他(材料)				
積算単価				
小計			1,769	
A 全仕上り厚(mm)	=350	全仕上り厚(mm)		
B 施工区分	=2	2層施工		
D 材料	=4	再生クラッシュラン RC-40		
E 豪雪割増	=1	豪雪割増 工種条件と同じ		
F 費用の内訳	=1	全ての費用		

代 表 機 労 材 規 格	金 額	備 考
小型バックホウ（クローラ型）後方超小旋回 超低騒音・排ガス3次山積0. 0 9 m 3		
振動ローラ〔搭乗式・コンバインド型〕賃料 質量3～4 t		
その他(機械)		
運転手（特殊）		
特殊作業員		
普通作業員		
土木一般世話役		
その他(労務)		
再生クラッシュラン R C - 4 0		
軽油		
その他(材料)		
積算単価		
小計	2, 566	
A 全仕上り厚(mm) =370 全仕上り厚(mm)		
B 施工区分 =2 2層施工		
D 材料 =4 再生クラッシュラン R C - 4 0		
E 豪雪割増 =1 豪雪割増 工種条件と同じ		
F 費用の内訳 =1 全ての費用		

代 表 機 労 材 規 格			金 額	備 考
モータグレーダ [土工用]				
排ガス 2 0 1 4 ブレード幅 3. 1 m				
ロードローラ [マカダム] 賃料				
質量 1 0 ～ 1 2 t				
タイヤローラ賃料				
質量 1 3 ～ 1 4 t				
その他(機械)				
運転手（特殊）				
普通作業員				
特殊作業員				
土木一般世話役				
その他(労務)				
粒度調整碎石				
M－ 4 0				
軽油				
その他(材料)				
積算単価				
小計			1, 087	
A 材料	=2	粒度調整碎石		
D 全仕上り厚(mm)	=150	全仕上り厚(mm)		
E 施工区分	=1	1層施工		
H 材料(粒度調整碎石)	=6	粒度調整碎石 M－ 4 0		
L 豪雪割増	=1	豪雪割増 工種条件と同じ		
M 費用の内訳	=1	全ての費用		

表層（車道・路肩部）
1.4m以上3.0m以下

SZD023

平均仕上り厚30mm

施工内訳表

施工 第0-0034号内訳表

頁0-0048

全ての費用

1 m 2 当り

代 表 機 労 材 規 格			金 額	備 考
アスファルトフィニッシャ〔ホイール〕賃料 舗装幅1.4～3m				
振動ローラ〔搭乗式・コンバインド型〕賃料 質量3～4t				
タイヤローラ賃料 質量3～4t				
その他(機械)				
普通作業員				
運転手（特殊）				
特殊作業員				
土木一般世話役				
その他(労務)				
アスファルト混合物 エコスラグ入り再生密粒度アスコン（20）				
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用				
軽油				
その他(材料)				
積算単価				
小計			1,747	
A 平均幅員	=3	1.4m以上3.0m以下		
B 1層当り平均仕上り厚(mm)	=30	1層当り平均仕上り厚(mm)		
C 標準締固め後密度	=1	2.35t/m ³		
D 瀝青材料種類	=2	プライムコート		
E 材料	=24	エコスラグ入り再生密粒度アスコン(20)-50		
F 瀝青材料種類	=2	プライムコート PK-3		

施工内訳表

頁0-0049

全ての費用

当り

[illegible]

代 表 機 労 材 規 格			金 額	備 考
アスファルトフィニッシャ [ホイール] 賃料 舗装幅2.3～6m				
タイヤローラ賃料 質量13～14t				
ロードローラ [マカダム] 賃料 質量10～12t				
その他(機械)				
普通作業員				
運転手 (特殊)				
特殊作業員				
土木一般世話役				
その他(労務)				
アスファルト混合物 エコスラグ入り再生密粒度アスコン (20)				
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用				
軽油				
その他(材料)				
積算単価				
小計			1,646	
A 平均幅員	=4	3.0m超		
B 1層当り平均仕上り厚(mm)	=30	1層当り平均仕上り厚(mm)		
C 標準締固め後密度	=1	2.35t/m3		
D 瀝青材料種類	=2	プライムコート		
E 材料	=24	エコスラグ入り再生密粒度アスコン(20)-50		
F 瀝青材料種類	=2	プライムコート PK-3		

施工内訳表

頁0-0051

全ての費用

当り

[illegible]

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
交通誘導警備員B	38.000	人・日	17,500	665,000	SA063 施工 第0-0037号内訳表
小計	1	式		665,000	
A 必要日数	=38	必要日数			
B 配置人数	=1	配置人数			
C 交通誘導警備員	=2	交通誘導警備員B			

交通誘導警備員B

SA063

施 工 内 訳 表

施工 第0-0037号内訳表 0-0053
1 人・日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
交通誘導警備員B	1.000	人	17,500	17,500	RA227
小計	1	人・日		17,500	
A 交通誘導警備員区分	=2	交通誘導警備員B			