

総括情報表

事務所 設計書名 変更回数	08 烏 山 土木事務所 実施設計書 当初 08-*****06291-40 0		
適用単価区分 適用単価地区 適用単価世代	1 実施単価 81 烏 山土木事務所管内 0-080810(0)		
諸経費体系 ファイル名	1 一般公共 護岸工事 荒川 当初. ES5		
	当 世 代		前 世 代
前払率 工種 現場環境改善費 市街地補正区分 交通規制区分 ゼロ債務工事に係る補正 週休二日補正区分 契約保証方法 消費税等の率	40 01 河川工事 01 率計上する 12 市街地以外 03 一般交通影響なし 01 補正なし 05 通期(現場閉所) 01 金銭的保証 06 10%適用		

総括情報表

頁0-0002

	金 額		工事価格	消費税相当額	請負工事費
請負工事費計	33,924,000	本工事費	30,840,000		
		計	30,840,000	3,084,000	33,924,000
法定福利費概算額	1,200,000				
労務費調査水準	16,204,017				

＊本工事費＊ 内訳表

頁0-0003

費目・工種・施工名称など		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
＊＊本	工＊＊									X1000	
築堤・護岸					1 式			16,705,173		Y00ZZ	
河川土工					1 式			652,210		Y0000	
掘削工					1 式			30,783		Y0000200	
掘削					1 式			30,783		Y0000200A00	
掘削 土砂 オープンカット		93	m 3			331		30,783		SZA101 0 A=1, B=1, C=2, D=1, E=3, I=1	
盛土工					1 式			283,580		施工 第0-0007号内訳表 Y0000201	
路体（築堤）盛土					1 式			283,580		Y0000201A06	
路体（築堤）盛土 2.5m未満		44	m 3			6,445		283,580		SZA113 0 A=1	
										施工 第0-0008号内訳表	

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0004

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
法面整形工			1 式		337,847	Y0000203
法面整形（切土部）			1 式		337,847	Y0000203408
法面整形 切土部 現場制約なし 全ての費用	370	m 2		913.1	337,847	SZA301 0 A=2, C=2, D=2, E=1, F=1 施工 第0-0009号内訳表
法覆護岸工			1 式		15,058,696	Y0004
作業土工			1 式		105,604	Y000420B
床掘り			1 式		54,212	Y000420BA5R
床掘り 土砂 標準	222	m 3		244.2	54,212	SZA161 0 A=1, B=1, C=1, D=1, E=1 施工 第0-0010号内訳表
埋戻し			1 式		37,262	Y000420BA6M
積込（ルーズ） 土砂 土量50,000m3未満	155	m 3		240.4	37,262	SZA125 0 A=1, B=1 施工 第0-0011号内訳表

＊本工事費＊ 内訳表

頁0-0005

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
整地			1 式		14,130	Y000420BA03
整地 残土受入れ地での処理	111	m 3	127.3		14,130	SZA109 0 A=1 施工 第0-0012号内訳表
コンクリートブロック工（C oブロック積）			1 式		14,953,092	Y00042M0
コンクリートブロック工			1 式		13,610,844	Y00042M0B0W
大型連結ブロック張工	468	m 2	29,083		13,610,844	G0100 科目 第0001号内訳表
現場打基礎コンクリート			1 式		705,812	Y00042M0B22
基礎コンクリート	37.0	m	19,076		705,812	G0200 科目 第0002号内訳表
現場打隔壁コンクリート			1 式		636,436	Y00042M0C84
隔壁コンクリート	2	基	318,218		636,436	G0300 科目 第0003号内訳表

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0006

費目・工種・施工名称など		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮設工				1 式		994,267	Y0012
土留・仮締切工				1 式		229,024	Y0012203
締切盛土				1 式		229,024	Y00122035GF
掘削 土砂 オープンカット		307	m 3	331		101,617	SZA101 0 A=1, B=1, C=2, D=1, E=3, I=1 施工 第0-0007号内訳表
整地 敷均し(ルース) 標準(10,000m3未満)		1,004	m 3	126.9		127,407	SZA109 0 A=2, B=1, C=1 施工 第0-0013号内訳表
水替工				1 式		765,243	Y0012205
ポンプ排水				1 式		765,243	Y00122055G0
締切排水工（常時排水） 0～120m3／h未満		1	式	765,243		765,243	S0390 0 A=2, B=1, C=1, D=24, E=1, F=1 施工 第0-0014号内訳表

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0007

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊＊直接工事費＊＊					16,705,173	
うち材料費 算定式……			1 式			
うち労務費 算定式……			1 式			
現場環境改善費			1 式		235,000	Z0010
算定式…… $235542=16705173*0.0141$ 対象額……16,705,173 率……0.0141					235,542	
共通仮設費（率分） 算定式…… $1725644=16705173*0.1033$ <<0.1033 =(0.1033 * 1.0 * 1.0) * 1.00 >> 対象額……16,705,173 率……0.1033			1 式		1,725,644	
＊＊共通仮設費計＊＊					1,960,644	
＊＊純工事費＊＊					18,665,817	
現場管理費 算定式…… $6723427=18665817*0.3602$ <<0.3602 =(0.3602*1.0*1.0)*1.00>> 対象額……18,665,817 率……0.3602			1 式		6,723,427	

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0008

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
うち法定福利費事業主分 算定式……			1 式			
うち建退共制度の掛金 算定式……			1 式			
＊ ＊ 工事原価 ＊ ＊					25,389,244	
うち安全衛生経費 算定式……			1 式			
一般管理費等 算定式…… $5443453=25389244 \times 0.2144$ <<率の補正 0.2144 = 0.2144×1.00 >> 対象額……25,389,244 率……0.2144			前払補正係数1.0000 1 式		5,443,453	
契約保証費 算定式…… $10155=25389244 \times 0.0004$ 対象額……25,389,244 率……0.0004			1 式		10,155	
＊ ＊ 一般管理費等計 ＊ ＊					5,453,608	
＊ ＊ 工事価格 ＊ ＊					30,840,000	
＊ ＊ 工事価格計 ＊ ＊					30,840,000	

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0009

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
消費税・地方消費税 算定式……3084000=30840000*0.10 対象額……30,840,000 率……0.1000			1 式		3,084,000	
＊＊請負工事費＊＊					33,924,000	

科目内訳表

施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
平ブロック張 150kg/個以上 平ブロック 各種	100	m 2	24,980	2,498,000	SZA423 0 A=2, C=1, D=1, E=2, F=2, G=1, H=2, I=3, J=5 施工 第0-0001号内訳表
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 全ての費用	10	m 3	41,030	410,300	SZB401 0 A=1, B=3, E=1, K=1, L=4, M=2, O=1, P=1, Q=2, R=1 施工 第0-0002号内訳表
小計	100	m 2		2,908,300	
計	1	m 2		29,083	

科目内訳表

施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
現場打基礎コンクリート 1 8－8－4 0 高炉 基礎碎石なし	2. 5	m 3	75, 140	187, 850	SZA463 0 B=2, C=1, D=1, E=2, F=1, H=2, I=1 施工 第0-0003号内訳表
基面整正	6	m 2	486	2, 916	SZA169 0 施工 第0-0004号内訳表
小計	10	m		190, 766	
計	1	m		19, 076	

科目内訳表

施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
現場打小口止コンクリート 1 8 - 8 - 4 0 高炉 一般養生	3. 6	m 3	76, 750	276, 300	SZA413 0 B=1, C=1, D=2, E=1, G=2, H=1 施工 第0-0005号内訳表
目地板 30m2未満 瀝青質目地板	7. 2	m 2	5, 822	41, 918	SZA841 0 A=1, C=1, D=1 施工 第0-0006号内訳表
計	1	基		318, 218	

代 表 機 労 材 規 格	金 額	備 考
バックホウ [クローラ型・クレーン付] 賃料 山積0.8m3		
普通作業員		
特殊作業員		
運転手 (特殊)		
土木一般世話役		
その他(労務)		
平ブロック ★		17,500 円/m2
軽油		
再生クラッシュラン RC-80		
その他(材料)		
積算単価		
小計	24,980	
A ブロックの質量 =2 150kg/個以上		
C 裏込材の有無 =1 裏込材あり		
D 裏込材10m2当り使用量 =1 1.0m3以下		
E 遮水シートの有無 =2 遮水シート不要		
F 吸出し防止材の有無 =2 吸出し防止材なし		
G 連結金具の有無 =1 連結金具あり		
H 連結金具10m2当り使用量 =2 5.0個を超え15.0個以下		
I 平ブロック規格 =3 平ブロック 各種		
J 裏込材規格 =5 再生クラッシュラン RC-80		

代 表 機 労 材 規 格			金 額	備 考
バックホウ [クローラ型・クレーン付] 賃料 山積0. 8 m3				
その他(機械)				
特殊作業員				
普通作業員				
運転手 (特殊)				
土木一般世話役				
その他(労務)				
生コンクリート (1 8－8－2 5) (W／C指定なし)				
軽油				
その他(材料)				
積算単価				
小計			41,030	
A	構造物種別	=1	無筋・鉄筋構造物	
B	打設工法	=3	バックホウ(クレーン機能付)打設	
E	養生工の種類	=1	養生無し	
K	コンクリートセメント種類	=1	高炉セメント	
L	コンクリート規格	=4	1 8－8－2 5	
M	生コンクリート小型車割増	=2	小型車運搬	
O	豪雪割増	=1	豪雪割増 工種条件と同じ	
P	費用の内訳	=1	全ての費用	
Q	生コン運搬距離L (K m)	=2	1 0 < L (k m) ≤ 1 5	
R	水セメント比	=1	水セメント比指定なし	

代 表 機 労 材 規 格	金 額	備 考
バックホウ [クローラ型・クレーン付] 賃料 山積0. 8 m 3		
型わく工		
普通作業員		
土木一般世話役		
特殊作業員		
その他(労務)		
生コンクリート (1 8 - 8 - 4 0) (W／C指定なし)		
軽油		
その他(材料)		
積算単価		
小計	75, 140	
B 基礎碎石の有無 =2 基礎碎石なし		
C 養生工の種類 =1 一般養生・特殊養生(練炭)		
D 生コンクリートセメント種類 =1 高炉		
E 生コンクリート規格 =2 1 8 - 8 - 4 0		
F 生コンクリート小型車割増 =1 普通車運搬		
H 生コン運搬距離L (K m) =2 1 0 < L (k m) ≤ 1 5		
I 水セメント比 =1 水セメント比指定なし		

代 表 機 労 材 規 格	金 額	1 m 2 当り
普通作業員		
積算単価		
小計	486.0	

代 表 機 労 材 規 格			金 額	備 考
バックホウ [クローラ型・クレーン付] 賃料 山積 0 . 8 m 3				
普通作業員				
型わく工				
土木一般世話役				
特殊作業員				
その他(労務)				
生コンクリート (1 8 - 8 - 4 0) (W / C 指定なし)				
軽油				
積算単価				
小計			76,750	
B 養生工の種類	=1	一般養生		
C 生コンクリートセメント種類	=1	高炉		
D 生コンクリート規格	=2	1 8 - 8 - 4 0		
E 生コンクリート小型車割増	=1	普通車運搬		
G 生コン運搬距離 L (K m)	=2	1 0 < L (k m) ≤ 1 5		
H 水セメント比	=1	水セメント比指定なし		

代 表 機 労 材 規 格			金 額	備 考
普通作業員				
土木一般世話役				
その他(労務)				
瀝青質目地板 厚 1 0 m m				
積算単価				
小計			5, 822	
A	1工事当り使用量	=1	30m2未満	
C	目地板の種類	=1	瀝青質目地板	
D	目地板の規格	=1	t=10mm	

SZA101

オーブ^oンカット

代 表 機 勞 材 規 格	
1	...
2	...
3	...
4	...
5	...
6	...
7	...
8	...
9	...
10	...
11	...
12	...
13	...
14	...
15	...
16	...
17	...
18	...
19	...
20	...
21	...
22	...
23	...
24	...
25	...
26	...
27	...
28	...
29	...
30	...
31	...
32	...
33	...
34	...
35	...
36	...
37	...
38	...
39	...
40	...
41	...
42	...
43	...
44	...
45	...
46	...
47	...
48	...
49	...
50	...
51	...
52	...
53	...
54	...
55	...
56	...
57	...
58	...
59	...
60	...
61	...
62	...
63	...
64	...
65	...
66	...
67	...
68	...
69	...
70	...
71	...
72	...
73	...
74	...
75	...
76	...
77	...
78	...
79	...
80	...
81	...
82	...
83	...
84	...
85	...
86	...
87	...
88	...
89	...
90	...
91	...
92	...
93	...
94	...
95	...
96	...
97	...
98	...
99	...
100	...

金額

備 考

331.0

代 表 機 労 材 規 格	金 額	備 考
振動ローラ [ハンドガイド式] 賃料 質量0. 8～1. 1 t		
普通作業員		
特殊作業員		
軽油		
積算単価		
小計	6,445	
A 施工幅員 =1 2.5m未満		

法面整形
切土部

SZA301

施工内訳表

施工 第0-0009号内訳表

1 m 2 当り

現場制約なし

全ての費用

[illegible]

床掘り
土砂

SZ A161

施 工 内 訳 表

施工 第0-0010号内訳表

1 m 3 当り

[illegible]

積込（ルーズ）土砂		SZA125 土量50,000m3未満	施工 第0-0011号内訳表		1	m3	当り
代 表 機 労 材 規 格				金 額	備 考		
バックホウ（クローラ型）〔標準型〕				排ガス2014山積0.8m3			
運転手（特殊）							
軽油							
積算単価							
小計				240.4			
A	土質	=1	土砂				
B	作業内容	=1	土量50,000m3未満				
C	豪雪割増	=1	豪雪割増 工種条件と同じ				

整地
残土受入れ地での処理

SZA109

施 工 内 訳 表

施工 第0-0012号内訳表

頁0-0024

1 m 3 当り

代 表 機 労 材 規 格	金 額	備 考
バックホウ [クローラ型] 賃料		
山積 0. 8 m 3		
運転手 (特殊)		
軽油		
積算単価		
小 計	127. 3	
A 作業区分	=1	残土受入れ地での処理

整地			SZA109	施工 第0-0013号内訳表		1		1		m 3		当り		頁0-0025	
敷均し (ルーズ)			標準 (10, 000m3未満)												
代 表 機 労 材 規 格					金 額		備 考								
バックホウ [クローラ型] 賃料					山積0. 8 m 3										
運転手 (特殊)															
軽油															
積算単価															
小計					126. 9										
A 作業区分			=2	敷均し (ルーズ)											
B 施工数量			=1	標準 (10, 000m3未満)											
C 障害の有無			=1	障害なし											

締切排水工（常時排水）
 0～120m³/h未満

S0390

施 工 内 訳 表

施工 第0-0014号内訳表
 1 式 当り
 0-0026

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ポンプ運転 排水量0以上120m ³ /h未満 全揚程 10m 常時排水	24.000	日	28,042	673,008	SB705 施工 第0-0015号内訳表
ポンプ設置・撤去	1.000	箇所	92,235	92,235	SB709 施工 第0-0018号内訳表
小計	1	式		765,243	
A 排水方法 B 排水量（／h） C 締切現場数（箇所）	=2 =1 =1	常時排水 0～120未満 締切現場数（箇所）			
D 水替日数（日） E 全揚程 F 豪雪割増	=24 =1 =1	水替日数（日） 全揚程 10m 豪雪割増 工種条件と同じ			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員	0.170	人	27,500	4,675	RA005 9
工事用水中ポンプ運転（機－30） 口径200mm 全揚程10m	1.000	日	503	503	SX777 施工 第0-0016号内訳表 9 1*1
発動発電機運転（機－16） ディーゼルエンジン駆動45kVA 超低騒音（排出ガス対策型3次基準）	1.000	日	22,048	22,048	SX805 施工 第0-0017号内訳表 9
諸雑費	3.000	%	27,226	816	#09 (労＋機) × 率
小計	1	日		28,042	
A 排水量	=1	排水量0以上120m3/h未満			
B 全揚程	=1	全揚程 10m			
C 排水方法	=2	常時排水			
D 豪雪割増	=1	豪雪割増 工種条件と同じ			

工事用水中ポンプ運転（機－３０）
口径２００mm 全揚程１０m

SX777

施 工 内 訳 表

施工 第0-0016号内訳表
0-0028
1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
工事用水中ポンプ賃料 口径２００mm全揚程１０m １１kW	1.100	供用日	458	503	KQE35
小計	1	日		503	
A 規格	=7	口径２００mm 全揚程１０m			
B 電力料計上区分	=1	電力料計上なし			
C 工事用水中ポンプ（供用日／日）	=1.1	工事用水中ポンプ（供用日／日）			
D 電力量（kWh／日）	=0	電力量（kWh／日）			
E 電力料（円／kWh）	=0	電力料（円／kWh）			

名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単	価	金 額	備 考
発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕賃料 超低騒音・排ガス３次４５ｋＶＡ	1.100		供用日	1,860		2,046	KQC53
軽油	137.000		L	146		20,002	TSX24
小計	1		日			22,048	
A 規格	=10	ディーゼルエンジン駆動４５ｋＶＡ					
B 機種	=10	超低騒音（排出ガス対策型３次基準）					
C 発動発電機（供用日／日）	=1.1	発動発電機（供用日／日）					
D 燃料（L／日）	=137	燃料（L／日）					

ポンプ設置・撤去

SB709

施 工 内 訳 表

施工 第0-0018号内訳表

0-0030

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.500	人	32,600	16,300	RA125
特殊作業員	0.100	人	27,500	2,750	RA005
普通作業員	2.000	人	24,300	48,600	RA010
バックホウ運転（機－28） クローラ型・クレーン付山積0.8m3 超低騒音（排出ガス対策型2014年規制）	0.500	日	49,170	24,585	SX060 施工 第0-0019号内訳表
小計	1	箇所		92,235	

名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
バックホウ〔クローラ型・クレーン付〕賃料 超低騒音・排ガス２０１４山積０．８ｍ３	1.470		供用日	10,000	14,700	KQ0N6
運転手（特殊）	1.000		人	27,900	27,900	RA070
軽油	45.000		L	146	6,570	TSX24
小計	1		日		49,170	
A 規格	=7	クローラ型・クレーン付山積０．８ｍ３				
B 排出ガス対策型区分	=11	超低騒音（排出ガス対策型２０１４年規制）				
C バックホウ（供用日／日）	=1.47	バックホウ（供用日／日）				
D 特殊運転手（人／日）	=1	特殊運転手（人／日）				
E 軽油（L／日）	=45	軽油（L／日）				