

県産農産物等の検査結果

検査結果

平成25年10月25日 栃木県農政部

No	品目	作型等	市町村	放射性セシウム(Bq/kg)			採取日	検査法	備考	
				判定	Cs合計	Cs ¹³⁴				Cs ¹³⁷
1	トマト	ハウス	鹿沼市	適合	検出せず	検出せず (<2.8)	検出せず (<3.2)	10月22日	Ge	
2	ミディトマト	ハウス	足利市	適合	検出せず	検出せず (<6.3)	検出せず (<5.7)	10月22日	NaI	
3	かぼちゃ	露地	矢板市	適合	検出せず	検出せず (<3.6)	検出せず (<3.7)	10月22日	Ge	
4	きゅうり	ハウス	足利市	適合	検出せず	検出せず (<2.6)	検出せず (<3.1)	10月22日	Ge	
5	なす	ハウス	矢板市	適合	検出せず	検出せず (<2.6)	検出せず (<3.2)	10月22日	Ge	
6	いちご	ハウス	足利市	適合	検出せず	検出せず (<9.8)	検出せず (<9.2)	10月22日	Ge	
7	いちご	ハウス	小山市	適合	検出せず	検出せず (<9.8)	検出せず (<9.6)	10月22日	Ge	
8	いちご	ハウス	矢板市	適合	検出せず	検出せず (<9.5)	検出せず (<9.6)	10月22日	Ge	
9	いちご	ハウス	那須烏山市	適合	検出せず	検出せず (<8.9)	検出せず (<7.0)	10月21日	Ge	
10	いちご	ハウス	下野市	適合	検出せず	検出せず (<6.5)	検出せず (<7.6)	10月22日	Ge	
11	いちご	ハウス	益子町	適合	検出せず	検出せず (<9.3)	検出せず (<11)	10月22日	Ge	
12	いちご	ハウス	市貝町	適合	検出せず	検出せず (<6.7)	検出せず (<6.4)	10月22日	Ge	
13	いちご	ハウス	芳賀町	適合	検出せず	検出せず (<10)	検出せず (<7.0)	10月22日	Ge	
14	いちご	ハウス	壬生町	適合	検出せず	検出せず (<7.2)	検出せず (<6.2)	10月22日	Ge	
15	いちご	ハウス	塩谷町	適合	検出せず	検出せず (<7.4)	検出せず (<9.7)	10月22日	Ge	
16	からしな	露地	宇都宮市	適合	検出せず	検出せず (<3.3)	検出せず (<2.8)	10月23日	NaI	
17	クレソン	露地	大田原市	適合	検出せず	検出せず (<3.1)	検出せず (<2.7)	10月22日	NaI	
18	信州雪菜	露地	宇都宮市	適合	検出せず	検出せず (<2.9)	検出せず (<2.5)	10月23日	NaI	
19	すいぜんじな	ハウス	宇都宮市	適合	検出せず	検出せず (<3.6)	検出せず (<3.1)	10月23日	NaI	金時草
20	タアサイ	露地	宇都宮市	適合	検出せず	検出せず (<3.8)	検出せず (<3.2)	10月22日	NaI	
21	たいさい	露地	宇都宮市	適合	検出せず	検出せず (<2.9)	検出せず (<2.4)	10月22日	NaI	しゃくし菜
22	たいさい	露地	壬生町	適合	検出せず	検出せず (<3.1)	検出せず (<2.6)	10月22日	NaI	しゃくし菜
23	チコリ	露地	那須塩原市	適合	検出せず	検出せず (<3.7)	検出せず (<3.2)	10月22日	NaI	
24	チンゲンサイ	露地	宇都宮市	適合	検出せず	検出せず (<5.5)	検出せず (<5.0)	10月22日	NaI	
25	ふだんそう	ハウス	大田原市	適合	検出せず	検出せず (<13)	検出せず (<12)	10月24日	NaI	
26	ほうれんそう	露地	壬生町	適合	検出せず	検出せず (<7.8)	検出せず (<3.4)	10月22日	Ge	
27	みずな	露地	宇都宮市	適合	検出せず	検出せず (<2.8)	検出せず (<2.4)	10月22日	NaI	
28	リーフレタス	露地	宇都宮市	適合	検出せず	検出せず (<5.4)	検出せず (<5.0)	10月22日	NaI	サニーレタス
29	わさびな	露地	那須塩原市	適合	検出せず	検出せず (<3.0)	検出せず (<2.7)	10月22日	NaI	
30	キャベツ	露地	矢板市	適合	検出せず	検出せず (<4.4)	検出せず (<3.2)	10月22日	Ge	
31	はくさい	露地	下野市	適合	検出せず	検出せず (<2.3)	検出せず (<2.9)	10月22日	Ge	
32	たまねぎ	露地	矢板市	適合	検出せず	検出せず (<2.7)	検出せず (<2.7)	10月22日	Ge	
33	葉たまねぎ	ハウス	大田原市	適合	検出せず	検出せず (<19)	検出せず (<17)	10月24日	NaI	
34	にら	ハウス	宇都宮市	適合	検出せず	検出せず (<3.1)	検出せず (<3.5)	10月22日	Ge	
35	ねぎ	露地	足利市	適合	検出せず	検出せず (<2.5)	検出せず (<2.2)	10月22日	Ge	
36	なばな	露地	宇都宮市	適合	検出せず	検出せず (<2.9)	検出せず (<2.5)	10月23日	NaI	
37	ブロッコリー	露地	那珂川町	適合	検出せず	検出せず (<3.3)	検出せず (<3.6)	10月22日	Ge	
38	茎ブロッコリー	露地	栃木市	適合	検出せず	検出せず (<3.1)	検出せず (<2.6)	10月22日	NaI	
39	オータムポエム	露地	栃木市	適合	検出せず	検出せず (<6.4)	検出せず (<5.8)	10月22日	NaI	
40	オータムポエム	露地	那須塩原市	適合	9.1	検出せず (<5.7)	9.05	10月22日	NaI	アスパラ菜
41	さといも(葉柄)	露地	鹿沼市	適合	検出せず	検出せず (<3.9)	検出せず (<3.3)	10月17日	NaI	
42	ルッコラ	ハウス	宇都宮市	適合	8.2	4.36	3.88	10月22日	NaI	
43	ごぼう	露地	足利市	適合	検出せず	検出せず (<2.5)	検出せず (<3.1)	10月22日	Ge	
44	ごぼう	露地	日光市	適合	2.2	検出せず (<2.3)	2.19	10月22日	Ge	
45	ごぼう	露地	矢板市	適合	検出せず	検出せず (<3.0)	検出せず (<3.1)	10月22日	Ge	

No	品目	作型等	市町村	放射性セシウム(Bq/kg)			採取日	検査法	備考	
				判定	Cs合計	Cs ¹³⁴				Cs ¹³⁷
46	だいこん	露地	足利市	適合	検出せず	検出せず (<2.9)	検出せず (<2.5)	10月22日	Ge	
47	にんじん	露地	足利市	適合	検出せず	検出せず (<4.5)	検出せず (<3.4)	10月22日	Ge	
48	はつかだいこん	露地	宇都宮市	適合	検出せず	検出せず (<5.3)	検出せず (<4.8)	10月22日	NaI	
49	らっきょう	露地	宇都宮市	適合	検出せず	検出せず (<12)	検出せず (<11)	10月22日	NaI	エンシャレット
50	食用ゆり	露地	日光市	適合	検出せず	検出せず (<6.4)	検出せず (<5.7)	10月22日	NaI	ゆりね
51	きくいも	露地	宇都宮市	適合	検出せず	検出せず (<3.2)	検出せず (<2.7)	10月22日	NaI	
52	こんにゃくいも	露地	栃木市	適合	検出せず	検出せず (<2.7)	検出せず (<2.9)	10月22日	Ge	
53	こんにゃくいも	露地	鹿沼市	適合	検出せず	検出せず (<3.1)	検出せず (<2.8)	10月22日	Ge	
54	こんにゃくいも	露地	大田原市	適合	検出せず	検出せず (<2.6)	検出せず (<2.5)	10月21日	Ge	
55	ヤーコン	露地	宇都宮市	適合	検出せず	検出せず (<4.2)	検出せず (<3.6)	10月22日	NaI	
56	ヤーコン	露地	益子町	適合	検出せず	検出せず (<2.8)	検出せず (<2.4)	10月22日	NaI	
57	やまのいも	露地	鹿沼市	適合	検出せず	検出せず (<2.3)	検出せず (<2.4)	10月22日	Ge	
58	やまのいも	露地	益子町	適合	検出せず	検出せず (<3.2)	検出せず (<2.6)	10月22日	Ge	
59	やまのいも	露地	那須町	適合	検出せず	検出せず (<3.4)	検出せず (<2.8)	10月22日	Ge	
60	いちじく	露地	栃木市	適合	検出せず	検出せず (<2.9)	検出せず (<2.4)	10月22日	NaI	
61	かぼす	露地	那須塩原市	適合	10	4.20	6.14	10月18日	NaI	
62	かりん	露地	栃木市	適合	検出せず	検出せず (<2.0)	検出せず (<1.7)	10月22日	NaI	
63	キウイフルーツ	露地	宇都宮市	適合	検出せず	検出せず (<2.2)	検出せず (<2.3)	10月22日	Ge	
64	キウイフルーツ	露地	鹿沼市	適合	検出せず	検出せず (<3.1)	検出せず (<2.3)	10月22日	Ge	
65	キウイフルーツ	露地	壬生町	適合	検出せず	検出せず (<2.8)	検出せず (<2.4)	10月22日	Ge	
66	ぎんなん	露地	栃木市	適合	検出せず	検出せず (<8.3)	検出せず (<7.2)	10月22日	Ge	
67	ぎんなん	露地	佐野市	適合	検出せず	検出せず (<7.9)	検出せず (<6.6)	10月21日	Ge	
68	ぎんなん	露地	さくら市	適合	検出せず	検出せず (<7.5)	検出せず (<6.9)	10月22日	Ge	
69	くるみ	露地	高根沢町	適合	検出せず	検出せず (<7.8)	検出せず (<6.9)	10月22日	NaI	
70	ゆず	露地	足利市	適合	検出せず	検出せず (<3.1)	検出せず (<2.7)	10月22日	Ge	
71	ゆず	露地	那須町	適合	25	4.54	20.1	10月22日	Ge	
72	ゆず	露地	那須町	適合	14	5.02	9.23	10月22日	Ge	
73	ゆず	露地	那須町	適合	15	4.17	10.4	10月21日	Ge	
74	レモン	ハウス	栃木市	適合	検出せず	検出せず (<6.1)	検出せず (<5.5)	10月22日	NaI	
75	せり	露地	日光市	適合	検出せず	検出せず (<5.7)	検出せず (<5.0)	10月22日	NaI	
76	のびる	露地	日光市	適合	検出せず	検出せず (<5.4)	検出せず (<4.8)	10月22日	NaI	
77	小豆	露地	益子町	適合	検出せず	検出せず (<3.5)	検出せず (<2.9)	10月22日	NaI	
78	ごま	露地	宇都宮市	適合	検出せず	検出せず (<8.1)	検出せず (<7.2)	10月22日	Ge	
79	はとむぎ	露地	小山市	適合	検出せず	検出せず (<3.3)	検出せず (<2.8)	10月22日	NaI	
80	乾燥ずいき	加工品	壬生町	適合	検出せず	検出せず (<4.6)	検出せず (<3.8)	10月22日	NaI	水戻し状態で測定
81	渋抜きがき	加工品	那須塩原市	適合	検出せず	検出せず (<3.0)	検出せず (<2.6)	10月23日	NaI	
82	原乳	CS ^{※1}	那須塩原市	適合	検出せず	検出せず (<1.7)	検出せず (<1.7)	10月23日	Ge	
83	原乳	CS ^{※2}	大田原市	適合	検出せず	検出せず (<1.6)	検出せず (<1.4)	10月23日	Ge	
84	原乳	CS ^{※3}	足利市	適合	検出せず	検出せず (<1.6)	検出せず (<1.5)	10月23日	Ge	
基準値 (一般食品) (飲料水) (牛乳)						100Bq/kg 10Bq/kg 50Bq/kg				

注1) ()内の数値は検出限界値であり、「検出せず(<3.0)」は、放射性物質が存在しない、又は検出限界値 3.0未満であることを示す。
 なお、検出限界値とは、測定において検出できる最小値であり、検体ごとの密度の違いなどにより同じ機器で測定しても、検体毎に変わる。
 2) Cs合計値は、「食品中の放射性物質の試験法について(H24.3.15厚生労働省医薬食品局食品安全部長通知)」により、有効数字2桁で表示。
 3) 検査法の「Ge」は「ゲルマニウム半導体検出器:栃木県農業試験場」を、「NaI」は「NaI(Tl)シンチレーションスペクトロメータ:農業振興事務所」を示します。

※1: CSはクーラーステーションで、原乳を一時貯留し冷却する施設。集乳エリアは、那須塩原市、大田原市。
 ※2: 同上。集乳エリアは、大田原市、那珂川町。
 ※3: 同上。集乳エリアは、足利市、佐野市、岩舟町。