

県産農産物等の検査結果

検査結果

平成25年11月1日 栃木県農政部

No	品 目	作型等	市町村	放射性セシウム(Bq/kg)			採取日	検査法	備 考	
				判定	Cs合計	Cs ¹³⁴				Cs ¹³⁷
1	ししとう	露地	大田原市	適合	検出せず	検出せず (<16)	検出せず (<16)	10月28日	NaI	
2	とうがらし	露地	大田原市	適合	検出せず	検出せず (<14)	検出せず (<14)	10月28日	NaI	
3	ハバネロ	ハウス	宇都宮市	適合	検出せず	検出せず (<6.8)	検出せず (<6.3)	10月29日	NaI	
4	パプリカ	ハウス	芳賀町	適合	検出せず	検出せず (<12)	検出せず (<11)	10月29日	NaI	
5	ピーマン	ハウス	大田原市	適合	検出せず	検出せず (<3.1)	検出せず (<3.3)	10月29日	Ge	
6	ピーマン	ハウス	矢板市	適合	検出せず	検出せず (<7.8)	検出せず (<9.0)	10月29日	Ge	
7	きゅうり	ハウス	矢板市	適合	検出せず	検出せず (<2.6)	検出せず (<2.9)	10月29日	Ge	
8	はやとうり	露地	鹿沼市	適合	検出せず	検出せず (<6.1)	検出せず (<5.4)	10月29日	NaI	
9	いちご	ハウス	佐野市	適合	検出せず	検出せず (<7.3)	検出せず (<6.2)	10月29日	Ge	
10	いちご	ハウス	大田原市	適合	検出せず	検出せず (<7.5)	検出せず (<8.7)	10月31日	Ge	
11	いちご	ハウス	那須塩原市	適合	検出せず	検出せず (<9.9)	検出せず (<6.6)	10月31日	Ge	
12	いちご	ハウス	岩舟町	適合	検出せず	検出せず (<7.4)	検出せず (<8.8)	10月29日	Ge	
13	アイスプラント	ハウス	下野市	適合	検出せず	検出せず (<6.2)	検出せず (<5.6)	10月29日	NaI	
14	オータムポエム	露地	那須烏山市	適合	検出せず	検出せず (<4.4)	検出せず (<3.7)	10月29日	NaI	
15	オータムポエム	露地	那須町	適合	12	5.02	7.45	10月29日	NaI	
16	からしな	露地	那須塩原市	適合	検出せず	検出せず (<3.2)	検出せず (<2.7)	10月30日	NaI	
17	からしな	露地	那須烏山市	適合	検出せず	検出せず (<5.1)	検出せず (<4.3)	10月29日	NaI	
18	こまつな	露地	鹿沼市	適合	検出せず	検出せず (<3.9)	検出せず (<3.4)	10月29日	Ge	
19	にら	露地	小山市	適合	検出せず	検出せず (<5.1)	検出せず (<4.8)	10月29日	Ge	
20	ほうれんそう	露地	鹿沼市	適合	検出せず	検出せず (<3.4)	検出せず (<3.7)	10月29日	Ge	
21	ほうれんそう	露地	下野市	適合	検出せず	検出せず (<3.8)	検出せず (<4.8)	10月29日	Ge	
22	みずな	露地	那須烏山市	適合	検出せず	検出せず (<4.4)	検出せず (<3.8)	10月29日	NaI	
23	リーフレタス	露地	小山市	適合	検出せず	検出せず (<2.9)	検出せず (<2.5)	10月29日	NaI	サニーレタス
24	キャベツ	露地	鹿沼市	適合	検出せず	検出せず (<2.1)	検出せず (<2.7)	10月29日	Ge	
25	メキャベツ	露地	大田原市	適合	検出せず	検出せず (<4.5)	検出せず (<3.8)	10月28日	NaI	
26	はくさい	露地	鹿沼市	適合	検出せず	検出せず (<3.6)	検出せず (<2.7)	10月29日	Ge	
27	レタス	露地	鹿沼市	適合	検出せず	検出せず (<2.7)	検出せず (<3.0)	10月29日	Ge	
28	レタス	ハウス	大田原市	適合	検出せず	検出せず (<5.3)	検出せず (<3.3)	10月28日	Ge	
29	カリフラワー	露地	鹿沼市	適合	検出せず	検出せず (<7.1)	検出せず (<6.2)	10月29日	NaI	
30	カリフラワー	露地	高根沢町	適合	検出せず	検出せず (<8.5)	検出せず (<8.0)	10月29日	NaI	
31	カリフラワー	露地	那須町	適合	検出せず	検出せず (<3.6)	検出せず (<3.1)	10月29日	NaI	
32	食用ぎく	露地	足利市	適合	検出せず	検出せず (<3.0)	検出せず (<2.5)	10月30日	Ge	
33	食用ぎく	露地	那須町	適合	検出せず	検出せず (<15)	検出せず (<14)	10月31日	NaI	
34	ブロッコリー	露地	下野市	適合	検出せず	検出せず (<3.1)	検出せず (<3.0)	10月29日	Ge	
35	茎ブロッコリー	露地	那須塩原市	適合	検出せず	検出せず (<3.5)	検出せず (<3.0)	10月31日	NaI	
36	食用月桂樹	露地	茂木町	適合	検出せず	検出せず (<6.1)	検出せず (<7.9)	10月29日	Ge	
37	バジル	ハウス	大田原市	適合	3.6	検出せず (<3.2)	3.62	10月29日	NaI	
38	パセリ	ハウス	矢板市	適合	9.5	検出せず (<7.2)	9.50	10月29日	NaI	
39	えだまめ	露地	大田原市	適合	検出せず	検出せず (<9.4)	検出せず (<8.9)	10月28日	Ge	
40	さやえんどう	ハウス	大田原市	適合	検出せず	検出せず (<3.2)	検出せず (<2.7)	10月31日	NaI	スナップエンドウ
41	だいこん	露地	佐野市	適合	検出せず	検出せず (<2.7)	検出せず (<2.3)	10月29日	Ge	
42	だいこん	露地	小山市	適合	検出せず	検出せず (<2.5)	検出せず (<2.3)	10月29日	Ge	
43	食用ゆり	露地	大田原市	適合	検出せず	検出せず (<3.3)	検出せず (<2.9)	10月30日	NaI	ゆりね

No	品目	作型等	市町村	放射性セシウム(Bq/kg)			採取日	検査法	備考	
				判定	Cs合計	Cs ¹³⁴				Cs ¹³⁷
44	アメリカホドイモ	露地	足利市	適合	検出せず	検出せず (<9.4)	検出せず (<3.6)	10月29日	NaI	アピオス
45	かんしょ	露地	足利市	適合	検出せず	検出せず (<9.5)	検出せず (<8.7)	10月29日	NaI	
46	きくいも	露地	益子町	適合	検出せず	検出せず (<11)	検出せず (<9.9)	10月29日	NaI	
47	きくいも	露地	栃木市	適合	検出せず	検出せず (<2.7)	検出せず (<2.3)	10月29日	NaI	
48	きくいも	露地	那須町	適合	15	5.87	8.88	10月29日	NaI	
49	ばれいしょ	露地	野木町	適合	検出せず	検出せず (<2.6)	検出せず (<2.0)	10月29日	Ge	
50	ヤーコン	露地	那須烏山市	適合	検出せず	検出せず (<6.4)	検出せず (<6.4)	10月29日	NaI	
51	ヤーコン	露地	那須町	適合	検出せず	検出せず (<2.7)	検出せず (<2.3)	10月29日	NaI	
52	温州みかん	露地	足利市	適合	検出せず	検出せず (<8.1)	検出せず (<7.4)	10月29日	NaI	
53	かりん	露地	大田原市	適合	4.4	検出せず (<4.5)	4.43	10月30日	NaI	
54	かりん	露地	那須烏山市	適合	検出せず	検出せず (<11)	検出せず (<11)	10月29日	NaI	
55	かりん	露地	益子町	適合	検出せず	検出せず (<3.5)	検出せず (<3.0)	10月29日	NaI	
56	キウイフルーツ	露地	栃木市	適合	検出せず	検出せず (<4.9)	検出せず (<2.4)	10月29日	Ge	
57	キウイフルーツ	露地	小山市	適合	検出せず	検出せず (<2.6)	検出せず (<2.7)	10月29日	Ge	
58	キウイフルーツ	露地	茂木町	適合	検出せず	検出せず (<2.1)	検出せず (<3.0)	10月29日	Ge	
59	ぎんなん	露地	日光市	適合	24	7.80	15.9	10月29日	Ge	
60	ぎんなん	露地	日光市	適合	12	検出せず (<7.5)	11.5	10月29日	Ge	
61	ぎんなん	露地	日光市	適合	検出せず	検出せず (<7.7)	検出せず (<7.1)	10月29日	Ge	
62	ぎんなん	露地	那須塩原市	適合	検出せず	検出せず (<9.5)	検出せず (<9.8)	10月30日	Ge	
63	ぎんなん	露地	那須塩原市	適合	15	検出せず (<11)	14.7	10月30日	Ge	
64	ぎんなん	露地	那須塩原市	適合	67	24.2	42.4	10月21日	Ge	
65	ぎんなん	露地	益子町	適合	検出せず	検出せず (<8.4)	検出せず (<7.6)	10月29日	Ge	
66	ぎんなん	露地	茂木町	適合	検出せず	検出せず (<7.5)	検出せず (<7.6)	10月29日	Ge	
67	ぎんなん	露地	那珂川町	適合	検出せず	検出せず (<9.0)	検出せず (<8.0)	10月29日	Ge	
68	ざくろ	露地	高根沢町	適合	検出せず	検出せず (<6.6)	検出せず (<6.0)	10月29日	NaI	
69	シークワサー	露地	岩舟町	適合	検出せず	検出せず (<6.0)	検出せず (<5.4)	10月29日	NaI	
70	なし	露地	野木町	適合	検出せず	検出せず (<1.9)	検出せず (<2.6)	10月29日	Ge	
71	ごま	露地	茂木町	適合	検出せず	検出せず (<12)	検出せず (<11)	10月29日	NaI	
72	ごま	露地	那珂川町	適合	検出せず	検出せず (<8.7)	検出せず (<7.7)	10月29日	NaI	
73	かんぴょう	加工品	芳賀町	適合	検出せず	検出せず (<5.3)	検出せず (<2.9)	10月29日	Ge	
74	甘茶	加工品	佐野市	適合	検出せず	検出せず (<1.5)	検出せず (<1.4)	10月28日	NaI	飲用状態で測定
75	切干だいこん	加工品	大田原市	適合	検出せず	検出せず (<3.0)	検出せず (<2.5)	10月28日	NaI	水戻し状態で測定
76	乾燥とうがらし	加工品	栃木市	適合	検出せず	検出せず (<11)	検出せず (<9.3)	10月29日	NaI	
77	乾燥ずいき	加工品	宇都宮市	適合	検出せず	検出せず (<2.9)	検出せず (<2.5)	10月29日	NaI	水戻し状態で測定
78	原乳	CS※1	那須塩原市	適合	検出せず	検出せず (<3.1)	検出せず (<1.4)	10月30日	Ge	
79	原乳	CS※2	宇都宮市	適合	検出せず	検出せず (<1.6)	検出せず (<1.4)	10月30日	Ge	
80	原乳	CS※3	宇都宮市	適合	検出せず	検出せず (<1.5)	検出せず (<1.8)	10月30日	Ge	

基準値 (一般食品) (飲料水) (牛乳)	100Bq/kg 10Bq/kg 50Bq/kg
-----------------------------	--------------------------------

注1) ()内の数値は検出限界値であり、「検出せず(<3.0)」は、放射性物質が存在しない、又は検出限界値 3.0未満であることを示す。
 なお、検出限界値とは、測定において検出できる最小値であり、検体ごとの密度の違いなどにより同じ機器で測定しても、検体毎に変わる。
 2) Cs合計値は、「食品中の放射性物質の試験法について(H24.3.15厚生労働省医薬食品局食品安全部長通知)」により、有効数字2桁で表示。
 3) 検査法の「Ge」は「ゲルマニウム半導体検出器：栃木県農業試験場」を、「NaI」は「NaI(Tl)シンチレーションスペクトロメータ：農業振興事務所」を示します。

※1: CSはクーラーステーションで、原乳を一時貯留し冷却する施設。集乳エリアは、那須塩原市、那須町。
 ※2: 同上。集乳エリアは、高根沢町、那須烏山市、那珂川町。
 ※3: 同上。集乳エリアは、鹿沼市、栃木市、小山市、さくら市、高根沢町、足利市、佐野市。