

小 山 市

平成25年4月1日以降のモニタリング検査結果

◆放射性セシウム基準値

・一般食品：100 Bq/kg

・牛乳：50 Bq/kg

・茶(飲用状態)：10 Bq/kg

1. 野菜類

品目	作型等	検査結果(Bq/kg)				採取日	結果判明日	検査法	備考
		判定	Cs合計	Cs134	Cs137				
いちご※	ハウス	適合	ND	ND(<9.0)	ND(<7.9)	H26年2月12日	H26年2月13日	Ge	下野市
しゅんぎく※	ハウス	適合	ND	ND(<3.6)	ND(<4.0)	H26年2月12日	H26年2月13日	Ge	下野市
リーフレタス	露地	適合	ND	ND(<3.5)	ND(<2.9)	H26年2月12日	H26年2月13日	Nal	
レタス※	露地	適合	ND	ND(<3.0)	ND(<3.7)	H26年2月12日	H26年2月13日	Ge	下野市
パセリ※	ハウス	適合	ND	ND(<12)	ND(<9.8)	H26年2月12日	H26年2月13日	Nal	野木町
みつば※	ハウス	適合	ND	ND(<7.4)	ND(<6.6)	H26年2月12日	H26年2月13日	Nal	下野市
うど※	露地	適合	ND	ND(<2.4)	ND(<2.6)	H26年1月28日	H26年1月30日	Ge	下野市
かぶ※	露地	適合	ND	ND(<3.0)	ND(<3.0)	H26年1月28日	H26年1月30日	Ge	下野市
ごぼう※	露地	適合	ND	ND(<2.8)	ND(<3.3)	H26年1月28日	H26年1月30日	Ge	下野市
アメリカホドイモ	露地	適合	ND	ND(<3.9)	ND(<3.2)	H26年1月21日	H26年1月23日	Nal	アビオス
クレソン	露地	適合	ND	ND(<6.5)	ND(<5.8)	H26年1月21日	H26年1月23日	Nal	
きゅうり※	ハウス	適合	ND	ND(<1.9)	ND(<2.1)	H26年1月14日	H26年1月16日	Ge	下野市
トマト	ハウス	適合	ND	ND(<2.3)	ND(<2.2)	H26年1月14日	H26年1月16日	Ge	
にら※	ハウス	適合	ND	ND(<4.4)	ND(<3.5)	H26年1月14日	H26年1月16日	Ge	下野市
ねぎ	露地	適合	ND	ND(<2.7)	ND(<2.1)	H26年1月14日	H26年1月16日	Ge	
はくさい	露地	適合	ND	ND(<2.6)	ND(<3.0)	H26年1月14日	H26年1月16日	Ge	
ほうれんそう※	露地	適合	ND	ND(<5.0)	ND(<4.5)	H26年1月14日	H26年1月16日	Ge	下野市
みずな※	ハウス	適合	ND	ND(<3.2)	ND(<2.7)	H26年1月14日	H26年1月16日	Nal	野木町
ミディトマト※	ハウス	適合	ND	ND(<3.2)	ND(<2.7)	H26年1月14日	H26年1月16日	Nal	野木町
いちご	ハウス	適合	ND	ND(<8.5)	ND(<8.4)	H25年12月10日	H25年12月13日	Ge	
なばな	露地	適合	ND	ND(<2.6)	ND(<2.3)	H25年12月3日	H25年12月6日	Nal	
メキャベツ※	ハウス	適合	ND	ND(<7.3)	ND(<6.6)	H25年12月3日	H25年12月6日	Nal	下野市
らっきょう	露地	適合	ND	ND(<6.1)	ND(<5.5)	H25年12月3日	H25年12月6日	Nal	エシャレット
わさびな	ハウス	適合	ND	ND(<2.9)	ND(<2.5)	H25年12月3日	H25年12月6日	Nal	
きくいも	露地	適合	ND	ND(<3.1)	ND(<2.6)	H25年11月26日	H25年11月29日	Nal	
セルリー	露地	適合	ND	ND(<3.6)	ND(<3.1)	H25年11月26日	H25年11月29日	Nal	
はつかだいこん	露地	適合	ND	ND(<6.7)	ND(<6.1)	H25年11月26日	H25年11月29日	Nal	
スイートコーン	ハウス	適合	ND	ND(<10)	ND(<9.6)	H25年11月19日	H25年11月22日	Ge	
ふゆな	露地	適合	ND	ND(<3.1)	ND(<2.6)	H25年11月19日	H25年11月22日	Nal	
みぶな	露地	適合	ND	ND(<3.2)	ND(<2.7)	H25年11月19日	H25年11月22日	Nal	
メキャベツ	露地	適合	ND	ND(<9.6)	ND(<8.6)	H25年11月19日	H25年11月22日	Nal	
ヤーコン	露地	適合	ND	ND(<2.9)	ND(<2.4)	H25年11月19日	H25年11月22日	Nal	
茎ブロッコリー	露地	適合	ND	ND(<7.4)	ND(<6.6)	H25年11月19日	H25年11月22日	Nal	
しゅんぎく※	露地	適合	ND	ND(<3.3)	ND(<3.9)	H25年11月12日	H25年11月15日	Ge	野木町
やまのいも	露地	適合	ND	ND(<3.4)	ND(<2.7)	H25年11月12日	H25年11月15日	Ge	やまといも
かきな	露地	適合	ND	ND(<3.8)	ND(<3.2)	H25年11月5日	H25年11月8日	Nal	
からしな※	露地	適合	ND	ND(<8.0)	ND(<7.2)	H25年11月5日	H25年11月8日	Nal	野木町
カリフラワー	露地	適合	ND	ND(<3.6)	ND(<3.1)	H25年11月5日	H25年11月8日	Nal	
キャベツ	露地	適合	ND	ND(<3.3)	ND(<2.8)	H25年11月5日	H25年11月8日	Ge	
こまつな	露地	適合	ND	ND(<6.1)	ND(<4.0)	H25年11月5日	H25年11月8日	Ge	
しょうが※	露地	適合	ND	ND(<2.7)	ND(<2.7)	H25年11月5日	H25年11月8日	Ge	野木町
タアサイ※	露地	適合	ND	ND(<5.7)	ND(<5.1)	H25年11月5日	H25年11月8日	Nal	野木町
チンゲンサイ	露地	適合	ND	ND(<3.4)	ND(<2.9)	H25年11月5日	H25年11月8日	Nal	
にんじん	露地	適合	ND	ND(<3.3)	ND(<2.9)	H25年11月5日	H25年11月8日	Ge	
だいこん	露地	適合	ND	ND(<2.5)	ND(<2.3)	H25年10月29日	H25年11月1日	Ge	
にら	露地	適合	ND	ND(<5.1)	ND(<4.8)	H25年10月29日	H25年11月1日	Ge	
ばれいしょ※	露地	適合	ND	ND(<2.6)	ND(<2.0)	H25年10月29日	H25年11月1日	Ge	野木町
ブロッコリー※	露地	適合	ND	ND(<3.1)	ND(<3.0)	H25年10月29日	H25年11月1日	Ge	下野市
ほうれんそう※	露地	適合	ND	ND(<3.8)	ND(<4.8)	H25年10月29日	H25年11月1日	Ge	下野市
リーフレタス	露地	適合	ND	ND(<2.9)	ND(<2.5)	H25年10月29日	H25年10月30日	Nal	サニーレタス
いちご	ハウス	適合	ND	ND(<9.8)	ND(<9.6)	H25年10月22日	H25年10月25日	Ge	
はくさい※	露地	適合	ND	ND(<2.3)	ND(<2.9)	H25年10月22日	H25年10月25日	Ge	下野市
かぶ※	露地	適合	ND	ND(<3.0)	ND(<2.7)	H25年10月8日	H25年10月11日	Ge	下野市
さやいんげん※	露地	適合	ND	ND(<2.6)	ND(<3.4)	H25年10月8日	H25年10月11日	Ge	下野市

レタス	露地	適合	ND	ND(<1.8)	ND(<2.4)	H25年10月8日	H25年10月11日	Ge	
はやとりのり※	露地	適合	ND	ND(<2.5)	ND(<2.1)	H25年10月2日	H25年10月4日	Nal	下野市
食用ぎく※	露地	適合	ND	ND(<11)	ND(<9.1)	H25年10月1日	H25年10月4日	Nal	下野市
かんしょ	露地	適合	ND	ND(<3.0)	ND(<2.5)	H25年9月24日	H25年9月27日	Nal	
ごぼう	露地	適合	ND	ND(<2.6)	ND(<2.6)	H25年9月24日	H25年9月27日	Ge	
トマト※	ハウス	適合	ND	ND(<4.0)	ND(<2.8)	H25年9月24日	H25年9月27日	Ge	野木町
ねぎ	露地	適合	ND	ND(<3.0)	ND(<2.3)	H25年9月24日	H25年9月27日	Ge	
さといも	露地	適合	ND	ND(<2.7)	ND(<2.8)	H25年9月17日	H25年9月20日	Ge	
えごまの葉※	露地	適合	ND	ND(<12)	ND(<11)	H25年9月17日	H25年9月18日	Nal	下野市
きゅうり	ハウス	適合	ND	ND(<2.4)	ND(<2.5)	H25年8月27日	H25年8月30日	Ge	
なす※	露地	適合	ND	ND(<2.7)	ND(<3.2)	H25年8月27日	H25年8月30日	Ge	野木町
さといも(葉柄)	露地	適合	ND	ND(<3.1)	ND(<2.6)	H25年8月27日	H25年8月28日	Nal	すいき
ハバナロ※	露地	適合	ND	ND(<9.1)	ND(<8.0)	H25年8月27日	H25年8月28日	Nal	下野市
葉しょうが	露地	適合	ND	ND(<6.5)	ND(<5.9)	H25年8月27日	H25年8月28日	Nal	
えだまめ	露地	適合	ND	ND(<11)	ND(<8.8)	H25年8月6日	H25年8月8日	Ge	
おかひじき	露地	適合	ND	ND(<7.0)	ND(<6.4)	H25年8月6日	H25年8月8日	Nal	
ズッキーニ	露地	適合	ND	ND(<2.7)	ND(<2.3)	H25年8月6日	H25年8月8日	Nal	
にんにく	露地	適合	ND	ND(<7.4)	ND(<6.5)	H25年8月6日	H25年8月8日	Nal	
パジル	露地	適合	ND	ND(<6.2)	ND(<5.6)	H25年8月6日	H25年8月8日	Nal	
パプリカ	露地	適合	ND	ND(<5.8)	ND(<5.2)	H25年8月6日	H25年8月8日	Nal	
ビタミン菜	露地	適合	ND	ND(<2.9)	ND(<2.5)	H25年8月6日	H25年8月8日	Nal	
まくわうり	露地	適合	ND	ND(<2.9)	ND(<2.5)	H25年8月6日	H25年8月8日	Nal	
まくわうり	露地	適合	ND	ND(<2.9)	ND(<2.5)	H25年8月6日	H25年8月8日	Nal	タイガーマロン
甘長とうがらし	露地	適合	ND	ND(<3.1)	ND(<2.6)	H25年8月6日	H25年8月8日	Nal	
とうがん	露地	適合	ND	ND(<2.8)	ND(<2.4)	H25年7月30日	H25年8月1日	Nal	
モロヘイヤ	露地	適合	ND	ND(<5.6)	ND(<5.0)	H25年7月30日	H25年8月1日	Nal	
食用ひょうたん※	露地	適合	ND	ND(<2.9)	ND(<2.5)	H25年7月16日	H25年7月18日	Nal	下野市
かぐらなんばん※	露地	適合	ND	ND(<9.4)	ND(<8.3)	H25年7月9日	H25年7月11日	Nal	下野市
にがうり※	露地	適合	ND	ND(<2.8)	ND(<2.4)	H25年7月9日	H25年7月11日	Nal	野木町
みずな※	露地	適合	ND	ND(<6.3)	ND(<5.7)	H25年7月9日	H25年7月11日	Nal	野木町
ミニトマト	露地	適合	ND	ND(<2.8)	ND(<2.4)	H25年7月9日	H25年7月11日	Nal	
ゆうがお	露地	適合	ND	ND(<2.0)	ND(<2.6)	H25年7月9日	H25年7月11日	Ge	
ルッコラ※	露地	適合	ND	ND(<8.7)	ND(<7.7)	H25年7月9日	H25年7月11日	Nal	下野市
ルバーブ※	露地	適合	ND	ND(<2.8)	ND(<2.4)	H25年7月9日	H25年7月11日	Nal	下野市
エンサイ※	露地	適合	ND	ND(<3.2)	ND(<2.7)	H25年7月2日	H25年7月4日	Nal	空心菜、下野市
おくら※	露地	適合	ND	ND(<9.6)	ND(<8.5)	H25年7月2日	H25年7月4日	Nal	下野市
とうがらし※	露地	適合	ND	ND(<8.3)	ND(<7.4)	H25年7月2日	H25年7月4日	Nal	日光、とうがらし、下野市
畑わさび※	露地	適合	ND	ND(<7.7)	ND(<6.8)	H25年7月2日	H25年7月4日	Nal	下野市
かぼちゃ	露地	適合	ND	ND(<2.8)	ND(<2.4)	H25年6月25日	H25年6月27日	Ge	
ばれいしょ	露地	適合	ND	ND(<2.4)	ND(<2.3)	H25年6月25日	H25年6月27日	Ge	
加工用トマト※	露地	適合	ND	ND(<2.9)	ND(<2.5)	H25年6月25日	H25年6月27日	Nal	下野市
キャベツ	露地	適合	ND	ND(<1.9)	ND(<2.9)	H25年6月18日	H25年6月20日	Ge	
しそ	露地	適合	ND	ND(<8.2)	ND(<7.3)	H25年6月18日	H25年6月20日	Nal	
すいか	露地	適合	ND	ND(<2.8)	ND(<2.4)	H25年6月18日	H25年6月20日	Nal	
ピーマン	露地	適合	ND	ND(<2.6)	ND(<3.0)	H25年6月18日	H25年6月20日	Ge	
きゅうり	露地	適合	ND	ND(<2.9)	ND(<2.2)	H25年6月11日	H25年6月13日	Ge	
なす	露地	適合	ND	ND(<2.8)	ND(<2.8)	H25年6月11日	H25年6月13日	Ge	
スイートコーン	露地	適合	ND	ND(<2.0)	ND(<1.9)	H25年6月4日	H25年6月6日	Ge	
トマト※	ハウス	適合	ND	ND(<2.4)	ND(<2.6)	H25年5月14日	H25年5月16日	Ge	野木町
ねぎ	露地	適合	ND	ND(<2.9)	ND(<2.6)	H25年5月14日	H25年5月16日	Ge	
にんじん	露地	適合	ND	ND(<2.4)	ND(<2.6)	H25年5月14日	H25年5月16日	Ge	
なす	ハウス	適合	ND	ND(<2.8)	ND(<2.6)	H25年4月23日	H25年4月25日	Ge	
はくさい	露地	適合	ND	ND(<3.4)	ND(<2.8)	H25年4月23日	H25年4月25日	Ge	
きゅうり※	ハウス	適合	ND	ND(<2.4)	ND(<2.3)	H25年4月23日	H25年4月25日	Ge	下野市
クレソン※	露地	適合	13	ND(<12)	12.6	H25年4月23日	H25年4月25日	Nal	下野市
みずな※	ハウス	適合	ND	ND(<3.0)	ND(<2.5)	H25年4月23日	H25年4月25日	Nal	下野市
ミディトマト※	ハウス	適合	ND	ND(<3.0)	ND(<2.4)	H25年4月23日	H25年4月25日	Nal	野木町
かぶ※	露地	適合	ND	ND(<2.6)	ND(<1.9)	H25年4月16日	H25年4月18日	Ge	下野市
だいこん※	露地	適合	ND	ND(<2.3)	ND(<3.0)	H25年4月16日	H25年4月18日	Ge	野木町
ブロッコリー	露地	適合	ND	ND(<2.3)	ND(<2.7)	H25年4月16日	H25年4月18日	Ge	
ほうれんそう※	露地	適合	ND	ND(<2.8)	ND(<4.1)	H25年4月16日	H25年4月18日	Ge	下野市
みずな※	露地	適合	ND	ND(<2.8)	ND(<2.4)	H25年4月16日	H25年4月18日	Nal	野木町
からしな	露地	適合	ND	ND(<2.8)	ND(<2.9)	H25年4月9日	H25年4月11日	Ge	

こまつな	露地	適合	ND	ND(<1.9)	ND(<2.2)	H25年4月9日	H25年4月11日	Ge	
うど※	露地	適合	ND	ND(<7.9)	ND(<8.3)	H25年4月9日	H25年4月11日	Ge	軟化うど、芽、下野市

※はJAの区域で検査、備考欄に採取市町村名を記載

2. 山菜類(栽培)

品目	作型等	検査結果(Bq/kg)				採取日	結果判明日	検査法	備考
		判定	Cs合計	Cs134	Cs137				
みょうが	露地	適合	ND	ND(<5.9)	ND(<5.3)	H25年7月23日	H25年7月25日	Nal	
さんしょう	露地	適合	ND	ND(<6.8)	ND(<6.5)	H25年4月22日	H25年4月25日	Ge	芽
ふぎ	露地	適合	ND	ND(<2.8)	ND(<2.3)	H25年4月23日	H25年4月25日	Nal	
みょうがたけ	露地	適合	15	ND(<11)	15.4	H25年4月23日	H25年4月25日	Nal	
せり	露地	適合	ND	ND(<7.3)	ND(<8.2)	H25年4月9日	H25年4月11日	Ge	

3. 果樹類

品目	作型等	検査結果(Bq/kg)				採取日	結果判明日	検査法	備考
		判定	Cs合計	Cs134	Cs137				
ぎんなん	露地	適合	ND	ND(<7.4)	ND(<6.1)	H25年12月3日	H25年12月6日	Ge	
温州みかん	露地	適合	ND	ND(<6.1)	ND(<5.5)	H25年11月26日	H25年11月29日	Nal	
すだち	露地	適合	ND	ND(<5.6)	ND(<5.0)	H25年11月5日	H25年11月8日	Nal	
キウイフルーツ	露地	適合	ND	ND(<2.6)	ND(<2.7)	H25年10月29日	H25年11月1日	Ge	
なし	露地	適合	ND	ND(<4.2)	ND(<2.7)	H25年10月8日	H25年10月11日	Ge	
かき	露地	適合	ND	ND(<2.6)	ND(<3.2)	H25年9月17日	H25年9月20日	Ge	
くり	露地	適合	ND	ND(<3.2)	ND(<3.0)	H25年9月17日	H25年9月20日	Ge	
いちじく	露地	適合	ND	ND(<3.0)	ND(<2.5)	H25年8月27日	H25年8月28日	Nal	
ゆず	露地	適合	ND	ND(<8.1)	ND(<10)	H25年8月6日	H25年8月8日	Ge	青ゆず
なし	ハウス	適合	ND	ND(<1.9)	ND(<1.7)	H25年7月16日	H25年7月18日	Ge	
ぶどう	ハウス	適合	ND	ND(<2.0)	ND(<2.4)	H25年7月16日	H25年7月18日	Ge	
すもも	露地	適合	ND	ND(<1.8)	ND(<2.0)	H25年7月9日	H25年7月11日	Ge	
ブルーベリー	露地	適合	ND	ND(<8.8)	ND(<8.8)	H25年6月25日	H25年6月27日	Ge	
うめ	露地	適合	ND	ND(<2.8)	ND(<2.7)	H25年6月11日	H25年6月13日	Ge	

4. 穀物類

(1) 米

品目	作型等	検査結果(Bq/kg)				採取日	結果判明日	検査法	備考
		判定	Cs合計	Cs134	Cs137				
米	露地	適合	ND	ND(<4.0)	ND(<3.4)	H25年8月23日	H25年8月27日	Ge	
米	露地	適合	ND	ND(<3.9)	ND(<5.0)	H25年8月23日	H25年8月27日	Ge	
米	露地	適合	ND	ND(<4.0)	ND(<4.5)	H25年8月23日	H25年8月27日	Ge	

(2) 麦類(JAの区域で検査、備考欄にJA名を記載)

①二条大麦

品目	作型等	検査結果(Bq/kg)				採取日	結果判明日	検査法	備考
		判定	Cs合計	Cs134	Cs137				
二条大麦	露地	適合	ND	ND(<2.4)	ND(<2.6)	H25年7月9日	H25年7月11日	Ge	JAおやま
二条大麦	露地	適合	ND	ND(<3.0)	ND(<2.7)	H25年7月9日	H25年7月11日	Ge	JAおやま
二条大麦	露地	適合	ND	ND(<2.9)	ND(<3.0)	H25年7月9日	H25年7月11日	Ge	JAおやま
二条大麦	露地	適合	ND	ND(<3.2)	ND(<2.3)	H25年7月5日	H25年7月11日	Ge	JAおやま
二条大麦	露地	適合	ND	ND(<2.7)	ND(<3.0)	H25年7月5日	H25年7月11日	Ge	JAおやま

③小麦

品目	作型等	検査結果(Bq/kg)				採取日	結果判明日	検査法	備考
		判定	Cs合計	Cs134	Cs137				
小麦	露地	適合	ND	ND(<2.1)	ND(<2.2)	H25年7月9日	H25年7月11日	Ge	JAおやま
小麦	露地	適合	ND	ND(<2.6)	ND(<2.9)	H25年7月9日	H25年7月11日	Ge	JAおやま
小麦	露地	適合	ND	ND(<2.3)	ND(<2.7)	H25年7月4日	H25年7月11日	Ge	JAおやま

(3) 大豆

品目	作型等	検査結果(Bq/kg)				採取日	結果判明日	検査法	備考
		判定	Cs合計	Cs134	Cs137				
大豆	露地	適合	ND	ND(<2.9)	ND(<3.8)	H25年11月5日	H25年11月8日	Ge	
大豆	露地	適合	ND	ND(<3.5)	ND(<4.5)	H25年11月5日	H25年11月8日	Ge	
大豆	露地	適合	ND	ND(<4.4)	ND(<3.9)	H25年11月5日	H25年11月8日	Ge	

(4) そば

品目	作型等	検査結果(Bq/kg)				採取日	結果判明日	検査法	備考
		判定	Cs合計	Cs134	Cs137				
秋そば	露地	適合	ND	ND(<3.3)	ND(<3.7)	H25年11月13日	H25年11月15日	Ge	
秋そば	露地	適合	ND	ND(<3.2)	ND(<2.9)	H25年11月13日	H25年11月15日	Ge	
秋そば	露地	適合	ND	ND(<4.2)	ND(<4.2)	H25年11月13日	H25年11月15日	Ge	

(5) その他の穀物類

品目	作型等	検査結果(Bq/kg)				採取日	結果判明日	検査法	備考
		判定	Cs合計	Cs134	Cs137				
へにはないんげん	露地	適合	ND	ND(<7.8)	ND(<7.0)	H26年1月21日	H26年1月23日	Nal	はなまめ
小豆	露地	適合	ND	ND(<3.4)	ND(<2.8)	H25年11月19日	H25年11月22日	Nal	
はとむぎ	露地	適合	ND	ND(<3.3)	ND(<2.8)	H25年10月22日	H25年10月25日	Nal	
らっかせい	露地	適合	ND	ND(<8.1)	ND(<7.3)	H25年10月8日	H25年10月11日	Nal	
ささげ	露地	適合	ND	ND(<6.7)	ND(<6.1)	H25年8月6日	H25年8月8日	Nal	

5. 茶

品目	作型等	検査結果(Bq/kg)				採取日	結果判明日	検査法	備考
		判定	Cs合計	Cs134	Cs137				
茶	一番茶(抽出)	適合	ND	ND(<0.85)	ND(<0.62)	H25年6月11日	H25年6月13日	Ge	

6. 畜産物

品目	作型等	検査結果(Bq/kg)				採取日	結果判明日	検査法	備考
		判定	Cs合計	Cs134	Cs137				
原乳	宇都宮市内CS	適合	ND	ND(<0.81)	ND(<1.5)	H26年3月26日	H26年3月27日	Ge	
原乳	宇都宮市内CS	適合	ND	ND(<1.1)	ND(<1.6)	H26年3月12日	H26年3月13日	Ge	
原乳	宇都宮市内CS	適合	ND	ND(<1.2)	ND(<1.7)	H26年2月26日	H26年2月27日	Ge	
原乳	宇都宮市内CS	適合	ND	ND(<1.2)	ND(<1.6)	H26年2月12日	H26年2月13日	Ge	
原乳	宇都宮市内CS	適合	ND	ND(<0.97)	ND(<1.2)	H26年1月29日	H26年1月30日	Ge	
原乳	宇都宮市内CS	適合	ND	ND(<1.6)	ND(<1.5)	H26年1月15日	H26年1月16日	Ge	
原乳	宇都宮市内CS	適合	ND	ND(<1.8)	ND(<2.1)	H25年11月27日	H25年11月29日	Ge	
原乳	宇都宮市内CS	適合	ND	ND(<1.5)	ND(<1.8)	H25年10月30日	H25年11月1日	Ge	
原乳	宇都宮市内CS	適合	ND	ND(<1.7)	ND(<1.3)	H25年10月16日	H25年10月18日	Ge	
原乳	宇都宮市内CS	適合	ND	ND(<1.6)	ND(<1.2)	H25年10月2日	H25年10月4日	Ge	
原乳	宇都宮市内CS	適合	ND	ND(<1.5)	ND(<1.5)	H25年9月18日	H25年9月20日	Ge	
原乳	宇都宮市内CS	適合	ND	ND(<0.90)	ND(<0.86)	H25年9月4日	H25年9月6日	Ge	
原乳	宇都宮市内CS	適合	ND	ND(<1.6)	ND(<1.5)	H25年8月21日	H25年8月22日	Ge	
原乳	宇都宮市内CS	適合	ND	ND(<1.5)	ND(<1.0)	H25年8月7日	H25年8月8日	Ge	
原乳	宇都宮市内CS	適合	ND	ND(<1.7)	ND(<1.2)	H25年7月24日	H25年7月25日	Ge	
原乳	宇都宮市内CS	適合	ND	ND(<1.4)	ND(<1.3)	H25年7月10日	H25年7月11日	Ge	
原乳	宇都宮市内CS	適合	ND	ND(<1.3)	ND(<1.1)	H25年6月12日	H25年6月13日	Ge	
原乳	宇都宮市内CS	適合	ND	ND(<1.4)	ND(<1.6)	H25年5月15日	H25年5月16日	Ge	
原乳	宇都宮市内CS	適合	ND	ND(<1.3)	ND(<1.7)	H25年5月1日	H25年5月2日	Ge	
原乳	宇都宮市内CS	適合	ND	ND(<1.3)	ND(<1.3)	H25年4月17日	H25年4月18日	Ge	
原乳	宇都宮市内CS	適合	ND	ND(<1.4)	ND(<1.6)	H25年4月3日	H25年4月4日	Ge	

7. その他

品目	作型等	検査結果(Bq/kg)				採取日	結果判明日	検査法	備考
		判定	Cs合計	Cs134	Cs137				
かんびょう	加工品	適合	ND	ND(<4.1)	ND(<3.8)	H25年7月9日	H25年7月11日	Ge	

- 注 1) 「ND」は「検出せず」を表し、()内の数値は検出限界値であり、「ND(<3.0)」は、放射性物質が存在しない、又は検出限界値3未満であることを示す。
 なお、検出限界値とは、測定において検出できる最小値であり、検体ごとの密度の違いなどにより同じ機器で測定しても、検体毎に変わる。
 2) Cs合計値は、「食品中の放射性物質の試験法について（H24.3.15厚生労働省医薬食品局食品安全部長通知）」により、有効数字2桁で表示。
 3) 検査法の「Ge」は「ゲルマニウム半導体検出器：栃木県農業試験場」を、「Nal」は「Nal(Tl)シンチレーションスペクトロメータ：農業振興事務所」を示す。