

野 木 町

平成25年4月1日以降のモニタリング検査結果

◆放射性セシウム基準値

・一般食品：100 Bq/kg ・牛乳：50 Bq/kg ・茶(飲用状態)：10 Bq/kg

1. 野菜類

品目	作型等	検査結果(Bq/kg)			採取日	結果判明日	検査法	備考	
		判定	Cs合計	Cs134					Cs137
いちご※	ハウス	適合	ND	ND(<9.0)	ND(<7.9)	H26年2月12日	H26年2月13日	Ge	下野市
しゅんぎく※	ハウス	適合	ND	ND(<3.6)	ND(<4.0)	H26年2月12日	H26年2月13日	Ge	下野市
リーフレタス※	露地	適合	ND	ND(<3.5)	ND(<2.9)	H26年2月12日	H26年2月13日	Nal	小山市
レタス※	露地	適合	ND	ND(<3.0)	ND(<3.7)	H26年2月12日	H26年2月13日	Ge	下野市
パセリ	ハウス	適合	ND	ND(<12)	ND(<9.8)	H26年2月12日	H26年2月13日	Nal	
みつば※	ハウス	適合	ND	ND(<7.4)	ND(<6.6)	H26年2月12日	H26年2月13日	Nal	下野市
うど※	露地	適合	ND	ND(<2.4)	ND(<2.6)	H26年1月28日	H26年1月30日	Ge	下野市
かぶ※	露地	適合	ND	ND(<3.0)	ND(<3.0)	H26年1月28日	H26年1月30日	Ge	下野市
ごぼう※	露地	適合	ND	ND(<2.8)	ND(<3.3)	H26年1月28日	H26年1月30日	Ge	下野市
アメリカホドイモ※	露地	適合	ND	ND(<3.9)	ND(<3.2)	H26年1月21日	H26年1月23日	Nal	アビオス、 小山市
クレソン※	露地	適合	ND	ND(<6.5)	ND(<5.8)	H26年1月21日	H26年1月23日	Nal	小山市
きゅうり※	ハウス	適合	ND	ND(<1.9)	ND(<2.1)	H26年1月14日	H26年1月16日	Ge	下野市
トマト※	ハウス	適合	ND	ND(<2.3)	ND(<2.2)	H26年1月14日	H26年1月16日	Ge	小山市
にら※	ハウス	適合	ND	ND(<4.4)	ND(<3.5)	H26年1月14日	H26年1月16日	Ge	下野市
ねぎ※	露地	適合	ND	ND(<2.7)	ND(<2.1)	H26年1月14日	H26年1月16日	Ge	小山市
はくさい※	露地	適合	ND	ND(<2.6)	ND(<3.0)	H26年1月14日	H26年1月16日	Ge	小山市
ほうれんそう※	露地	適合	ND	ND(<5.0)	ND(<4.5)	H26年1月14日	H26年1月16日	Ge	下野市
みずな	ハウス	適合	ND	ND(<3.2)	ND(<2.7)	H26年1月14日	H26年1月16日	Nal	
ミディトマト	ハウス	適合	ND	ND(<3.2)	ND(<2.7)	H26年1月14日	H26年1月16日	Nal	
いちご※	ハウス	適合	ND	ND(<8.5)	ND(<8.4)	H25年12月10日	H25年12月13日	Ge	小山市
なばな※	露地	適合	ND	ND(<2.6)	ND(<2.3)	H25年12月3日	H25年12月6日	Nal	小山市
メキャベツ※	ハウス	適合	ND	ND(<7.3)	ND(<6.6)	H25年12月3日	H25年12月6日	Nal	下野市
らっきょう※	露地	適合	ND	ND(<6.1)	ND(<5.5)	H25年12月3日	H25年12月6日	Nal	エシャ レット、 小山市
わさびな※	ハウス	適合	ND	ND(<2.9)	ND(<2.5)	H25年12月3日	H25年12月6日	Nal	小山市
いちご	ハウス	適合	ND	ND(<8.0)	ND(<8.0)	H25年11月26日	H25年11月29日	Ge	
きくいも※	露地	適合	ND	ND(<3.1)	ND(<2.6)	H25年11月26日	H25年11月29日	Nal	小山市
セルリー※	露地	適合	ND	ND(<3.6)	ND(<3.1)	H25年11月26日	H25年11月29日	Nal	小山市
はつかだいこん※	露地	適合	ND	ND(<6.7)	ND(<6.1)	H25年11月26日	H25年11月29日	Nal	小山市
スイートコーン※	ハウス	適合	ND	ND(<10)	ND(<9.6)	H25年11月19日	H25年11月22日	Ge	小山市
ふゆな※	露地	適合	ND	ND(<3.1)	ND(<2.6)	H25年11月19日	H25年11月22日	Nal	小山市
みぶな※	露地	適合	ND	ND(<3.2)	ND(<2.7)	H25年11月19日	H25年11月22日	Nal	小山市
メキャベツ※	露地	適合	ND	ND(<9.6)	ND(<8.6)	H25年11月19日	H25年11月22日	Nal	小山市
ヤーコン※	露地	適合	ND	ND(<2.9)	ND(<2.4)	H25年11月19日	H25年11月22日	Nal	小山市
莖プロッコリー※	露地	適合	ND	ND(<7.4)	ND(<6.6)	H25年11月19日	H25年11月22日	Nal	小山市
しゅんぎく	露地	適合	ND	ND(<3.3)	ND(<3.9)	H25年11月12日	H25年11月15日	Ge	
やまのいも※	露地	適合	ND	ND(<3.4)	ND(<2.7)	H25年11月12日	H25年11月15日	Ge	やまといも、 小山市
かきな※	露地	適合	ND	ND(<3.8)	ND(<3.2)	H25年11月5日	H25年11月8日	Nal	小山市
からしな	露地	適合	ND	ND(<8.0)	ND(<7.2)	H25年11月5日	H25年11月8日	Nal	
カリフラワー※	露地	適合	ND	ND(<3.6)	ND(<3.1)	H25年11月5日	H25年11月8日	Nal	小山市
キャベツ※	露地	適合	ND	ND(<3.3)	ND(<2.8)	H25年11月5日	H25年11月8日	Ge	小山市
こまつな※	露地	適合	ND	ND(<6.1)	ND(<4.0)	H25年11月5日	H25年11月8日	Ge	小山市
しょうが	露地	適合	ND	ND(<2.7)	ND(<2.7)	H25年11月5日	H25年11月8日	Ge	
タアサイ	露地	適合	ND	ND(<5.7)	ND(<5.1)	H25年11月5日	H25年11月8日	Nal	
チンゲンサイ※	露地	適合	ND	ND(<3.4)	ND(<2.9)	H25年11月5日	H25年11月8日	Nal	小山市
にんじん※	露地	適合	ND	ND(<3.3)	ND(<2.9)	H25年11月5日	H25年11月8日	Ge	小山市
だいこん※	露地	適合	ND	ND(<2.5)	ND(<2.3)	H25年10月29日	H25年11月1日	Ge	小山市
にら※	露地	適合	ND	ND(<5.1)	ND(<4.8)	H25年10月29日	H25年11月1日	Ge	小山市
ばれいしょ	露地	適合	ND	ND(<2.6)	ND(<2.0)	H25年10月29日	H25年11月1日	Ge	
プロッコリー※	露地	適合	ND	ND(<3.1)	ND(<3.0)	H25年10月29日	H25年11月1日	Ge	下野市
ほうれんそう※	露地	適合	ND	ND(<3.8)	ND(<4.8)	H25年10月29日	H25年11月1日	Ge	下野市
リーフレタス※	露地	適合	ND	ND(<2.9)	ND(<2.5)	H25年10月29日	H25年10月30日	Nal	サニー レタス、 小山市
はくさい※	露地	適合	ND	ND(<2.3)	ND(<2.9)	H25年10月22日	H25年10月25日	Ge	下野市
かぶ※	露地	適合	ND	ND(<3.0)	ND(<2.7)	H25年10月8日	H25年10月11日	Ge	下野市

さやいんげん※	露地	適合	ND	ND(<2.6)	ND(<3.4)	H25年10月8日	H25年10月11日	Ge	下野市
レタス※	露地	適合	ND	ND(<1.8)	ND(<2.4)	H25年10月8日	H25年10月11日	Ge	小山市
はやとつり※	露地	適合	ND	ND(<2.5)	ND(<2.1)	H25年10月2日	H25年10月4日	Nal	下野市
食用ぎく※	露地	適合	ND	ND(<11)	ND(<9.1)	H25年10月1日	H25年10月4日	Nal	下野市
かんしょ※	露地	適合	ND	ND(<3.0)	ND(<2.5)	H25年9月24日	H25年9月27日	Nal	小山市
ごぼう※	露地	適合	ND	ND(<2.6)	ND(<2.6)	H25年9月24日	H25年9月27日	Ge	小山市
トマト	ハウス	適合	ND	ND(<4.0)	ND(<2.8)	H25年9月24日	H25年9月27日	Ge	
ねぎ※	露地	適合	ND	ND(<3.0)	ND(<2.3)	H25年9月24日	H25年9月27日	Ge	小山市
さといも※	露地	適合	ND	ND(<2.7)	ND(<2.8)	H25年9月17日	H25年9月20日	Ge	小山市
えごまの葉※	露地	適合	ND	ND(<12)	ND(<11)	H25年9月17日	H25年9月18日	Nal	下野市
きゅうり※	ハウス	適合	ND	ND(<2.4)	ND(<2.5)	H25年8月27日	H25年8月30日	Ge	小山市
なす	露地	適合	ND	ND(<2.7)	ND(<3.2)	H25年8月27日	H25年8月30日	Ge	
さといも(葉柄)※	露地	適合	ND	ND(<3.1)	ND(<2.6)	H25年8月27日	H25年8月28日	Nal	すいぎ、 小山市
ハバナロ※	露地	適合	ND	ND(<9.1)	ND(<8.0)	H25年8月27日	H25年8月28日	Nal	下野市
葉しょうが※	露地	適合	ND	ND(<6.5)	ND(<5.9)	H25年8月27日	H25年8月28日	Nal	小山市
えだまめ※	露地	適合	ND	ND(<11)	ND(<8.8)	H25年8月6日	H25年8月8日	Ge	小山市
おかひじき※	露地	適合	ND	ND(<7.0)	ND(<6.4)	H25年8月6日	H25年8月8日	Nal	小山市
ズッキーニ※	露地	適合	ND	ND(<2.7)	ND(<2.3)	H25年8月6日	H25年8月8日	Nal	小山市
にんにく※	露地	適合	ND	ND(<7.4)	ND(<6.5)	H25年8月6日	H25年8月8日	Nal	小山市
バジル※	露地	適合	ND	ND(<6.2)	ND(<5.6)	H25年8月6日	H25年8月8日	Nal	小山市
パプリカ※	露地	適合	ND	ND(<5.8)	ND(<5.2)	H25年8月6日	H25年8月8日	Nal	小山市
ビタミン菜※	露地	適合	ND	ND(<2.9)	ND(<2.5)	H25年8月6日	H25年8月8日	Nal	小山市
まくわうり※	露地	適合	ND	ND(<2.9)	ND(<2.5)	H25年8月6日	H25年8月8日	Nal	小山市
まくわうり※	露地	適合	ND	ND(<2.9)	ND(<2.5)	H25年8月6日	H25年8月8日	Nal	タイガー メロン、 小山市
甘長とうがらし※	露地	適合	ND	ND(<3.1)	ND(<2.6)	H25年8月6日	H25年8月8日	Nal	小山市
とうがん※	露地	適合	ND	ND(<2.8)	ND(<2.4)	H25年7月30日	H25年8月1日	Nal	小山市
モロヘイヤ※	露地	適合	ND	ND(<5.6)	ND(<5.0)	H25年7月30日	H25年8月1日	Nal	小山市
食用ひょうたん※	露地	適合	ND	ND(<2.9)	ND(<2.5)	H25年7月16日	H25年7月18日	Nal	下野市
かぐらなんばん※	露地	適合	ND	ND(<9.4)	ND(<8.3)	H25年7月9日	H25年7月11日	Nal	下野市
にがうり	露地	適合	ND	ND(<2.8)	ND(<2.4)	H25年7月9日	H25年7月11日	Nal	
みずな	露地	適合	ND	ND(<6.3)	ND(<5.7)	H25年7月9日	H25年7月11日	Nal	
ミニトマト※	露地	適合	ND	ND(<2.8)	ND(<2.4)	H25年7月9日	H25年7月11日	Nal	小山市
ゆうがお※	露地	適合	ND	ND(<2.0)	ND(<2.6)	H25年7月9日	H25年7月11日	Ge	小山市
ルッコラ※	露地	適合	ND	ND(<8.7)	ND(<7.7)	H25年7月9日	H25年7月11日	Nal	下野市
ルバーブ※	露地	適合	ND	ND(<2.8)	ND(<2.4)	H25年7月9日	H25年7月11日	Nal	下野市
エンサイ※	露地	適合	ND	ND(<3.2)	ND(<2.7)	H25年7月2日	H25年7月4日	Nal	空心菜、 下野市
おくら※	露地	適合	ND	ND(<9.6)	ND(<8.5)	H25年7月2日	H25年7月4日	Nal	下野市
とうがらし※	露地	適合	ND	ND(<8.3)	ND(<7.4)	H25年7月2日	H25年7月4日	Nal	日光 とうがらし、 下野市
畑わさび※	露地	適合	ND	ND(<7.7)	ND(<6.8)	H25年7月2日	H25年7月4日	Nal	下野市
かぼちゃ※	露地	適合	ND	ND(<2.8)	ND(<2.4)	H25年6月25日	H25年6月27日	Ge	小山市
ばれいしょ※	露地	適合	ND	ND(<2.4)	ND(<2.3)	H25年6月25日	H25年6月27日	Ge	小山市
加工用トマト※	露地	適合	ND	ND(<2.9)	ND(<2.5)	H25年6月25日	H25年6月27日	Nal	下野市
キャベツ※	露地	適合	ND	ND(<1.9)	ND(<2.9)	H25年6月18日	H25年6月20日	Ge	小山市
しそ※	露地	適合	ND	ND(<8.2)	ND(<7.3)	H25年6月18日	H25年6月20日	Nal	小山市
すいか※	露地	適合	ND	ND(<2.8)	ND(<2.4)	H25年6月18日	H25年6月20日	Nal	小山市
ピーマン※	露地	適合	ND	ND(<2.6)	ND(<3.0)	H25年6月18日	H25年6月20日	Ge	小山市
きゅうり※	露地	適合	ND	ND(<2.9)	ND(<2.2)	H25年6月11日	H25年6月13日	Ge	小山市
なす※	露地	適合	ND	ND(<2.8)	ND(<2.8)	H25年6月11日	H25年6月13日	Ge	小山市
スイートコーン※	露地	適合	ND	ND(<2.0)	ND(<1.9)	H25年6月4日	H25年6月6日	Ge	小山市
トマト	ハウス	適合	ND	ND(<2.4)	ND(<2.6)	H25年5月14日	H25年5月16日	Ge	
ねぎ※	露地	適合	ND	ND(<2.9)	ND(<2.6)	H25年5月14日	H25年5月16日	Ge	小山市
にんじん※	露地	適合	ND	ND(<2.4)	ND(<2.6)	H25年5月14日	H25年5月16日	Ge	小山市
ミディトマト	ハウス	適合	ND	ND(<3.0)	ND(<2.4)	H25年4月23日	H25年4月25日	Nal	
きゅうり※	ハウス	適合	ND	ND(<2.4)	ND(<2.3)	H25年4月23日	H25年4月25日	Ge	下野市
クレソン※	露地	適合	13	ND(<12)	12.6	H25年4月23日	H25年4月25日	Nal	下野市
なす※	ハウス	適合	ND	ND(<2.8)	ND(<2.6)	H25年4月23日	H25年4月25日	Ge	小山市
はくさい※	露地	適合	ND	ND(<3.4)	ND(<2.8)	H25年4月23日	H25年4月25日	Ge	小山市
みずな※	ハウス	適合	ND	ND(<3.0)	ND(<2.5)	H25年4月23日	H25年4月25日	Nal	下野市
かぶ※	露地	適合	ND	ND(<2.6)	ND(<1.9)	H25年4月16日	H25年4月18日	Ge	下野市
だいこん	露地	適合	ND	ND(<2.3)	ND(<3.0)	H25年4月16日	H25年4月18日	Ge	
ブロッコリー※	露地	適合	ND	ND(<2.3)	ND(<2.7)	H25年4月16日	H25年4月18日	Ge	小山市
ほうれんそう※	露地	適合	ND	ND(<2.8)	ND(<4.1)	H25年4月16日	H25年4月18日	Ge	下野市
みずな	露地	適合	ND	ND(<2.8)	ND(<2.4)	H25年4月16日	H25年4月18日	Nal	

からしな※	露地	適合	ND	ND(<2.8)	ND(<2.9)	H25年4月9日	H25年4月11日	Ge	小山市
こまつな※	露地	適合	ND	ND(<1.9)	ND(<2.2)	H25年4月9日	H25年4月11日	Ge	小山市
うど※	露地	適合	ND	ND(<7.9)	ND(<8.3)	H25年4月9日	H25年4月11日	Ge	軟化うど、 芽、下野市

※はJAの区域で検査、備考欄に採取市町村名を記載

2. 山菜類(栽培)

品目	作型等	検査結果(Bq/kg)				採取日	結果判明日	検査法	備考
		判定	Cs合計	Cs134	Cs137				
くささてつ	露地	適合	ND	ND(<9.3)	ND(<8.0)	H25年4月23日	H25年4月25日	Ge	
たらの芽	露地	適合	19	ND(<11)	19.0	H25年4月22日	H25年4月25日	Nal	
ふき	露地	適合	ND	ND(<3.2)	ND(<2.6)	H25年4月22日	H25年4月25日	Nal	

3. 果樹類

品目	作型等	検査結果(Bq/kg)				採取日	結果判明日	検査法	備考
		判定	Cs合計	Cs134	Cs137				
ぎんなん	露地	適合	ND	ND(<9.1)	ND(<7.1)	H25年11月12日	H25年11月15日	Ge	
かりん	露地	適合	ND	ND(<2.8)	ND(<2.4)	H25年11月5日	H25年11月8日	Nal	
キウイフルーツ	露地	適合	ND	ND(<2.1)	ND(<2.1)	H25年11月5日	H25年11月8日	Ge	
なし	露地	適合	ND	ND(<1.9)	ND(<2.6)	H25年10月29日	H25年11月1日	Ge	
ゆず	露地	適合	ND	ND(<3.2)	ND(<2.6)	H25年9月24日	H25年9月27日	Ge	青ゆず
かき	露地	適合	ND	ND(<1.9)	ND(<2.0)	H25年9月17日	H25年9月20日	Ge	
くり	露地	適合	ND	ND(<3.2)	ND(<2.9)	H25年9月17日	H25年9月20日	Ge	
すもも	露地	適合	ND	ND(<1.6)	ND(<2.3)	H25年7月16日	H25年7月18日	Ge	プラム

4. 穀物類

(1) 米

品目	作型等	検査結果(Bq/kg)				採取日	結果判明日	検査法	備考
		判定	Cs合計	Cs134	Cs137				
米	露地	適合	ND	ND(<3.7)	ND(<4.0)	H25年8月23日	H25年8月27日	Ge	
米	露地	適合	ND	ND(<4.2)	ND(<3.9)	H25年8月23日	H25年8月27日	Ge	
米	露地	適合	ND	ND(<4.0)	ND(<3.4)	H25年8月23日	H25年8月27日	Ge	

(2) 麦類(JAの区域で検査、備考欄にJA名を記載)

①二条大麦

品目	作型等	検査結果(Bq/kg)				採取日	結果判明日	検査法	備考
		判定	Cs合計	Cs134	Cs137				
二条大麦	露地	適合	ND	ND(<2.4)	ND(<2.6)	H25年7月9日	H25年7月11日	Ge	JAおやま
二条大麦	露地	適合	ND	ND(<3.0)	ND(<2.7)	H25年7月9日	H25年7月11日	Ge	JAおやま
二条大麦	露地	適合	ND	ND(<2.9)	ND(<3.0)	H25年7月9日	H25年7月11日	Ge	JAおやま
二条大麦	露地	適合	ND	ND(<3.2)	ND(<2.3)	H25年7月5日	H25年7月11日	Ge	JAおやま
二条大麦	露地	適合	ND	ND(<2.7)	ND(<3.0)	H25年7月5日	H25年7月11日	Ge	JAおやま

③小麦

品目	作型等	検査結果(Bq/kg)				採取日	結果判明日	検査法	備考
		判定	Cs合計	Cs134	Cs137				
小麦	露地	適合	ND	ND(<2.1)	ND(<2.2)	H25年7月9日	H25年7月11日	Ge	JAおやま
小麦	露地	適合	ND	ND(<2.6)	ND(<2.9)	H25年7月9日	H25年7月11日	Ge	JAおやま
小麦	露地	適合	ND	ND(<2.3)	ND(<2.7)	H25年7月4日	H25年7月11日	Ge	JAおやま

(3) 大豆

品目	作型等	検査結果(Bq/kg)				採取日	結果判明日	検査法	備考
		判定	Cs合計	Cs134	Cs137				
大豆	露地	適合	ND	ND(<4.3)	ND(<4.4)	H25年11月5日	H25年11月8日	Ge	
大豆	露地	適合	ND	ND(<4.7)	ND(<4.3)	H25年11月5日	H25年11月8日	Ge	
大豆	露地	適合	ND	ND(<4.3)	ND(<4.8)	H25年11月5日	H25年11月8日	Ge	

(4) そば

品目	作型等	検査結果(Bq/kg)				採取日	結果判明日	検査法	備考
		判定	Cs合計	Cs134	Cs137				
秋そば	露地	適合	ND	ND(<2.9)	ND(<2.9)	H25年11月19日	H25年11月22日	Ge	
秋そば	露地	適合	ND	ND(<3.1)	ND(<3.6)	H25年11月19日	H25年11月22日	Ge	
秋そば	露地	適合	ND	ND(<2.9)	ND(<4.4)	H25年11月19日	H25年11月22日	Ge	

(5) その他の穀物類

品目	作型等	検査結果(Bq/kg)			採取日	結果判明日	検査法	備考	
		判定	Cs合計	Cs134					Cs137
らっかせい	露地	適合	ND	ND(<8.3)	ND(<7.5)	H25年11月12日	H25年11月15日	Nal	
ささげ	露地	適合	ND	ND(<8.0)	ND(<7.2)	H25年11月5日	H25年11月8日	Nal	
小豆	露地	適合	ND	ND(<3.2)	ND(<2.7)	H25年11月5日	H25年11月8日	Nal	

注 1) 「ND」は「検出せず」を表し、()内の数値は検出限界値であり、「ND (<3.0)」は、放射性物質が存在しない、又は検出限界値 3未満であることを示す。
なお、検出限界値とは、測定において検出できる最小値であり、検体ごとの密度の違いなどにより同じ機器で測定しても、検体毎に変わる。
2) Cs合計値は、「食品中の放射性物質の試験法について (H24.3.15厚生労働省医薬食品局食品安全部長通知)」により、有効数字2桁で表示。
3) 検査法の「Ge」は「ゲルマニウム半導体検出器：栃木県農業試験場」を、「Nal」は「Nal(II)シンチレーションスペクトロメータ：農業振興事務所」を示す。