

栃 木 市

平成26年4月1日以降のモニタリング検査結果

◆放射性セシウム基準値

・一般食品：100 Bq/kg

・牛乳：50 Bq/kg

・茶(飲用状態)：10 Bq/kg

1. 野菜類

品目	作型等	検査結果(Bq/kg)				採取日	結果判明日	検査法	備考
		判定	Cs合計	Cs134	Cs137				
みつば※	ハウス	適合	ND	ND(<5.1)	ND(<4.5)	H27年3月24日	H27年3月26日	Nal	日光市
アスパラガス	ハウス	適合	ND	ND(<3.0)	ND(<3.0)	H27年3月17日	H27年3月19日	Ge	
だいこん※	露地	適合	ND	ND(<1.9)	ND(<2.2)	H27年3月17日	H27年3月19日	Ge	壬生町
かぶ※	露地	適合	ND	ND(<3.8)	ND(<3.2)	H27年3月17日	H27年3月19日	Nal	壬生町
ごぼう※	露地	適合	ND	ND(<4.0)	ND(<3.2)	H27年3月17日	H27年3月19日	Ge	壬生町
にんじん※	露地	適合	ND	ND(<2.7)	ND(<2.4)	H27年3月17日	H27年3月19日	Ge	壬生町
トマト※	ハウス	適合	ND	ND(<6.4)	ND(<5.8)	H27年3月10日	H27年3月12日	Nal	日光市
なす	ハウス	適合	ND	ND(<2.1)	ND(<3.3)	H27年3月10日	H27年3月12日	Ge	
こまつな※	ハウス	適合	ND	ND(<6.8)	ND(<6.1)	H27年3月10日	H27年3月12日	Nal	日光市
アスパラガス※	ハウス	適合	ND	ND(<5.9)	ND(<5.3)	H27年3月10日	H27年3月12日	Nal	日光市
クレソン	露地	適合	ND	ND(<7.5)	ND(<6.6)	H27年3月3日	H27年3月5日	Nal	
アイスプラント※	ハウス	適合	ND	ND(<5.8)	ND(<5.1)	H27年3月3日	H27年3月5日	Nal	鹿沼市
かきな※	ハウス	適合	ND	ND(<5.3)	ND(<4.7)	H27年2月17日	H27年2月19日	Nal	芯切菜、 鹿沼市
みずな※	ハウス	適合	ND	ND(<5.3)	ND(<4.7)	H27年2月17日	H27年2月19日	Nal	鹿沼市
リーフレタス※	露地	適合	ND	ND(<4.1)	ND(<3.4)	H27年2月17日	H27年2月19日	Nal	サニー レタス、 壬生町
しゅんぎく※	ハウス	適合	ND	ND(<5.2)	ND(<4.6)	H27年2月17日	H27年2月19日	Nal	鹿沼市
ほうれんそう※	露地	適合	ND	ND(<3.5)	ND(<3.0)	H27年2月17日	H27年2月19日	Nal	壬生町
トマト	ハウス	適合	ND	ND(<1.9)	ND(<2.7)	H27年1月27日	H27年1月29日	Ge	
促成いちご	ハウス	適合	ND	ND(<8.9)	ND(<7.9)	H27年1月27日	H27年1月29日	Ge	
こまつな※	露地	適合	ND	ND(<8.1)	ND(<7.2)	H27年1月27日	H27年1月29日	Nal	鹿沼市
キャベツ※	露地	適合	ND	ND(<6.3)	ND(<5.6)	H27年1月27日	H27年1月29日	Nal	鹿沼市
にんじん※	露地	適合	ND	ND(<5.3)	ND(<4.7)	H27年1月27日	H27年1月29日	Nal	鹿沼市
ほうれんそう※	露地	適合	ND	ND(<3.5)	ND(<4.1)	H27年1月20日	H27年1月22日	Ge	日光市
にら※	ハウス	適合	ND	ND(<3.7)	ND(<3.9)	H27年1月20日	H27年1月22日	Ge	日光市
ねぎ※	露地	適合	ND	ND(<3.6)	ND(<3.0)	H27年1月20日	H27年1月22日	Ge	日光市
だいこん※	露地	適合	ND	ND(<2.1)	ND(<2.6)	H27年1月20日	H27年1月22日	Ge	日光市
にんじん※	露地	適合	ND	ND(<2.5)	ND(<2.7)	H27年1月20日	H27年1月22日	Ge	日光市
うこん※	露地	適合	ND	ND(<8.7)	ND(<8.2)	H27年1月19日	H27年1月22日	Ge	鹿沼市
ねぎ※	露地	適合	ND	ND(<6.0)	ND(<5.3)	H27年1月13日	H27年1月15日	Nal	鹿沼市
さやえんどう	ハウス	適合	ND	ND(<6.1)	ND(<5.4)	H27年1月13日	H27年1月15日	Nal	きぬさや
トマト※	ハウス	適合	ND	ND(<1.9)	ND(<2.4)	H26年1月13日	H27年1月15日	Ge	鹿沼市
促成いちご※	ハウス	適合	ND	ND(<7.8)	ND(<7.4)	H26年1月13日	H27年1月15日	Ge	鹿沼市
促成いちご※	ハウス	適合	ND	ND(<2.3)	ND(<2.1)	H26年1月13日	H27年1月15日	Ge	日光市
ほうれんそう※	露地	適合	ND	ND(<4.2)	ND(<4.3)	H26年1月13日	H27年1月15日	Ge	鹿沼市
はくさい※	露地	適合	ND	ND(<3.5)	ND(<3.7)	H26年1月13日	H27年1月15日	Ge	鹿沼市
にら※	ハウス	適合	ND	ND(<3.1)	ND(<3.7)	H26年1月13日	H27年1月15日	Ge	鹿沼市
だいこん※	露地	適合	ND	ND(<2.7)	ND(<2.4)	H26年1月13日	H27年1月15日	Ge	鹿沼市
らっきょう	ハウス	適合	ND	ND(<9.7)	ND(<8.5)	H27年1月6日	H27年1月8日	Nal	エシャ ロット
きゅうり	ハウス	適合	ND	ND(<2.1)	ND(<1.7)	H26年12月16日	H26年12月18日	Ge	
こまつな	露地	適合	ND	ND(<3.2)	ND(<2.7)	H26年12月16日	H26年12月18日	Nal	
しゅんぎく	ハウス	適合	ND	ND(<2.8)	ND(<3.8)	H26年12月16日	H26年12月18日	Ge	
キャベツ	露地	適合	ND	ND(<3.0)	ND(<2.7)	H26年12月16日	H26年12月18日	Ge	
はくさい	露地	適合	ND	ND(<3.1)	ND(<3.2)	H26年12月16日	H26年12月18日	Ge	
にら	ハウス	適合	ND	ND(<2.2)	ND(<3.2)	H26年12月16日	H26年12月18日	Ge	
ねぎ	露地	適合	ND	ND(<3.2)	ND(<2.7)	H26年12月16日	H26年12月18日	Ge	
ごぼう※	露地	適合	ND	ND(<1.6)	ND(<3.2)	H26年12月16日	H26年12月18日	Ge	壬生町
にんじん※	露地	適合	ND	ND(<2.6)	ND(<1.9)	H26年12月16日	H26年12月18日	Ge	壬生町
リーフレタス※	ハウス	適合	ND	ND(<5.5)	ND(<4.8)	H26年12月15日	H26年12月18日	Nal	サニー レタス、 鹿沼市

チコリ※	露地	適合	ND	ND(<4.7)	ND(<4.0)	H26年12月9日	H26年12月11日	Nal	トレビス、 壬生町
せり	露地	適合	ND	ND(<8.4)	ND(<7.5)	H26年12月9日	H26年12月11日	Nal	
あぶらな※	露地	適合	ND	ND(<5.5)	ND(<4.9)	H26年12月8日	H26年12月11日	Nal	鹿沼市
トマト※	ハウス	適合	ND	ND(<6.4)	ND(<5.7)	H26年12月2日	H26年12月4日	Nal	日光市
食用月桂樹	露地	適合	ND	ND(<6.9)	ND(<6.1)	H26年11月25日	H26年11月27日	Nal	
ちょろぎ	露地	適合	ND	ND(<4.8)	ND(<4.2)	H26年11月25日	H26年11月27日	Nal	
れんこん	露地	適合	8.0	ND(<2.3)	8.00	H26年11月25日	H26年11月27日	Ge	
ばれいしょ	露地	適合	ND	ND(<3.0)	ND(<2.5)	H26年11月25日	H26年11月27日	Nal	
はやとうり※	露地	適合	ND	ND(<5.5)	ND(<5.0)	H26年11月18日	H26年11月20日	Nal	鹿沼市
しゅんぎく※	露地	適合	ND	ND(<7.3)	ND(<6.7)	H26年11月18日	H26年11月20日	Nal	鹿沼市
アイスプラント※	ハウス	適合	ND	ND(<5.8)	ND(<5.2)	H26年11月18日	H26年11月20日	Nal	鹿沼市
オータムボエム※	露地	適合	ND	ND(<5.2)	ND(<4.7)	H26年11月18日	H26年11月20日	Nal	アスパラ菜、 鹿沼市
なばな	露地	適合	ND	ND(<3.5)	ND(<2.9)	H26年11月18日	H26年11月20日	Nal	
かぶ※	露地	適合	ND	ND(<4.9)	ND(<4.4)	H26年11月18日	H26年11月20日	Nal	鹿沼市
ごぼう※	露地	適合	ND	ND(<3.3)	ND(<2.8)	H26年11月18日	H26年11月20日	Ge	鹿沼市
ルッコラ※	ハウス	適合	ND	ND(<6.0)	ND(<8.6)	H26年11月17日	H26年11月20日	Ge	鹿沼市
カリフラワー※	露地	適合	ND	ND(<6.0)	ND(<5.4)	H26年11月13日	H26年11月20日	Nal	鹿沼市
ヤーコン※	露地	適合	ND	ND(<6.0)	ND(<5.4)	H26年11月14日	H26年11月14日	Nal	鹿沼市
やまのいも※	露地	適合	ND	ND(<5.9)	ND(<5.3)	H26年11月13日	H26年11月14日	Nal	鹿沼市
トマト	ハウス	適合	ND	ND(<4.1)	ND(<3.3)	H26年11月11日	H26年11月13日	Nal	
ピーマン※	露地	適合	ND	ND(<6.3)	ND(<5.7)	H26年11月11日	H26年11月13日	Nal	日光市
とうがん※	露地	適合	ND	ND(<5.4)	ND(<4.8)	H26年11月11日	H26年11月13日	Nal	日光市
リーフレタス※	露地	適合	ND	ND(<8.5)	ND(<7.6)	H26年11月11日	H26年11月13日	Nal	サニー レタス、 日光市
しゅんぎく※	露地	適合	ND	ND(<7.0)	ND(<6.3)	H26年11月11日	H26年11月13日	Nal	日光市
キャベツ※	露地	適合	ND	ND(<2.1)	ND(<2.9)	H26年11月11日	H26年11月13日	Ge	日光市
はくさい※	露地	適合	ND	ND(<2.4)	ND(<2.9)	H26年11月11日	H26年11月13日	Ge	日光市
レタス※	露地	適合	ND	ND(<2.4)	ND(<2.9)	H26年11月11日	H26年11月13日	Ge	日光市
さやいんげん※	露地	適合	ND	ND(<3.6)	ND(<2.2)	H26年11月11日	H26年11月13日	Ge	日光市
かぶ※	露地	適合	ND	ND(<6.9)	ND(<6.2)	H26年11月11日	H26年11月13日	Nal	日光市
かえんさい	露地	適合	ND	ND(<5.8)	ND(<4.7)	H26年11月11日	H26年11月13日	Nal	ビーツ
きくいも	露地	適合	ND	ND(<3.8)	ND(<3.1)	H26年11月11日	H26年11月13日	Nal	
ヤーコン	露地	適合	ND	ND(<3.5)	ND(<2.9)	H26年11月11日	H26年11月13日	Nal	
エンダイブ※	ハウス	適合	ND	ND(<5.7)	ND(<6.9)	H26年11月10日	H26年11月13日	Ge	鹿沼市
ブロッコリー※	露地	適合	ND	ND(<2.6)	ND(<3.0)	H26年11月5日	H26年11月6日	Ge	日光市
ほうれんそう※	露地	適合	ND	ND(<3.2)	ND(<2.7)	H26年11月4日	H26年11月6日	Nal	壬生町
促成いちご※	露地	適合	ND	ND(<7.7)	ND(<7.5)	H26年10月30日	H26年10月31日	Ge	日光市
にんじん※	露地	適合	ND	ND(<5.4)	ND(<4.8)	H26年10月29日	H26年10月30日	Nal	鹿沼市
食用ぎく※	露地	適合	ND	ND(<6.9)	ND(<6.3)	H26年10月23日	H26年10月23日	Nal	鹿沼市
トマト※	ハウス	適合	ND	ND(<5.7)	ND(<5.2)	H26年10月22日	H26年10月23日	Nal	鹿沼市
なす※	露地	適合	ND	ND(<2.6)	ND(<2.9)	H26年10月21日	H26年10月23日	Ge	日光市
ズッキーニ※	露地	適合	ND	ND(<5.4)	ND(<4.9)	H26年10月21日	H26年10月23日	Nal	日光市
きゅうり※	ハウス	適合	ND	ND(<2.7)	ND(<1.8)	H26年10月21日	H26年10月23日	Ge	日光市
ブロッコリー	露地	適合	ND	ND(<3.2)	ND(<2.8)	H26年10月21日	H26年10月23日	Ge	
せり※	露地	適合	ND	ND(<7.2)	ND(<6.5)	H26年10月20日	H26年10月23日	Nal	鹿沼市
はくさい※	露地	適合	ND	ND(<2.4)	ND(<2.0)	H26年10月17日	H26年10月23日	Ge	鹿沼市
ブロッコリー※	露地	適合	ND	ND(<6.3)	ND(<5.7)	H26年10月17日	H26年10月23日	Nal	鹿沼市
だいこん※	露地	適合	ND	ND(<5.7)	ND(<5.2)	H26年10月17日	H26年10月23日	Nal	鹿沼市
食用ゆり※	露地	適合	ND	ND(<6.2)	ND(<5.7)	H26年10月17日	H26年10月23日	Nal	ゆりね、 日光市
促成いちご※	ハウス	適合	ND	ND(<6.7)	ND(<6.9)	H26年10月20日	H26年10月21日	Ge	鹿沼市
はやとうり	露地	適合	ND	ND(<3.2)	ND(<2.7)	H26年10月14日	H26年10月16日	Nal	
促成いちご	ハウス	適合	ND	ND(<6.8)	ND(<6.8)	H26年10月14日	H26年10月16日	Ge	
にら※	露地	適合	ND	ND(<3.1)	ND(<2.8)	H26年10月14日	H26年10月16日	Ge	日光市
ねぎ※	露地	適合	ND	ND(<3.4)	ND(<4.2)	H26年10月14日	H26年10月16日	Ge	日光市
食用ぎく※	露地	適合	ND	ND(<8.0)	ND(<7.3)	H26年10月14日	H26年10月16日	Nal	日光市
ごぼう※	露地	適合	ND	ND(<2.5)	ND(<2.6)	H26年10月14日	H26年10月16日	Ge	日光市
にんじん※	露地	適合	ND	ND(<2.3)	ND(<3.1)	H26年10月14日	H26年10月16日	Ge	日光市
こんにゃくいも※	露地	適合	ND	ND(<2.7)	ND(<2.8)	H26年10月10日	H26年10月16日	Ge	鹿沼市
こまつな※	露地	適合	ND	ND(<5.6)	ND(<5.1)	H26年10月7日	H26年10月9日	Nal	日光市
リーフレタス	露地	適合	ND	ND(<3.3)	ND(<2.7)	H26年10月7日	H26年10月9日	Nal	サニーレタス

レタス	露地	適合	ND	ND(<5.1)	ND(<3.6)	H26年10月7日	H26年10月9日	Ge	
うこん	露地	適合	ND	ND(<8.2)	ND(<7.2)	H26年10月7日	H26年10月9日	Nal	
ズッキーニ※	露地	適合	ND	ND(<5.5)	ND(<5.0)	H26年10月6日	H26年10月9日	Nal	鹿沼市
あしたば※	露地	適合	ND	ND(<6.8)	ND(<6.2)	H26年10月6日	H26年10月9日	Nal	鹿沼市
キャベツ※	露地	適合	ND	ND(<2.4)	ND(<2.5)	H26年10月6日	H26年10月9日	Ge	鹿沼市
レタス※	露地	適合	ND	ND(<5.8)	ND(<5.2)	H26年10月6日	H26年10月9日	Nal	鹿沼市
にら※	ハウス	適合	ND	ND(<4.4)	ND(<5.8)	H26年10月6日	H26年10月9日	Ge	鹿沼市
ねぎ※	露地	適合	ND	ND(<3.6)	ND(<4.0)	H26年10月6日	H26年10月9日	Ge	鹿沼市
さやいんげん※	露地	適合	ND	ND(<6.7)	ND(<8.5)	H26年10月6日	H26年10月9日	Ge	鹿沼市
だいこん※	露地	適合	ND	ND(<2.1)	ND(<2.6)	H26年10月6日	H26年10月9日	Ge	鹿沼市
かぶ※	露地	適合	ND	ND(<6.6)	ND(<6.0)	H26年10月6日	H26年10月9日	Nal	鹿沼市
なす	露地	適合	ND	ND(<2.8)	ND(<2.4)	H26年9月30日	H26年10月2日	Nal	
しゅんぎく	露地	適合	ND	ND(<2.2)	ND(<2.6)	H26年9月30日	H26年10月2日	Ge	
高冷地ほうれんそう※	露地	適合	ND	ND(<5.9)	ND(<5.3)	H26年9月30日	H26年10月2日	Nal	日光市
エンサイ	露地	適合	ND	ND(<9.5)	ND(<8.4)	H26年9月30日	H26年10月2日	Nal	空心菜
はくさい	露地	適合	ND	ND(<3.0)	ND(<3.1)	H26年9月30日	H26年10月2日	Ge	
にら	ハウス	適合	ND	ND(<2.2)	ND(<3.8)	H26年9月30日	H26年10月2日	Ge	
えだまめ	露地	適合	ND	ND(<6.5)	ND(<5.8)	H26年9月30日	H26年10月2日	Nal	
だいこん※	露地	適合	ND	ND(<4.9)	ND(<4.5)	H26年9月30日	H26年10月2日	Nal	高原 だいこん、 日光市
かぶ※	露地	適合	ND	ND(<2.8)	ND(<2.3)	H26年9月30日	H26年10月2日	Nal	壬生町
にんじん※	露地	適合	ND	ND(<2.8)	ND(<3.3)	H26年9月30日	H26年10月2日	Ge	壬生町
こんにゃくいも	露地	適合	ND	ND(<3.3)	ND(<2.7)	H26年9月30日	H26年10月2日	Ge	
やまのいも※	露地	適合	ND	ND(<5.6)	ND(<5.1)	H26年9月30日	H26年10月2日	Nal	日光市
さといも(葉柄)※	露地	適合	ND	ND(<7.5)	ND(<6.8)	H26年9月26日	H26年10月2日	Nal	鹿沼市
ピーマン	露地	適合	ND	ND(<2.2)	ND(<2.9)	H26年9月24日	H26年9月25日	Ge	
きゅうり	露地	適合	ND	ND(<2.2)	ND(<1.9)	H26年9月24日	H26年9月25日	Ge	
カリフラワー	露地	適合	ND	ND(<3.3)	ND(<2.8)	H26年9月24日	H26年9月25日	Nal	
食用ぎく※	露地	適合	ND	ND(<14)	ND(<12)	H26年9月24日	H26年9月25日	Nal	壬生町
さやいんげん	露地	適合	ND	ND(<7.5)	ND(<7.1)	H26年9月24日	H26年9月25日	Ge	
未成熟しかくまめ	露地	適合	ND	ND(<8.3)	ND(<7.4)	H26年9月24日	H26年9月25日	Nal	
だいこん	露地	適合	ND	ND(<6.4)	ND(<5.8)	H26年9月24日	H26年9月25日	Nal	
やまのいも(むかこ)	露地	適合	ND	ND(<11)	ND(<9.1)	H26年9月24日	H26年9月25日	Ge	
なす※	露地	適合	ND	ND(<5.3)	ND(<4.8)	H26年9月22日	H26年9月25日	Nal	鹿沼市
こまつな※	露地	適合	ND	ND(<5.8)	ND(<5.2)	H26年9月22日	H26年9月25日	Nal	鹿沼市
ほうれんそう※	ハウス	適合	ND	ND(<7.6)	ND(<6.9)	H26年9月22日	H26年9月25日	Nal	鹿沼市
はくさい※	露地	適合	ND	ND(<7.7)	ND(<6.9)	H26年9月22日	H26年9月25日	Nal	おろぬき はくさい、 鹿沼市
だいこん※	露地	適合	ND	ND(<7.3)	ND(<6.6)	H26年9月22日	H26年9月25日	Nal	おろぬき だいこん、 鹿沼市
リーフレタス※	露地	適合	ND	ND(<7.6)	ND(<7.7)	H26年9月18日	H26年9月19日	Ge	鹿沼市
ピーマン※	露地	適合	ND	ND(<6.3)	ND(<5.7)	H26年9月16日	H26年9月19日	Nal	鹿沼市
はやとりのり※	露地	適合	ND	ND(<6.4)	ND(<5.8)	H26年9月16日	H26年9月19日	Nal	日光市
つるむらさき※	露地	適合	ND	ND(<3.3)	ND(<2.8)	H26年9月16日	H26年9月19日	Nal	壬生町
モロヘイヤ※	露地	適合	ND	ND(<3.3)	ND(<2.7)	H26年9月16日	H26年9月19日	Nal	壬生町
しそ(花穂)	露地	適合	ND	ND(<8.1)	ND(<7.5)	H26年9月16日	H26年9月19日	Ge	しその実
トマト※	ハウス	適合	ND	ND(<2.0)	ND(<2.0)	H26年9月9日	H26年9月11日	Ge	日光市
とうがん※	露地	適合	ND	ND(<6.4)	ND(<5.8)	H26年9月9日	H26年9月11日	Nal	鹿沼市
こまつな	露地	適合	ND	ND(<2.8)	ND(<2.4)	H26年9月9日	H26年9月11日	Nal	
ほうれんそう	露地	適合	ND	ND(<4.9)	ND(<3.9)	H26年9月9日	H26年9月11日	Ge	
さといも(葉柄)	露地	適合	ND	ND(<3.2)	ND(<2.7)	H26年9月9日	H26年9月11日	Nal	
キャベツ	露地	適合	ND	ND(<2.4)	ND(<2.3)	H26年9月9日	H26年9月11日	Ge	
ねぎ	露地	適合	ND	ND(<3.0)	ND(<3.1)	H26年9月9日	H26年9月11日	Ge	
ごぼう※	露地	適合	ND	ND(<2.2)	ND(<3.1)	H26年9月9日	H26年9月11日	Ge	壬生町
さといも	露地	適合	ND	ND(<2.7)	ND(<2.4)	H26年9月9日	H26年9月11日	Ge	
さといも※	露地	適合	ND	ND(<2.6)	ND(<2.6)	H26年9月9日	H26年9月11日	Ge	鹿沼市
さといも※	露地	適合	3.3	ND(<3.1)	3.34	H26年9月9日	H26年9月11日	Ge	日光市
夏秋いちご※	露地	適合	ND	ND(<8.1)	ND(<9.3)	H26年9月8日	H26年9月11日	Ge	日光市
しゅんぎく※	露地	適合	ND	ND(<5.6)	ND(<5.1)	H26年8月27日	H26年8月28日	Nal	鹿沼市
きゅうり※	露地	適合	ND	ND(<6.2)	ND(<5.6)	H26年8月26日	H26年8月28日	Nal	鹿沼市

さといも(葉柄)※	露地	適合	ND	ND(<3.4)	ND(<2.9)	H26年8月26日	H26年8月28日	Nal	いもがら、 壬生町
さといも※	露地	適合	ND	ND(<2.6)	ND(<2.4)	H26年8月26日	H26年8月28日	Ge	壬生町
かんしょ	露地	適合	ND	ND(<2.1)	ND(<2.9)	H26年8月26日	H26年8月28日	Ge	
アカザカズラ※	露地	適合	ND	ND(<8.1)	ND(<8.4)	H26年8月19日	H26年8月21日	Ge	おかわかめ、 鹿沼市
未成熟ささげ	露地	適合	ND	ND(<6.5)	ND(<5.6)	H26年8月19日	H26年8月21日	Nal	三尺ささげ
レモンガラス※	露地	適合	ND	ND(<11)	ND(<10)	H26年8月19日	H26年8月21日	Ge	鹿沼市
レモンバーム※	露地	適合	ND	ND(<8.0)	ND(<6.7)	H26年8月19日	H26年8月21日	Ge	鹿沼市
アスパラガス※	ハウス	適合	ND	ND(<2.8)	ND(<2.8)	H26年8月18日	H26年8月21日	Ge	鹿沼市
トマト※	露地	適合	ND	ND(<2.3)	ND(<2.0)	H26年8月5日	H26年8月7日	Ge	壬生町
ルバーブ※	露地	適合	ND	ND(<5.0)	ND(<4.5)	H26年8月5日	H26年8月7日	Nal	日光市
おくら※	露地	適合	ND	ND(<6.6)	ND(<6.0)	H26年7月29日	H26年7月31日	Nal	日光市
ルッコラ※	ハウス	適合	ND	ND(<5.2)	ND(<4.7)	H26年7月29日	H26年7月31日	Nal	日光市
葉しょうが※	ハウス	適合	ND	ND(<6.1)	ND(<5.5)	H26年7月29日	H26年7月31日	Nal	日光市
なす※	露地	適合	ND	ND(<6.4)	ND(<5.8)	H26年7月28日	H26年7月31日	Nal	日光市
きゅうり※	露地	適合	ND	ND(<5.7)	ND(<5.1)	H26年7月28日	H26年7月31日	Nal	日光市
にがうり※	露地	適合	ND	ND(<7.2)	ND(<6.5)	H26年7月28日	H26年7月31日	Nal	日光市
エンサイ※	露地	適合	ND	ND(<7.2)	ND(<6.5)	H26年7月28日	H26年7月31日	Nal	空心菜、 日光市
葉しょうが※	露地	適合	ND	ND(<6.2)	ND(<5.6)	H26年7月28日	H26年7月31日	Nal	鹿沼市
にがうり※	露地	適合	ND	ND(<7.1)	ND(<6.4)	H26年7月25日	H26年7月31日	Nal	鹿沼市
さやいんげん※	露地	適合	ND	ND(<6.7)	ND(<6.0)	H26年7月24日	H26年7月31日	Nal	鹿沼市
ズッキーニ※	露地	適合	ND	ND(<5.5)	ND(<5.0)	H26年7月22日	H26年7月24日	Nal	鹿沼市
すいか※	ハウス	適合	ND	ND(<6.0)	ND(<5.4)	H26年7月22日	H26年7月24日	Nal	日光市
おくら※	露地	適合	ND	ND(<11)	ND(<9.3)	H26年7月22日	H26年7月24日	Nal	鹿沼市
スイートコーン※	露地	適合	ND	ND(<2.5)	ND(<2.8)	H26年7月22日	H26年7月24日	Ge	日光市
ふだんそう※	露地	適合	ND	ND(<2.2)	ND(<1.8)	H26年7月22日	H26年7月24日	Nal	壬生町
つるむらさき※	露地	適合	ND	ND(<8.0)	ND(<7.2)	H26年7月22日	H26年7月24日	Nal	日光市
アイスプラント※	ハウス	適合	ND	ND(<5.9)	ND(<5.3)	H26年7月22日	H26年7月24日	Nal	日光市
たまねぎ※	露地	適合	ND	ND(<2.2)	ND(<2.4)	H26年7月22日	H26年7月24日	Ge	鹿沼市
バジル※	露地	適合	ND	ND(<6.4)	ND(<5.7)	H26年7月22日	H26年7月24日	Nal	日光市
にんじん※	露地	適合	ND	ND(<3.1)	ND(<2.8)	H26年7月22日	H26年7月24日	Ge	鹿沼市
にんじん※	露地	適合	ND	ND(<2.4)	ND(<3.0)	H26年7月22日	H26年7月24日	Ge	日光市
トマト※	ハウス	適合	ND	ND(<1.7)	ND(<1.4)	H26年7月15日	H26年7月17日	Ge	鹿沼市
まくわうり※	ハウス	適合	ND	ND(<3.1)	ND(<2.6)	H26年7月15日	H26年7月17日	Nal	壬生町
すいぜんじな	露地	適合	ND	ND(<7.2)	ND(<6.4)	H26年7月15日	H26年7月17日	Nal	
高冷地ほうれんそう※	ハウス	適合	ND	ND(<6.5)	ND(<5.8)	H26年7月15日	H26年7月17日	Nal	日光市
おかのり	露地	適合	ND	ND(<8.4)	ND(<7.3)	H26年7月15日	H26年7月17日	Nal	
にら※	ハウス	適合	ND	ND(<2.9)	ND(<2.6)	H26年7月15日	H26年7月17日	Ge	日光市
アスパラガス※	ハウス	適合	ND	ND(<2.3)	ND(<2.3)	H26年7月15日	H26年7月17日	Ge	日光市
食用月桂樹	露地	適合	ND	ND(<8.5)	ND(<5.9)	H26年7月15日	H26年7月17日	Ge	
ゆうがお※	露地	適合	ND	ND(<1.8)	ND(<2.0)	H26年7月8日	H26年7月10日	Ge	壬生町
アマランサス(莖葉)	露地	適合	ND	ND(<7.3)	ND(<6.5)	H26年7月8日	H26年7月10日	Nal	ひゆな
おかひじき※	露地	適合	ND	ND(<7.9)	ND(<7.1)	H26年7月8日	H26年7月10日	Nal	鹿沼市
エンサイ※	露地	適合	ND	ND(<5.7)	ND(<5.1)	H26年7月8日	H26年7月10日	Nal	鹿沼市
モロヘイヤ※	露地	適合	ND	ND(<6.6)	ND(<5.9)	H26年7月8日	H26年7月10日	Nal	鹿沼市
にら※	ハウス	適合	ND	ND(<2.4)	ND(<2.7)	H26年7月8日	H26年7月10日	Ge	鹿沼市
ゆうがお※	露地	適合	ND	ND(<2.2)	ND(<2.3)	H26年7月7日	H26年7月10日	Ge	鹿沼市
すいか※	露地	適合	ND	ND(<2.7)	ND(<2.3)	H26年7月2日	H26年7月3日	Nal	鹿沼市
ピーマン※	露地	適合	ND	ND(<9.7)	ND(<8.8)	H26年7月1日	H26年7月3日	Nal	日光市
かぼちゃ※	露地	適合	ND	ND(<2.6)	ND(<2.2)	H26年7月1日	H26年7月3日	Ge	日光市
かぼちゃ※	露地	適合	ND	ND(<3.1)	ND(<3.2)	H26年7月1日	H26年7月3日	Ge	鹿沼市
とうがん※	露地	適合	ND	ND(<3.8)	ND(<3.1)	H26年7月1日	H26年7月3日	Nal	壬生町
にがうり	露地	適合	ND	ND(<3.4)	ND(<2.8)	H26年7月1日	H26年7月3日	Nal	
おくら	露地	適合	ND	ND(<5.7)	ND(<5.1)	H26年7月1日	H26年7月3日	Nal	
スイートコーン※	露地	適合	ND	ND(<1.9)	ND(<2.0)	H26年7月1日	H26年7月3日	Ge	壬生町
おかひじき※	露地	適合	ND	ND(<7.9)	ND(<7.1)	H26年7月1日	H26年7月3日	Nal	日光市
さといも(葉柄)	露地	適合	ND	ND(<3.3)	ND(<2.8)	H26年7月1日	H26年7月3日	Nal	すいき
さといも(葉柄)※	露地	適合	ND	ND(<6.9)	ND(<6.3)	H26年7月1日	H26年7月3日	Nal	日光市
モロヘイヤ※	露地	適合	ND	ND(<8.1)	ND(<7.3)	H26年7月1日	H26年7月3日	Nal	日光市
らっきょう※	露地	適合	ND	ND(<6.1)	ND(<5.5)	H26年7月1日	H26年7月3日	Nal	壬生町
ねぎ※	露地	適合	ND	ND(<3.4)	ND(<3.9)	H26年7月1日	H26年7月3日	Ge	鹿沼市
ねぎ※	露地	適合	ND	ND(<2.9)	ND(<2.7)	H26年7月1日	H26年7月3日	Ge	日光市

えだまめ※	露地	適合	ND	ND(<7.2)	ND(<7.3)	H26年7月1日	H26年7月3日	Ge	日光市
アスパラガス	ハウス	適合	ND	ND(<2.2)	ND(<2.2)	H26年7月1日	H26年7月3日	Ge	
しそ※	露地	適合	ND	ND(<7.6)	ND(<6.9)	H26年7月1日	H26年7月3日	Nal	日光市
バジル※	露地	適合	ND	ND(<7.2)	ND(<8.2)	H26年7月1日	H26年7月3日	Ge	壬生町
バジル※	ハウス	適合	ND	ND(<7.2)	ND(<6.5)	H26年7月1日	H26年7月3日	Nal	鹿沼市
だいこん※	露地	適合	2.7	ND(<2.5)	2.72	H26年7月1日	H26年7月3日	Ge	日光市
葉しょうが※	露地	適合	ND	ND(<6.3)	ND(<5.6)	H26年7月1日	H26年7月3日	Nal	壬生町
えだまめ※	露地	適合	ND	ND(<11)	ND(<8.5)	H26年6月26日	H26年7月3日	Ge	鹿沼市
えだまめ	ハウス	適合	ND	ND(<6.7)	ND(<9.1)	H26年6月24日	H26年6月26日	Ge	
エンサイ	露地	適合	ND	ND(<7.9)	ND(<7.1)	H26年6月24日	H26年6月26日	Nal	
オータムボエム	露地	適合	ND	ND(<8.0)	ND(<7.1)	H26年6月24日	H26年6月26日	Nal	
つるむらさき	露地	適合	ND	ND(<7.5)	ND(<6.7)	H26年6月24日	H26年6月26日	Nal	
とうがらし	露地	適合	ND	ND(<8.1)	ND(<7.2)	H26年6月24日	H26年6月26日	Nal	
なす※	露地	適合	ND	ND(<2.3)	ND(<3.2)	H26年6月24日	H26年6月26日	Ge	鹿沼市
ねぎ	露地	適合	ND	ND(<2.7)	ND(<3.0)	H26年6月24日	H26年6月26日	Ge	
モロヘイヤ	露地	適合	ND	ND(<4.3)	ND(<3.6)	H26年6月24日	H26年6月26日	Nal	
ルバーブ	露地	適合	ND	ND(<3.1)	ND(<2.6)	H26年6月24日	H26年6月26日	Nal	
パプリカ※	ハウス	適合	ND	ND(<5.2)	ND(<4.7)	H26年6月17日	H26年6月19日	Nal	鹿沼市
かぼちゃ	ハウス	適合	ND	ND(<2.5)	ND(<2.3)	H26年6月17日	H26年6月19日	Ge	
すいか※	露地	適合	ND	ND(<3.0)	ND(<2.5)	H26年6月17日	H26年6月19日	Nal	壬生町
あしたば※	露地	適合	ND	ND(<5.8)	ND(<5.2)	H26年6月17日	H26年6月19日	Nal	鹿沼市
キャベツ※	露地	適合	3.3	ND(<2.5)	3.29	H26年6月17日	H26年6月19日	Ge	日光市
しそ※	露地	適合	ND	ND(<9.8)	ND(<8.8)	H26年6月17日	H26年6月19日	Nal	鹿沼市
にんじん※	露地	適合	ND	ND(<2.6)	ND(<2.6)	H26年6月17日	H26年6月19日	Ge	鹿沼市
ばれいしょ※	露地	適合	1.9	ND(<2.4)	1.88	H26年6月17日	H26年6月19日	Ge	日光市
夏秋いちご※	ハウス	適合	ND	ND(<8.2)	ND(<8.2)	H26年6月10日	H26年6月19日	Ge	日光市
スイートコーン※	ハウス	適合	ND	ND(<2.3)	ND(<2.1)	H26年6月12日	H26年6月13日	Ge	鹿沼市
トマト※	ハウス	適合	ND	ND(<2.5)	ND(<1.8)	H26年6月10日	H26年6月13日	Ge	日光市
なす	露地	適合	ND	ND(<3.4)	ND(<3.0)	H26年6月10日	H26年6月13日	Ge	
スイートコーン	ハウス	適合	ND	ND(<2.8)	ND(<2.6)	H26年6月10日	H26年6月13日	Ge	
ほうれんそう	露地	適合	ND	ND(<3.1)	ND(<2.9)	H26年6月10日	H26年6月13日	Ge	
さやいんげん※	露地	適合	ND	ND(<2.2)	ND(<2.1)	H26年6月10日	H26年6月13日	Ge	鹿沼市
ごぼう※	露地	適合	ND	ND(<1.8)	ND(<3.6)	H26年6月10日	H26年6月13日	Ge	壬生町
にんじん	露地	適合	ND	ND(<3.9)	ND(<3.8)	H26年6月10日	H26年6月13日	Ge	
ばれいしょ※	露地	適合	ND	ND(<2.6)	ND(<2.0)	H26年6月10日	H26年6月13日	Ge	鹿沼市
さやいんげん	露地	適合	ND	ND(<8.0)	ND(<7.1)	H26年6月10日	H26年6月11日	Nal	
セルリー※	ハウス	適合	ND	ND(<3.1)	ND(<2.6)	H26年6月10日	H26年6月11日	Nal	壬生町
しそ	露地	適合	ND	ND(<6.5)	ND(<5.8)	H26年6月10日	H26年6月11日	Nal	
コリンキー※	ハウス	適合	ND	ND(<5.9)	ND(<5.3)	H26年6月4日	H26年6月11日	Nal	鹿沼市
レタス※	露地	適合	ND	ND(<2.9)	ND(<3.4)	H26年6月3日	H26年6月6日	Ge	鹿沼市
さやいんげん※	ハウス	適合	ND	ND(<2.8)	ND(<2.6)	H26年6月3日	H26年6月6日	Ge	壬生町
はくさい※	露地	適合	ND	ND(<1.7)	ND(<2.5)	H26年5月26日	H26年5月29日	Ge	日光市
レタス※	ハウス	適合	ND	ND(<2.4)	ND(<2.2)	H26年5月26日	H26年5月29日	Ge	日光市
たまねぎ※	露地	適合	ND	ND(<2.3)	ND(<1.8)	H26年5月26日	H26年5月29日	Ge	日光市
ヤングコーン	露地	適合	ND	ND(<8.8)	ND(<7.5)	H26年5月27日	H26年5月28日	Nal	
ふだんそう	露地	適合	ND	ND(<2.8)	ND(<2.3)	H26年5月27日	H26年5月28日	Nal	
ズッキーニ※	露地	適合	ND	ND(<5.4)	ND(<4.8)	H26年5月26日	H26年5月28日	Nal	日光市
きゅうり※	ハウス	適合	ND	ND(<2.2)	ND(<2.2)	H26年5月20日	H26年5月22日	Ge	鹿沼市
かきな※	露地	適合	ND	ND(<5.6)	ND(<5.0)	H26年5月20日	H26年5月22日	Nal	鹿沼市
かきな※	露地	適合	ND	ND(<5.6)	ND(<5.0)	H26年5月20日	H26年5月22日	Nal	日光市
チンゲンサイ※	露地	適合	ND	ND(<6.2)	ND(<5.5)	H26年5月20日	H26年5月22日	Nal	鹿沼市
しゅんぎく※	露地	適合	ND	ND(<3.0)	ND(<2.3)	H26年5月20日	H26年5月22日	Ge	壬生町
ほうれんそう※	露地	適合	ND	ND(<2.4)	ND(<2.9)	H26年5月20日	H26年5月22日	Ge	日光市
キャベツ※	露地	適合	ND	ND(<3.6)	ND(<3.5)	H26年5月20日	H26年5月22日	Ge	壬生町
はくさい	露地	適合	ND	ND(<4.1)	ND(<4.4)	H26年5月20日	H26年5月22日	Ge	
レタス※	露地	適合	ND	ND(<2.7)	ND(<3.0)	H26年5月20日	H26年5月22日	Ge	壬生町
さやえんどう※	露地	適合	ND	ND(<11)	ND(<8.7)	H26年5月20日	H26年5月22日	Ge	きぬさや えんどう、 壬生町
さやえんどう※	露地	適合	ND	ND(<6.4)	ND(<5.8)	H26年5月20日	H26年5月22日	Nal	日光市
さやいんげん※	ハウス	適合	ND	ND(<3.3)	ND(<3.0)	H26年5月20日	H26年5月22日	Ge	日光市
だいこん※	露地	適合	ND	ND(<2.8)	ND(<2.1)	H26年5月20日	H26年5月22日	Ge	鹿沼市
だいこん※	ハウス	適合	ND	ND(<2.8)	ND(<3.1)	H26年5月20日	H26年5月22日	Ge	壬生町

かぶ※	露地	適合	ND	ND(<6.0)	ND(<5.5)	H26年5月20日	H26年5月22日	Nal	鹿沼市
こまつな※	露地	適合	ND	ND(<3.1)	ND(<2.5)	H26年5月20日	H26年5月21日	Nal	壬生町
リーフレタス※	露地	適合	ND	ND(<3.2)	ND(<2.6)	H26年5月20日	H26年5月21日	Nal	サニーレタス、壬生町
かぶ※	ハウス	適合	ND	ND(<3.2)	ND(<2.6)	H26年5月20日	H26年5月21日	Nal	壬生町
未成熟そらまめ※	露地	適合	ND	ND(<8.1)	ND(<6.9)	H26年5月20日	H26年5月21日	Nal	壬生町
なす※	ハウス	適合	ND	ND(<3.7)	ND(<2.8)	H26年5月13日	H26年5月15日	Ge	日光市
促成いちご	露地	適合	ND	ND(<6.5)	ND(<6.1)	H26年5月13日	H26年5月15日	Ge	
たまねぎ※	露地	適合	ND	ND(<2.2)	ND(<2.4)	H26年5月8日	H26年5月8日	Ge	鹿沼市
促成いちご※	ハウス	適合	ND	ND(<6.1)	ND(<8.1)	H26年5月7日	H26年5月8日	Ge	鹿沼市
促成いちご※	ハウス	適合	ND	ND(<8.4)	ND(<10)	H26年5月7日	H26年5月8日	Ge	日光市
はっか※	露地	適合	ND	ND(<7.0)	ND(<7.0)	H26年5月7日	H26年5月8日	Ge	ミント、鹿沼市
みつば※	露地	適合	ND	ND(<5.5)	ND(<4.8)	H26年5月7日	H26年5月8日	Nal	壬生町
カモミール※	露地	適合	ND	ND(<6.7)	ND(<7.3)	H26年5月7日	H26年5月8日	Ge	鹿沼市
ばれいしょ	ハウス	適合	ND	ND(<2.2)	ND(<1.9)	H26年5月7日	H26年5月8日	Ge	
ばれいしょ※	露地	適合	ND	ND(<2.8)	ND(<2.5)	H26年5月7日	H26年5月8日	Ge	壬生町
おかひじき	露地	適合	ND	ND(<8.9)	ND(<7.8)	H26年5月2日	H26年5月2日	Nal	
さやえんどう※	露地	適合	ND	ND(<6.3)	ND(<5.7)	H26年4月30日	H26年5月2日	Nal	鹿沼市
きゅうり※	ハウス	適合	ND	ND(<2.4)	ND(<2.9)	H26年4月30日	H26年5月1日	Ge	日光市
キャベツ※	ハウス	適合	ND	ND(<3.7)	ND(<4.4)	H26年4月30日	H26年5月1日	Ge	鹿沼市
かぶ※	ハウス	適合	ND	ND(<6.1)	ND(<5.5)	H26年4月23日	H26年4月25日	Nal	日光市
アメリカホドイモ※	露地	適合	5.8	ND(<5.9)	5.79	H26年4月23日	H26年4月25日	Nal	日光市
リーフレタス※	露地	適合	ND	ND(<4.0)	ND(<3.4)	H26年4月22日	H26年4月25日	Nal	サニーレタス、鹿沼市
トマト	ハウス	適合	ND	ND(<2.4)	ND(<2.1)	H26年4月22日	H26年4月24日	Ge	
トマト※	ハウス	適合	ND	ND(<2.1)	ND(<1.5)	H26年4月22日	H26年4月24日	Ge	鹿沼市
ズッキーニ※	ハウス	適合	ND	ND(<5.4)	ND(<4.9)	H26年4月22日	H26年4月24日	Nal	鹿沼市
きゅうり	ハウス	適合	ND	ND(<2.4)	ND(<2.7)	H26年4月22日	H26年4月24日	Ge	
しゅんぎく※	露地	適合	ND	ND(<3.7)	ND(<3.3)	H26年4月22日	H26年4月24日	Ge	鹿沼市
ほうれんそう※	露地	適合	ND	ND(<3.4)	ND(<4.6)	H26年4月22日	H26年4月24日	Ge	鹿沼市
アイスプラント※	ハウス	適合	ND	ND(<5.8)	ND(<5.2)	H26年4月22日	H26年4月24日	Nal	鹿沼市
あしたば	露地	適合	ND	ND(<5.7)	ND(<5.0)	H26年4月22日	H26年4月24日	Nal	
にら	ハウス	適合	ND	ND(<4.8)	ND(<4.6)	H26年4月22日	H26年4月24日	Ge	
にら※	ハウス	適合	ND	ND(<6.2)	ND(<5.6)	H26年4月22日	H26年4月24日	Ge	日光市
ブロッコリー	露地	適合	ND	ND(<4.3)	ND(<3.8)	H26年4月22日	H26年4月24日	Ge	
ブロッコリー※	露地	適合	ND	ND(<4.5)	ND(<3.6)	H26年4月22日	H26年4月24日	Ge	鹿沼市
パセリ	露地	適合	ND	ND(<8.1)	ND(<7.3)	H26年4月22日	H26年4月24日	Nal	
パセリ※	ハウス	適合	ND	ND(<5.5)	ND(<5.0)	H26年4月22日	H26年4月24日	Nal	イタリアンパセリ、鹿沼市
かえんさい※	ハウス	適合	ND	ND(<4.4)	ND(<4.0)	H26年4月22日	H26年4月24日	Nal	ピーツ、鹿沼市
にんじん※	露地	適合	ND	ND(<9.3)	ND(<8.6)	H26年4月22日	H26年4月24日	Ge	鹿沼市
たまねぎ	露地	適合	ND	ND(<2.4)	ND(<3.0)	H26年4月15日	H26年4月17日	Ge	
にら※	ハウス	適合	ND	ND(<3.0)	ND(<4.3)	H26年4月15日	H26年4月17日	Ge	鹿沼市
アスパラガス※	ハウス	適合	ND	ND(<5.8)	ND(<5.5)	H26年4月15日	H26年4月17日	Ge	壬生町
ズッキーニ※	露地	適合	ND	ND(<6.7)	ND(<6.1)	H26年4月15日	H26年4月15日	Nal	壬生町
アイスプラント※	ハウス	適合	ND	ND(<7.9)	ND(<7.0)	H26年4月8日	H26年4月10日	Nal	壬生町
さやえんどう	ハウス	適合	ND	ND(<5.1)	ND(<4.6)	H26年4月1日	H26年4月4日	Nal	

2. 山菜類(栽培)

品目	作型等	検査結果(Bq/kg)				採取日	結果判明日	検査法	備考
		判定	Cs合計	Cs134	Cs137				
うど	露地	適合	ND	ND(<6.2)	ND(<7.9)	H27年3月17日	H27年3月19日	Ge	
うど※	ハウス	適合	ND	ND(<6.0)	ND(<5.4)	H27年3月10日	H27年3月12日	Nal	日光市
ふきのとう※	露地	適合	ND	ND(<6.1)	ND(<5.5)	H27年2月20日	H27年2月20日	Nal	鹿沼市
ふきのとう※	露地	適合	ND	ND(<11)	ND(<9.0)	H26年12月9日	H26年12月11日	Nal	壬生町
ふきのとう※	露地	適合	12	ND(<10)	12.1	H26年12月5日	H26年12月11日	Nal	日光市
さんしょう(実)	露地	適合	ND	ND(<6.2)	ND(<8.5)	H26年9月24日	H26年9月25日	Ge	
ふき	露地	適合	ND	ND(<3.0)	ND(<2.5)	H26年7月15日	H26年7月17日	Nal	
うど	露地	適合	ND	ND(<2.4)	ND(<3.3)	H26年7月1日	H26年7月3日	Ge	芽
みょうが(花穂)	露地	適合	ND	ND(<6.8)	ND(<6.0)	H26年7月1日	H26年7月3日	Nal	

わらび	露地	適合	ND	ND(<3.2)	ND(<2.9)	H26年5月20日	H26年5月22日	Ge	
ぎぼうし※	露地	適合	ND	ND(<6.1)	ND(<5.3)	H26年5月7日	H26年5月8日	NaI	うるい、壬生町
ふき※	露地	適合	ND	ND(<6.3)	ND(<5.7)	H26年4月30日	H26年5月2日	NaI	鹿沼市
ぎぼうし※	ハウス	適合	9.0	ND(<8.1)	8.99	H26年4月24日	H26年4月25日	NaI	日光市
ふき※	露地	適合	ND	ND(<6.1)	ND(<5.5)	H26年4月24日	H26年4月25日	NaI	日光市
のびる	露地	適合	ND	ND(<7.7)	ND(<6.9)	H26年4月22日	H26年4月24日	NaI	
もみじがさ	露地	適合	ND	ND(<9.6)	ND(<9.4)	H26年4月22日	H26年4月24日	Ge	
うど※	露地	適合	ND	ND(<3.5)	ND(<3.6)	H26年4月22日	H26年4月24日	Ge	鹿沼市
さんしょう(葉)	露地	適合	ND	ND(<7.6)	ND(<6.7)	H26年4月15日	H26年4月17日	Ge	
くさそてつ	露地	適合	ND	ND(<3.6)	ND(<4.2)	H26年4月15日	H26年4月17日	Ge	
ぎょうじゃにんにく※	露地	適合	14	5.91	8.02	H26年4月9日	H26年4月10日	NaI	日光市
たらめの芽	露地	適合	ND	ND(<9.7)	ND(<8.0)	H26年4月8日	H26年4月10日	Ge	
ふき	露地	適合	ND	ND(<8.8)	ND(<7.9)	H26年4月8日	H26年4月10日	NaI	

3. 果樹類

品目	作型等	検査結果(Bq/kg)				採取日	結果判明日	検査法	備考
		判定	Cs合計	Cs134	Cs137				
きんかん	露地	適合	ND	ND(<6.2)	ND(<5.5)	H26年12月10日	H26年12月11日	NaI	
ゆず	露地	適合	ND	ND(<6.2)	ND(<5.5)	H26年11月25日	H26年11月27日	NaI	
なし	露地	適合	ND	ND(<2.9)	ND(<2.4)	H26年11月25日	H26年11月27日	NaI	
りんご※	露地	適合	ND	ND(<4.8)	ND(<5.3)	H26年11月18日	H26年11月20日	NaI	鹿沼市
なし※	露地	適合	ND	ND(<3.9)	ND(<3.5)	H26年11月14日	H26年11月20日	NaI	鹿沼市
なつめ※	露地	適合	ND	ND(<7.5)	ND(<6.8)	H26年11月11日	H26年11月13日	NaI	壬生町
なし※	露地	適合	ND	ND(<5.1)	ND(<4.6)	H26年11月11日	H26年11月13日	NaI	日光市
りんご※	露地	適合	ND	ND(<5.8)	ND(<5.3)	H26年11月11日	H26年11月13日	NaI	日光市
キウイフルーツ※	露地	適合	ND	ND(<6.4)	ND(<5.8)	H26年10月30日	H26年10月31日	NaI	鹿沼市
かりん	露地	適合	ND	ND(<3.2)	ND(<2.8)	H26年10月21日	H26年10月23日	Ge	
レモン	露地	適合	ND	ND(<6.7)	ND(<6.0)	H26年10月14日	H26年10月16日	NaI	
キウイフルーツ※	露地	適合	ND	ND(<6.9)	ND(<6.3)	H26年10月14日	H26年10月16日	NaI	日光市
かき※	露地	適合	ND	ND(<5.7)	ND(<5.2)	H26年10月7日	H26年10月9日	NaI	日光市
ぎんなん	露地	適合	ND	ND(<8.3)	ND(<7.1)	H26年10月7日	H26年10月9日	Ge	
りんご	露地	適合	ND	ND(<2.4)	ND(<1.5)	H26年9月30日	H26年10月2日	Ge	
キウイフルーツ	露地	適合	ND	ND(<6.4)	ND(<5.7)	H26年9月30日	H26年10月2日	NaI	
さるなし	露地	適合	ND	ND(<6.4)	ND(<5.7)	H26年9月24日	H26年9月25日	NaI	
あけび	露地	適合	ND	ND(<3.0)	ND(<2.5)	H26年9月24日	H26年9月25日	NaI	
いちじく※	露地	適合	ND	ND(<5.3)	ND(<4.8)	H26年9月22日	H26年9月25日	NaI	日光市
いちじく※	露地	適合	ND	ND(<2.9)	ND(<2.5)	H26年9月16日	H26年9月19日	NaI	鹿沼市
かき※	露地	適合	ND	ND(<7.5)	ND(<6.8)	H26年9月9日	H26年9月11日	NaI	鹿沼市
かき※	露地	適合	ND	ND(<3.1)	ND(<2.6)	H26年9月9日	H26年9月11日	NaI	壬生町
ポポー※	露地	適合	ND	ND(<3.2)	ND(<2.6)	H26年9月9日	H26年9月11日	NaI	壬生町
くり	露地	適合	9.7	ND(<10)	9.74	H26年8月26日	H26年8月28日	Ge	
なし※	露地	適合	ND	ND(<1.5)	ND(<1.7)	H26年8月19日	H26年8月21日	Ge	日光市
りんご※	露地	適合	ND	ND(<1.9)	ND(<2.7)	H26年8月19日	H26年8月21日	Ge	日光市
ぶどう※	ハウス	適合	ND	ND(<2.3)	ND(<2.3)	H26年8月19日	H26年8月21日	Ge	日光市
りんご※	露地	適合	ND	ND(<2.6)	ND(<2.4)	H26年8月5日	H26年8月7日	Ge	鹿沼市
ぶどう	露地	適合	ND	ND(<2.2)	ND(<1.6)	H26年8月5日	H26年8月7日	Ge	
ぶどう※	ハウス	適合	ND	ND(<2.0)	ND(<2.0)	H26年8月5日	H26年8月7日	Ge	鹿沼市
なし※	露地	適合	ND	ND(<1.7)	ND(<1.6)	H26年7月23日	H26年7月24日	Ge	鹿沼市
なし※	露地	適合	ND	ND(<2.1)	ND(<2.2)	H26年7月22日	H26年7月24日	Ge	壬生町
いちじく	露地	適合	ND	ND(<5.8)	ND(<5.1)	H26年7月22日	H26年7月24日	NaI	
ゆず	露地	適合	ND	ND(<8.9)	ND(<8.1)	H26年7月15日	H26年7月17日	Ge	青ゆず
すもも※	露地	適合	ND	ND(<2.8)	ND(<2.4)	H26年7月1日	H26年7月3日	NaI	鹿沼市
ブラックベリー※	露地	適合	ND	ND(<6.0)	ND(<5.4)	H26年7月1日	H26年7月3日	NaI	鹿沼市
ブラックベリー	露地	適合	ND	ND(<8.4)	ND(<7.3)	H26年6月24日	H26年6月26日	NaI	
ブルーベリー※	露地	適合	ND	ND(<5.8)	ND(<5.2)	H26年6月17日	H26年6月19日	NaI	日光市
ブルーベリー	露地	適合	ND	ND(<8.3)	ND(<7.4)	H26年6月10日	H26年6月11日	NaI	
ブルーベリー※	露地	適合	ND	ND(<6.0)	ND(<5.4)	H26年6月10日	H26年6月11日	NaI	鹿沼市
ブルーベリー※	ハウス	適合	ND	ND(<5.9)	ND(<5.1)	H26年6月3日	H26年6月4日	NaI	壬生町
うめ	露地	適合	ND	ND(<2.8)	ND(<2.8)	H26年5月20日	H26年5月22日	Ge	
ぶどう	ハウス	適合	ND	ND(<1.4)	ND(<1.8)	H26年5月2日	H26年5月2日	Ge	

4. 穀物類

(1) 米

品目	作型等	検査結果(Bq/kg)				採取日	結果判明日	検査法	備考
		判定	Cs合計	Cs134	Cs137				
米	露地	適合	ND	ND(<3.7)	ND(<4.4)	H26年9月1日	H26年9月2日	Ge	
米	露地	適合	ND	ND(<4.3)	ND(<4.7)	H26年9月1日	H26年9月2日	Ge	
米	露地	適合	ND	ND(<3.9)	ND(<4.2)	H26年9月1日	H26年9月2日	Ge	

(2) 麦類(JAの区域で検査、備考欄にJA名を記載)

①二条大麦

品目	作型等	検査結果(Bq/kg)				採取日	結果判明日	検査法	備考
		判定	Cs合計	Cs134	Cs137				
二条大麦	露地	適合	ND	ND(<2.4)	ND(<2.4)	H26年6月20日	H26年6月24日	Ge	JAしもつけ
二条大麦	露地	適合	ND	ND(<2.8)	ND(<2.4)	H26年6月5日	H26年6月17日	Ge	JAかみつが

②六条大麦

品目	作型等	検査結果(Bq/kg)				採取日	結果判明日	検査法	備考
		判定	Cs合計	Cs134	Cs137				
六条大麦	露地	適合	ND	ND(<2.5)	ND(<2.6)	H26年6月27日	H26年7月1日	Ge	JAしもつけ
六条大麦	露地	適合	ND	ND(<2.6)	ND(<3.1)	H26年6月12日	H26年6月17日	Ge	JAかみつが

③小麦

品目	作型等	検査結果(Bq/kg)				採取日	結果判明日	検査法	備考
		判定	Cs合計	Cs134	Cs137				
小麦	露地	適合	ND	ND(<2.2)	ND(<2.3)	H26年7月4日	H26年7月8日	Ge	JAしもつけ
小麦	露地	適合	ND	ND(<2.4)	ND(<2.4)	H26年6月26日	H26年7月1日	Ge	JAかみつが

(3) 大豆

品目	作型等	検査結果(Bq/kg)				採取日	結果判明日	検査法	備考
		判定	Cs合計	Cs134	Cs137				
大豆	露地	適合	ND	ND(<3.3)	ND(<5.1)	H26年11月17日	H26年11月18日	Ge	
大豆	露地	適合	ND	ND(<4.0)	ND(<5.6)	H26年11月17日	H26年11月18日	Ge	
大豆	露地	適合	ND	ND(<4.8)	ND(<6.3)	H26年11月17日	H26年11月18日	Ge	

(4) そば

品目	作型等	検査結果(Bq/kg)				採取日	結果判明日	検査法	備考
		判定	Cs合計	Cs134	Cs137				
秋そば	露地	適合	ND	ND(<2.7)	ND(<3.2)	H26年11月5日	H26年11月7日	Ge	
秋そば	露地	適合	ND	ND(<3.3)	ND(<3.1)	H26年11月5日	H26年11月7日	Ge	
秋そば	露地	適合	ND	ND(<3.1)	ND(<3.7)	H26年11月5日	H26年11月7日	Ge	

(5) その他の穀物類

品目	作型等	検査結果(Bq/kg)				採取日	結果判明日	検査法	備考
		判定	Cs合計	Cs134	Cs137				
えびすくさ(種子)※	露地	適合	ND	ND(<8.9)	ND(<7.8)	H26年12月2日	H26年12月5日	NaI	鹿沼市
小豆※	露地	適合	ND	ND(<3.2)	ND(<2.7)	H26年11月25日	H26年11月27日	NaI	壬生町
小豆※	露地	適合	ND	ND(<6.0)	ND(<5.5)	H26年11月18日	H26年11月20日	NaI	鹿沼市
らっかせい※	露地	適合	ND	ND(<5.4)	ND(<4.6)	H26年11月18日	H26年11月20日	NaI	鹿沼市
はとむぎ※	露地	適合	ND	ND(<6.1)	ND(<5.2)	H26年11月14日	H26年11月20日	NaI	鹿沼市
らっかせい※	露地	適合	ND	ND(<5.1)	ND(<4.3)	H26年10月14日	H26年10月16日	NaI	日光市
小豆※	露地	適合	ND	ND(<5.9)	ND(<5.3)	H26年10月7日	H26年10月9日	NaI	日光市
ささげ※	露地	適合	ND	ND(<5.9)	ND(<5.3)	H26年10月7日	H26年10月9日	NaI	日光市
いんげんまめ	露地	適合	ND	ND(<7.3)	ND(<6.5)	H26年9月30日	H26年10月2日	NaI	金時豆
ささげ※	露地	適合	ND	ND(<5.3)	ND(<4.8)	H26年9月17日	H26年9月19日	NaI	鹿沼市
ごま	露地	適合	ND	ND(<7.0)	ND(<6.6)	H26年9月16日	H26年9月19日	Ge	
らっかせい	露地	適合	ND	ND(<7.6)	ND(<12)	H26年9月2日	H26年9月4日	Ge	
ささげ	露地	適合	ND	ND(<6.7)	ND(<5.9)	H26年8月19日	H26年8月21日	NaI	

5. 加工品

品目	作型等	検査結果(Bq/kg)				採取日	結果判明日	検査法	備考
		判定	Cs合計	Cs134	Cs137				
干し柿	加工品	適合	ND	ND(<9.5)	ND(<8.6)	H26年11月4日	H26年11月6日	Ge	

かんぴょう※	加工品	適合	ND	ND(<1.8)	ND(<2.3)	H26年7月8日	H26年7月10日	Ge	壬生町
かんぴょう※	加工品	適合	ND	ND(<3.0)	ND(<2.9)	H26年7月7日	H26年7月10日	Ge	鹿沼市
茶(一番茶)	露地	適合	ND	ND(<0.84)	ND(<0.97)	H26年5月27日	H26年5月29日	Ge	抽出

6. 畜産物

品目	作型等	検査結果(Bq/kg)				採取日	結果判明日	検査法	備考
		判定	Cs合計	Cs134	Cs137				
原乳	足利市内CS	適合	ND	ND(<1.2)	ND(<1.3)	H27年3月25日	H27年3月26日	Ge	
原乳	足利市内CS	適合	ND	ND(<1.3)	ND(<1.5)	H27年3月11日	H27年3月12日	Ge	
原乳	足利市内CS	適合	ND	ND(<1.4)	ND(<1.6)	H27年2月25日	H27年2月26日	Ge	
原乳	足利市内CS	適合	ND	ND(<1.6)	ND(<1.3)	H27年2月10日	H27年2月12日	Ge	
原乳	足利市内CS	適合	ND	ND(<1.3)	ND(<1.4)	H27年1月28日	H27年1月29日	Ge	
原乳	宇都宮市内CS	適合	ND	ND(<1.5)	ND(<1.5)	H27年1月21日	H27年1月22日	Ge	
原乳	足利市内CS	適合	ND	ND(<1.5)	ND(<1.5)	H27年1月14日	H27年1月15日	Ge	
原乳	足利市内CS	適合	ND	ND(<1.3)	ND(<1.6)	H26年12月24日	H26年12月25日	Ge	
原乳	足利市内CS	適合	ND	ND(<1.4)	ND(<1.5)	H26年12月10日	H26年12月11日	Ge	
原乳	足利市内CS	適合	ND	ND(<1.4)	ND(<1.5)	H26年11月26日	H26年11月27日	Ge	
原乳	足利市内CS	適合	ND	ND(<1.3)	ND(<1.7)	H26年11月12日	H26年11月13日	Ge	
原乳	足利市内CS	適合	ND	ND(<1.3)	ND(<1.3)	H26年10月29日	H26年10月30日	Ge	
原乳	足利市内CS	適合	ND	ND(<1.4)	ND(<1.5)	H26年10月15日	H26年10月16日	Ge	
原乳	宇都宮市内CS	適合	ND	ND(<1.4)	ND(<1.4)	H26年10月8日	H26年10月9日	Ge	
原乳	足利市内CS	適合	ND	ND(<0.92)	ND(<1.3)	H26年10月1日	H26年10月2日	Ge	
原乳	宇都宮市内CS	適合	ND	ND(<1.4)	ND(<1.5)	H26年9月24日	H26年9月25日	Ge	
原乳	足利市内CS	適合	ND	ND(<1.3)	ND(<1.5)	H26年9月17日	H26年9月19日	Ge	
原乳	宇都宮市内CS	適合	ND	ND(<1.3)	ND(<1.3)	H26年9月10日	H26年9月11日	Ge	
原乳	足利市内CS	適合	ND	ND(<1.0)	ND(<1.5)	H26年9月3日	H26年9月4日	Ge	
原乳	宇都宮市内CS	適合	ND	ND(<1.5)	ND(<1.8)	H26年8月27日	H26年8月28日	Ge	
原乳	足利市内CS	適合	ND	ND(<1.7)	ND(<1.6)	H26年8月20日	H26年8月21日	Ge	
原乳	宇都宮市内CS	適合	ND	ND(<1.3)	ND(<1.5)	H26年8月13日	H26年8月13日	Ge	
原乳	足利市内CS	適合	ND	ND(<0.93)	ND(<1.5)	H26年8月6日	H26年8月7日	Ge	
原乳	宇都宮市内CS	適合	ND	ND(<1.6)	ND(<1.5)	H26年7月30日	H26年7月31日	Ge	
原乳	足利市内CS	適合	ND	ND(<1.3)	ND(<1.5)	H26年7月23日	H26年7月24日	Ge	
原乳	宇都宮市内CS	適合	ND	ND(<1.3)	ND(<1.5)	H26年7月16日	H26年7月17日	Ge	
原乳	足利市内CS	適合	ND	ND(<1.5)	ND(<1.2)	H26年7月9日	H26年7月10日	Ge	
原乳	宇都宮市内CS	適合	ND	ND(<1.6)	ND(<1.6)	H26年7月2日	H26年7月3日	Ge	
原乳	足利市内CS	適合	ND	ND(<1.4)	ND(<1.4)	H26年6月25日	H26年6月26日	Ge	
原乳	宇都宮市内CS	適合	ND	ND(<1.7)	ND(<1.5)	H26年6月18日	H26年6月19日	Ge	
原乳	足利市内CS	適合	ND	ND(<1.5)	ND(<1.8)	H26年6月11日	H26年6月13日	Ge	
原乳	宇都宮市内CS	適合	ND	ND(<1.5)	ND(<1.6)	H26年6月4日	H26年6月6日	Ge	
原乳	足利市内CS	適合	ND	ND(<1.3)	ND(<1.3)	H26年5月28日	H26年5月29日	Ge	
原乳	宇都宮市内CS	適合	ND	ND(<1.4)	ND(<0.92)	H26年5月21日	H26年5月22日	Ge	
原乳	足利市内CS	適合	ND	ND(<1.2)	ND(<1.5)	H26年5月14日	H26年5月15日	Ge	
原乳	宇都宮市内CS	適合	ND	ND(<1.1)	ND(<1.5)	H26年5月7日	H26年5月8日	Ge	
原乳	足利市内CS	適合	ND	ND(<1.6)	ND(<1.2)	H26年4月30日	H26年5月1日	Ge	
原乳	宇都宮市内CS	適合	ND	ND(<1.4)	ND(<1.6)	H26年4月23日	H26年4月24日	Ge	
原乳	足利市内CS	適合	ND	ND(<1.6)	ND(<1.4)	H26年4月16日	H26年4月17日	Ge	
原乳	宇都宮市内CS	適合	ND	ND(<1.3)	ND(<1.6)	H26年4月9日	H26年4月10日	Ge	
原乳	足利市内CS	適合	ND	ND(<1.7)	ND(<1.7)	H26年4月2日	H26年4月4日	Ge	

- 注 1) 「ND」は「検出せず」を表し、()内の数値は検出限界値であり、「ND (<3.0)」は、放射性物質が存在しない、又は検出限界値 3未満であることを示す。
 なお、検出限界値とは、測定において検出できる最小値であり、検体ごとの密度の違いなどにより同じ機器で測定しても、検体毎に変わる。
- 2) Cs合計値は、「食品中の放射性物質の試験法について (H24.3.15厚生労働省医薬食品局食品安全部長通知)」により、有効数字2桁で表示。
- 3) 検査法の「Ge」は「ゲルマニウム半導体検出器：栃木県農業試験場」を、「NaI」は「NaI(Tl)シンチレーションスペクトロメータ：農業振興事務所」を示す。
- 4) ※はJAの区域で検査、備考欄に採取市町村名を記載。備考欄に「鹿沼市」、「日光市」と記載がある場合は、「旧西方町」の区域が対象。