

茂 木 町

平成26年4月1日以降のモニタリング検査結果

◆放射性セシウム基準値

・一般食品：100 Bq/kg

・牛乳：50 Bq/kg

・茶(飲用状態)：10 Bq/kg

1. 野菜類

| 品目 | 作型等 | 検査結果(Bq/kg) | | | 採取日 | 結果判明日 | 検査法 | 備考 | |
|-----------|-----|-------------|------|----------|----------|------------|------------|-----|-------------|
| | | 判定 | Cs合計 | Cs134 | | | | | Cs137 |
| 促成いちご※ | ハウス | 適合 | ND | ND(<6.3) | ND(<7.3) | H27年3月24日 | H27年3月26日 | Ge | 芳賀町 |
| ほうれんそう※ | ハウス | 適合 | ND | ND(<4.1) | ND(<3.9) | H27年3月24日 | H27年3月26日 | Ge | 真岡市 |
| レタス※ | 露地 | 適合 | ND | ND(<2.5) | ND(<2.9) | H27年3月24日 | H27年3月26日 | Ge | 真岡市 |
| ブロッコリー※ | ハウス | 適合 | ND | ND(<2.4) | ND(<2.5) | H27年3月24日 | H27年3月26日 | Ge | 芳賀町 |
| せり※ | 露地 | 適合 | ND | ND(<1.3) | ND(<1.2) | H27年3月24日 | H27年3月26日 | Nal | 真岡市 |
| だいこん※ | ハウス | 適合 | ND | ND(<1.9) | ND(<2.1) | H27年3月24日 | H27年3月26日 | Ge | 芳賀町 |
| かぶ※ | ハウス | 適合 | ND | ND(<3.4) | ND(<2.8) | H27年3月24日 | H27年3月26日 | Nal | 芳賀町 |
| きゅうり※ | ハウス | 適合 | ND | ND(<2.4) | ND(<1.9) | H27年3月17日 | H27年3月19日 | Ge | 市貝町 |
| しゅんぎく※ | ハウス | 適合 | ND | ND(<2.4) | ND(<2.2) | H27年3月17日 | H27年3月19日 | Ge | 真岡市 |
| アスパラガス※ | ハウス | 適合 | ND | ND(<3.9) | ND(<2.7) | H27年3月17日 | H27年3月19日 | Ge | 市貝町 |
| クレソン※ | ハウス | 適合 | ND | ND(<1.2) | ND(<1.1) | H27年3月10日 | H27年3月12日 | Nal | 真岡市 |
| リーフレタス※ | ハウス | 適合 | ND | ND(<3.3) | ND(<2.7) | H27年3月10日 | H27年3月12日 | Nal | 真岡市 |
| なす※ | ハウス | 適合 | ND | ND(<2.6) | ND(<2.4) | H27年3月3日 | H27年3月5日 | Ge | 真岡市 |
| こまつな※ | ハウス | 適合 | ND | ND(<1.2) | ND(<1.1) | H27年3月3日 | H27年3月5日 | Nal | 真岡市 |
| にら※ | ハウス | 適合 | ND | ND(<3.2) | ND(<3.1) | H27年3月3日 | H27年3月5日 | Ge | 真岡市 |
| ねぎ※ | 露地 | 適合 | ND | ND(<3.0) | ND(<2.9) | H27年3月3日 | H27年3月5日 | Ge | 真岡市 |
| みつば※ | ハウス | 適合 | ND | ND(<3.4) | ND(<2.9) | H27年2月24日 | H27年2月26日 | Nal | 糸みつば、真岡市 |
| なばな | ハウス | 適合 | ND | ND(<1.3) | ND(<1.2) | H27年2月17日 | H27年2月19日 | Nal | |
| アイスプラント※ | ハウス | 適合 | ND | ND(<1.3) | ND(<1.2) | H27年2月3日 | H27年2月5日 | Nal | 真岡市 |
| キャベツ※ | 露地 | 適合 | ND | ND(<2.2) | ND(<2.5) | H27年2月3日 | H27年2月5日 | Ge | 真岡市 |
| トマト※ | ハウス | 適合 | ND | ND(<2.8) | ND(<2.2) | H27年1月27日 | H27年1月29日 | Ge | 真岡市 |
| 促成いちご※ | ハウス | 適合 | ND | ND(<8.7) | ND(<8.7) | H27年1月20日 | H27年1月22日 | Ge | 益子町 |
| らっきょう※ | 露地 | 適合 | ND | ND(<8.4) | ND(<7.1) | H27年1月20日 | H27年1月22日 | Ge | エシャレット、益子町 |
| せり※ | 露地 | 適合 | ND | ND(<1.4) | ND(<1.2) | H27年1月13日 | H27年1月16日 | Nal | 芳賀町 |
| 食用ゆり※ | 露地 | 適合 | ND | ND(<1.3) | ND(<1.2) | H27年1月13日 | H27年1月16日 | Nal | ゆりね、市貝町 |
| しゅんぎく※ | 露地 | 適合 | ND | ND(<2.9) | ND(<3.3) | H26年12月22日 | H26年12月25日 | Ge | 真岡市 |
| ほうれんそう※ | 露地 | 適合 | ND | ND(<3.6) | ND(<3.5) | H26年12月22日 | H26年12月25日 | Ge | 益子町 |
| はくさい※ | 露地 | 適合 | ND | ND(<3.9) | ND(<4.1) | H26年12月22日 | H26年12月25日 | Ge | 益子町 |
| レタス※ | 露地 | 適合 | ND | ND(<1.7) | ND(<3.4) | H26年12月22日 | H26年12月25日 | Ge | 真岡市 |
| ブロッコリー※ | 露地 | 適合 | ND | ND(<3.0) | ND(<2.5) | H26年12月22日 | H26年12月25日 | Ge | 真岡市 |
| だいこん※ | 露地 | 適合 | ND | ND(<2.1) | ND(<1.9) | H26年12月22日 | H26年12月25日 | Ge | 益子町 |
| ごぼう※ | 露地 | 適合 | ND | ND(<3.1) | ND(<2.7) | H26年12月22日 | H26年12月25日 | Ge | 市貝町 |
| ばれいしょ※ | 露地 | 適合 | ND | ND(<3.0) | ND(<2.4) | H26年12月22日 | H26年12月25日 | Ge | 真岡市 |
| かぼちゃ | 露地 | 適合 | ND | ND(<2.7) | ND(<3.1) | H26年12月16日 | H26年12月18日 | Ge | |
| 食用アロエ※ | ハウス | 適合 | ND | ND(<3.2) | ND(<2.7) | H26年12月16日 | H26年12月18日 | Nal | 芳賀町 |
| かぶ※ | 露地 | 適合 | ND | ND(<3.7) | ND(<3.1) | H26年12月16日 | H26年12月18日 | Nal | 芳賀町 |
| タアサイ※ | 露地 | 適合 | ND | ND(<4.2) | ND(<3.5) | H26年12月9日 | H26年12月11日 | Nal | 益子町 |
| にんじん※ | 露地 | 適合 | ND | ND(<2.1) | ND(<2.8) | H26年12月9日 | H26年12月11日 | Ge | 益子町 |
| さといも※ | 露地 | 適合 | ND | ND(<2.5) | ND(<2.7) | H26年12月9日 | H26年12月11日 | Ge | 益子町 |
| やまのいも※ | 露地 | 適合 | ND | ND(<3.5) | ND(<3.0) | H26年12月9日 | H26年12月11日 | Nal | 真岡市 |
| アメリカホドイモ※ | 露地 | 適合 | ND | ND(<3.7) | ND(<3.1) | H26年12月9日 | H26年12月11日 | Nal | アピオス、真岡市 |
| なす※ | ハウス | 適合 | ND | ND(<2.8) | ND(<3.2) | H26年11月25日 | H26年11月27日 | Ge | 真岡市 |
| きゅうり※ | ハウス | 適合 | ND | ND(<1.8) | ND(<2.0) | H26年11月25日 | H26年11月27日 | Ge | 芳賀町 |
| にら※ | ハウス | 適合 | ND | ND(<3.4) | ND(<4.9) | H26年11月25日 | H26年11月27日 | Ge | 真岡市 |
| ねぎ※ | 露地 | 適合 | ND | ND(<2.9) | ND(<3.1) | H26年11月25日 | H26年11月27日 | Ge | 真岡市 |
| せり※ | 露地 | 適合 | ND | ND(<1.3) | ND(<1.1) | H26年11月25日 | H26年11月27日 | Nal | 市貝町 |
| 促成いちご※ | ハウス | 適合 | ND | ND(<1.8) | ND(<2.1) | H26年11月18日 | H26年11月20日 | Ge | 真岡市 |
| ふだんそう※ | 露地 | 適合 | ND | ND(<1.2) | ND(<1.1) | H26年11月18日 | H26年11月20日 | Nal | スイスチャード、益子町 |

| | | | | | | | | | |
|------------|-----|----|----|----------|----------|------------|------------|-----|--------------|
| パセリ※ | 露地 | 適合 | ND | ND(<13) | ND(<12) | H26年11月18日 | H26年11月20日 | Nal | 益子町 |
| ルッコラ※ | 露地 | 適合 | ND | ND(<12) | ND(<11) | H26年11月11日 | H26年11月13日 | Nal | 益子町 |
| コリアンダー(葉)※ | 露地 | 適合 | ND | ND(<13) | ND(<12) | H26年11月11日 | H26年11月13日 | Nal | パクチー、 益子町 |
| うこん※ | 露地 | 適合 | ND | ND(<3.7) | ND(<3.1) | H26年11月11日 | H26年11月13日 | Nal | 芳賀町 |
| セルリー※ | 露地 | 適合 | ND | ND(<3.3) | ND(<2.9) | H26年11月4日 | H26年11月6日 | Nal | 益子町 |
| トマト※ | ハウス | 適合 | ND | ND(<2.1) | ND(<2.2) | H26年10月28日 | H26年10月30日 | Ge | 真岡市 |
| クレソン | 露地 | 適合 | ND | ND(<4.0) | ND(<3.4) | H26年10月28日 | H26年10月30日 | Nal | |
| アイスプラント | 露地 | 適合 | ND | ND(<11) | ND(<11) | H26年10月28日 | H26年10月30日 | Nal | |
| かんしょ | 露地 | 適合 | ND | ND(<2.8) | ND(<3.0) | H26年10月28日 | H26年10月30日 | Ge | |
| リーフレタス | 露地 | 適合 | ND | ND(<12) | ND(<11) | H26年10月21日 | H26年10月23日 | Nal | |
| にんにく | 露地 | 適合 | ND | ND(<9.9) | ND(<9.3) | H26年10月21日 | H26年10月23日 | Nal | |
| 食用ゆり | 露地 | 適合 | ND | ND(<11) | ND(<9.8) | H26年10月21日 | H26年10月23日 | Nal | ゆりね |
| こんにゃくいも | 露地 | 適合 | ND | ND(<2.9) | ND(<2.9) | H26年10月21日 | H26年10月23日 | Ge | |
| きくいも※ | 露地 | 適合 | ND | ND(<3.4) | ND(<2.9) | H26年10月21日 | H26年10月23日 | Nal | 益子町 |
| やまのいも | 露地 | 適合 | ND | ND(<5.1) | ND(<4.3) | H26年10月21日 | H26年10月23日 | Nal | |
| キャベツ※ | 露地 | 適合 | ND | ND(<2.5) | ND(<3.5) | H26年10月14日 | H26年10月16日 | Ge | 真岡市 |
| みつば※ | ハウス | 適合 | ND | ND(<3.1) | ND(<2.7) | H26年10月14日 | H26年10月16日 | Nal | 真岡市 |
| はやとうり | 露地 | 適合 | ND | ND(<2.9) | ND(<2.4) | H26年10月7日 | H26年10月9日 | Nal | |
| 促成いちご※ | ハウス | 適合 | ND | ND(<6.7) | ND(<9.4) | H26年10月7日 | H26年10月9日 | Ge | 真岡市 |
| グアバ(葉)※ | ハウス | 適合 | ND | ND(<13) | ND(<12) | H26年10月7日 | H26年10月9日 | Nal | 真岡市 |
| モロヘイヤ※ | 露地 | 適合 | ND | ND(<13) | ND(<12) | H26年10月7日 | H26年10月9日 | Nal | 真岡市 |
| レタス※ | 露地 | 適合 | ND | ND(<6.2) | ND(<4.7) | H26年10月7日 | H26年10月9日 | Ge | 真岡市 |
| だいこん | 露地 | 適合 | ND | ND(<2.0) | ND(<2.5) | H26年10月7日 | H26年10月9日 | Ge | |
| ごぼう※ | 露地 | 適合 | ND | ND(<3.3) | ND(<2.8) | H26年10月7日 | H26年10月9日 | Ge | 市貝町 |
| ヤーコン | 露地 | 適合 | ND | ND(<2.9) | ND(<2.4) | H26年10月7日 | H26年10月9日 | Nal | |
| こまつな※ | 露地 | 適合 | ND | ND(<3.3) | ND(<2.7) | H26年9月30日 | H26年10月2日 | Nal | 真岡市 |
| ブロッコリー※ | 露地 | 適合 | ND | ND(<3.2) | ND(<3.0) | H26年9月30日 | H26年10月2日 | Ge | 真岡市 |
| さやいんげん | 露地 | 適合 | ND | ND(<3.0) | ND(<2.7) | H26年9月30日 | H26年10月2日 | Ge | |
| しょうが※ | 露地 | 適合 | ND | ND(<3.1) | ND(<2.6) | H26年9月30日 | H26年10月2日 | Nal | 益子町 |
| しゅんぎく※ | 露地 | 適合 | ND | ND(<2.5) | ND(<2.1) | H26年9月22日 | H26年9月25日 | Ge | 芳賀町 |
| ほうれんそう | 露地 | 適合 | ND | ND(<3.7) | ND(<5.7) | H26年9月22日 | H26年9月25日 | Ge | |
| エンサイ※ | 露地 | 適合 | ND | ND(<2.5) | ND(<2.1) | H26年9月22日 | H26年9月25日 | Nal | 空心菜、 市貝町 |
| はくさい | 露地 | 適合 | ND | ND(<2.7) | ND(<3.3) | H26年9月22日 | H26年9月25日 | Ge | |
| かぶ | 露地 | 適合 | ND | ND(<2.6) | ND(<2.1) | H26年9月22日 | H26年9月25日 | Nal | |
| スイートコーン※ | 露地 | 適合 | ND | ND(<12) | ND(<12) | H26年9月16日 | H26年9月19日 | Nal | 益子町 |
| さといも(葉柄) | 露地 | 適合 | ND | ND(<13) | ND(<12) | H26年9月16日 | H26年9月19日 | Nal | |
| えだまめ※ | 露地 | 適合 | ND | ND(<13) | ND(<13) | H26年9月16日 | H26年9月19日 | Nal | 芳賀町 |
| 食用ぎく※ | 露地 | 適合 | ND | ND(<11) | ND(<11) | H26年9月9日 | H26年9月11日 | Nal | 真岡市 |
| にんじん※ | 露地 | 適合 | ND | ND(<2.2) | ND(<2.6) | H26年9月9日 | H26年9月11日 | Ge | 芳賀町 |
| きゅうり※ | 露地 | 適合 | ND | ND(<2.2) | ND(<2.1) | H26年9月2日 | H26年9月4日 | Ge | 芳賀町 |
| すいか※ | 露地 | 適合 | ND | ND(<3.0) | ND(<2.5) | H26年9月2日 | H26年9月4日 | Nal | 真岡市 |
| にら※ | 露地 | 適合 | ND | ND(<2.3) | ND(<4.2) | H26年9月2日 | H26年9月4日 | Ge | 真岡市 |
| ねぎ※ | 露地 | 適合 | ND | ND(<3.1) | ND(<3.4) | H26年9月2日 | H26年9月4日 | Ge | 真岡市 |
| しそ※ | 露地 | 適合 | ND | ND(<13) | ND(<12) | H26年9月2日 | H26年9月4日 | Nal | 芳賀町 |
| さといも※ | 露地 | 適合 | ND | ND(<2.5) | ND(<2.4) | H26年9月2日 | H26年9月4日 | Ge | 益子町 |
| なす※ | 露地 | 適合 | ND | ND(<2.6) | ND(<3.1) | H26年8月26日 | H26年8月28日 | Ge | 真岡市 |
| 夏秋いちご※ | ハウス | 適合 | ND | ND(<8.1) | ND(<5.9) | H26年8月26日 | H26年8月28日 | Ge | 真岡市 |
| おくら※ | 露地 | 適合 | ND | ND(<12) | ND(<12) | H26年8月26日 | H26年8月28日 | Nal | 芳賀町 |
| おかひじき※ | 露地 | 適合 | ND | ND(<11) | ND(<11) | H26年8月26日 | H26年8月28日 | Nal | 芳賀町 |
| 未成熟しかくまめ※ | 露地 | 適合 | ND | ND(<13) | ND(<12) | H26年8月26日 | H26年8月28日 | Nal | 益子町 |
| アスパラガス※ | ハウス | 適合 | ND | ND(<3.2) | ND(<1.7) | H26年8月26日 | H26年8月28日 | Ge | 芳賀町 |
| かぼちゃ※ | 露地 | 適合 | ND | ND(<3.1) | ND(<3.1) | H26年8月19日 | H26年8月21日 | Ge | 真岡市 |
| 食用アロエ※ | ハウス | 適合 | ND | ND(<12) | ND(<11) | H26年8月19日 | H26年8月21日 | Nal | 芳賀町 |
| トマト※ | ハウス | 適合 | ND | ND(<3.2) | ND(<2.7) | H26年8月5日 | H26年8月7日 | Nal | 真岡市 |
| すいぜんじな※ | 露地 | 適合 | ND | ND(<13) | ND(<12) | H26年8月5日 | H26年8月7日 | Nal | 真岡市 |
| 未成熟ささげ | 露地 | 適合 | ND | ND(<12) | ND(<11) | H26年8月5日 | H26年8月7日 | Nal | 十六ささげ |
| かんしょ | 露地 | 適合 | ND | ND(<3.3) | ND(<2.2) | H26年8月5日 | H26年8月7日 | Ge | |
| ししとう※ | 露地 | 適合 | ND | ND(<9.5) | ND(<8.9) | H26年7月29日 | H26年7月31日 | Nal | 益子町 |
| キャベツ※ | 露地 | 適合 | ND | ND(<3.5) | ND(<2.9) | H26年7月22日 | H26年7月24日 | Nal | 益子町 |
| ゆうがお※ | 露地 | 適合 | ND | ND(<1.6) | ND(<1.9) | H26年7月15日 | H26年7月17日 | Ge | 益子町 |
| にがうり※ | 露地 | 適合 | ND | ND(<3.1) | ND(<2.6) | H26年7月8日 | H26年7月10日 | Nal | 益子町 |
| みずな※ | 露地 | 適合 | ND | ND(<2.8) | ND(<2.4) | H26年7月8日 | H26年7月10日 | Nal | 芳賀町 |
| つるむらさき※ | 露地 | 適合 | ND | ND(<13) | ND(<12) | H26年7月8日 | H26年7月10日 | Nal | 益子町 |

| | | | | | | | | | |
|------------|-----|----|-----|----------|----------|-----------|-----------|-----|-------------|
| さといも(葉柄)※ | 露地 | 適合 | ND | ND(<3.3) | ND(<2.8) | H26年7月8日 | H26年7月10日 | Nal | ずいき、 益子町 |
| ルバーブ※ | 露地 | 適合 | ND | ND(<2.9) | ND(<2.5) | H26年7月8日 | H26年7月10日 | Nal | 益子町 |
| たまねぎ※ | 露地 | 適合 | ND | ND(<2.2) | ND(<1.6) | H26年7月8日 | H26年7月10日 | Ge | 芳賀町 |
| ごぼう | 露地 | 適合 | ND | ND(<1.9) | ND(<2.5) | H26年7月8日 | H26年7月10日 | Ge | |
| ばれいしょ※ | 露地 | 適合 | ND | ND(<1.6) | ND(<2.0) | H26年7月8日 | H26年7月10日 | Ge | 市貝町 |
| ふだんそう※ | 露地 | 適合 | ND | ND(<1.2) | ND(<1.2) | H26年7月1日 | H26年7月3日 | Nal | 益子町 |
| バジル※ | 露地 | 適合 | ND | ND(<1.2) | ND(<1.1) | H26年7月1日 | H26年7月3日 | Nal | 益子町 |
| エンサイ※ | 露地 | 適合 | ND | ND(<1.3) | ND(<1.2) | H26年6月24日 | H26年6月26日 | Nal | 空芯菜、 芳賀町 |
| しゅんぎく※ | 露地 | 適合 | ND | ND(<3.0) | ND(<1.9) | H26年6月24日 | H26年6月26日 | Ge | 真岡市 |
| しょうが※ | 露地 | 適合 | ND | ND(<1.1) | ND(<1.1) | H26年6月24日 | H26年6月26日 | Nal | 芳賀町 |
| にんじん※ | 露地 | 適合 | ND | ND(<2.7) | ND(<2.7) | H26年6月24日 | H26年6月26日 | Ge | 益子町 |
| モロヘイヤ | 露地 | 適合 | ND | ND(<1.3) | ND(<1.2) | H26年6月24日 | H26年6月26日 | Nal | |
| どくだみ※ | 露地 | 適合 | 6.6 | ND(<3.5) | 6.55 | H26年6月17日 | H26年6月19日 | Nal | 芳賀町 |
| ねぎ※ | 露地 | 適合 | ND | ND(<2.8) | ND(<2.9) | H26年6月17日 | H26年6月19日 | Ge | 真岡市 |
| かぶ※ | 露地 | 適合 | ND | ND(<3.0) | ND(<2.6) | H26年6月17日 | H26年6月19日 | Nal | 真岡市 |
| なす※ | 露地 | 適合 | ND | ND(<2.7) | ND(<2.5) | H26年6月10日 | H26年6月13日 | Ge | 市貝町 |
| きゅうり | 露地 | 適合 | ND | ND(<2.4) | ND(<2.4) | H26年6月10日 | H26年6月13日 | Ge | |
| おくら | 露地 | 適合 | ND | ND(<1.2) | ND(<1.2) | H26年6月10日 | H26年6月13日 | Nal | |
| スイートコーン※ | 露地 | 適合 | ND | ND(<2.5) | ND(<3.2) | H26年6月10日 | H26年6月13日 | Ge | 真岡市 |
| レタス※ | 露地 | 適合 | ND | ND(<3.1) | ND(<3.2) | H26年6月10日 | H26年6月13日 | Ge | 真岡市 |
| にら | ハウス | 適合 | ND | ND(<2.9) | ND(<3.1) | H26年6月10日 | H26年6月13日 | Ge | |
| ブロッコリー※ | 露地 | 適合 | ND | ND(<1.7) | ND(<1.8) | H26年6月10日 | H26年6月13日 | Ge | 市貝町 |
| えだまめ※ | ハウス | 適合 | ND | ND(<5.5) | ND(<7.3) | H26年6月10日 | H26年6月13日 | Ge | 芳賀町 |
| しそ※ | 露地 | 適合 | ND | ND(<6.5) | ND(<6.6) | H26年6月10日 | H26年6月13日 | Ge | 市貝町 |
| すいか※ | ハウス | 適合 | ND | ND(<2.9) | ND(<2.5) | H26年6月4日 | H26年6月6日 | Nal | 市貝町 |
| 未成熟そらまめ | 露地 | 適合 | ND | ND(<1.1) | ND(<1.0) | H26年6月3日 | H26年6月6日 | Nal | |
| ピーマン | 露地 | 適合 | ND | ND(<1.2) | ND(<1.2) | H26年6月3日 | H26年6月4日 | Nal | |
| おかひじき※ | 露地 | 適合 | ND | ND(<3.7) | ND(<3.1) | H26年6月3日 | H26年6月4日 | Nal | 芳賀町 |
| かぼちゃ | ハウス | 適合 | ND | ND(<2.7) | ND(<1.8) | H26年5月27日 | H26年5月29日 | Ge | |
| 夏秋いちご※ | ハウス | 適合 | ND | ND(<8.2) | ND(<9.9) | H26年5月27日 | H26年5月29日 | Ge | 真岡市 |
| アスパラガス※ | ハウス | 適合 | ND | ND(<2.4) | ND(<2.0) | H26年5月26日 | H26年5月29日 | Ge | 市貝町 |
| だいこん※ | 露地 | 適合 | ND | ND(<2.2) | ND(<2.3) | H26年5月26日 | H26年5月29日 | Ge | 市貝町 |
| ルッコラ | 露地 | 適合 | ND | ND(<1.2) | ND(<1.1) | H26年5月27日 | H26年5月28日 | Nal | |
| さやいんげん | ハウス | 適合 | ND | ND(<3.6) | ND(<4.3) | H26年5月20日 | H26年5月22日 | Ge | |
| パセリ※ | ハウス | 適合 | ND | ND(<1.2) | ND(<1.1) | H26年5月20日 | H26年5月21日 | Nal | 芳賀町 |
| トマト※ | ハウス | 適合 | ND | ND(<2.4) | ND(<2.4) | H26年5月13日 | H26年5月15日 | Ge | 市貝町 |
| 促成いちご※ | ハウス | 適合 | ND | ND(<8.3) | ND(<7.5) | H26年5月13日 | H26年5月15日 | Ge | 芳賀町 |
| リーフレタス | 露地 | 適合 | ND | ND(<2.8) | ND(<2.4) | H26年5月13日 | H26年5月15日 | Nal | サニーレタス |
| 食用アロエ※ | ハウス | 適合 | ND | ND(<3.0) | ND(<2.6) | H26年5月13日 | H26年5月15日 | Nal | 芳賀町 |
| そばもやし※ | ハウス | 適合 | ND | ND(<1.2) | ND(<1.1) | H26年5月13日 | H26年5月15日 | Nal | 芳賀町 |
| ズッキーニ※ | 露地 | 適合 | ND | ND(<3.0) | ND(<2.5) | H26年5月7日 | H26年5月9日 | Nal | 芳賀町 |
| アイスプラント | ハウス | 適合 | ND | ND(<1.1) | ND(<1.1) | H26年5月7日 | H26年5月9日 | Nal | |
| ねぎにら※ | ハウス | 適合 | ND | ND(<1.1) | ND(<1.1) | H26年5月7日 | H26年5月9日 | Nal | 市貝町 |
| キャベツ | 露地 | 適合 | ND | ND(<5.0) | ND(<4.5) | H26年4月28日 | H26年5月1日 | Ge | |
| はつかだいこん | 露地 | 適合 | ND | ND(<8.0) | ND(<7.6) | H26年4月28日 | H26年5月1日 | Nal | ラディッシュ |
| メロン※ | 露地 | 適合 | ND | ND(<1.3) | ND(<1.2) | H26年4月22日 | H26年4月24日 | Nal | 真岡市 |
| クレソン | 露地 | 適合 | ND | ND(<1.1) | ND(<1.1) | H26年4月22日 | H26年4月24日 | Nal | |
| たまねぎ※ | 露地 | 適合 | ND | ND(<2.4) | ND(<2.8) | H26年4月22日 | H26年4月24日 | Ge | 真岡市 |
| みつば | ハウス | 適合 | ND | ND(<1.2) | ND(<1.2) | H26年4月22日 | H26年4月24日 | Nal | |
| ばれいしょ※ | ハウス | 適合 | ND | ND(<2.3) | ND(<2.3) | H26年4月17日 | H26年4月24日 | Ge | 市貝町 |
| カリフラワー※ | ハウス | 適合 | ND | ND(<1.2) | ND(<1.1) | H26年4月17日 | H26年4月18日 | Nal | 市貝町 |
| こまつな※ | ハウス | 適合 | ND | ND(<3.1) | ND(<2.6) | H26年4月15日 | H26年4月17日 | Nal | 市貝町 |
| はくさい | 露地 | 適合 | ND | ND(<2.7) | ND(<2.4) | H26年4月15日 | H26年4月17日 | Ge | |
| あさつき | 露地 | 適合 | ND | ND(<3.4) | ND(<2.9) | H26年4月15日 | H26年4月17日 | Nal | |
| せり※ | 露地 | 適合 | ND | ND(<1.2) | ND(<1.1) | H26年4月15日 | H26年4月17日 | Nal | 芳賀町 |
| なばな | 露地 | 適合 | ND | ND(<3.4) | ND(<2.9) | H26年4月8日 | H26年4月10日 | Nal | |
| コリアンダー(葉)※ | 露地 | 適合 | ND | ND(<1.1) | ND(<1.1) | H26年4月1日 | H26年4月4日 | Nal | 真岡市 |
| さやえんどう※ | ハウス | 適合 | ND | ND(<1.2) | ND(<1.1) | H26年4月1日 | H26年4月4日 | Nal | 真岡市 |
| 葉たまねぎ※ | 露地 | 適合 | ND | ND(<2.4) | ND(<2.1) | H26年4月1日 | H26年4月4日 | Nal | 真岡市 |

2. 山菜類(栽培)

| 品目 | 作型等 | 検査結果(Bq/kg) | | | | 採取日 | 結果判明日 | 検査法 | 備考 |
|------------|-----|-------------|------|----------|----------|------------|------------|-----|-------------|
| | | 判定 | Cs合計 | Cs134 | Cs137 | | | | |
| ふきのとう※ | 露地 | 適合 | ND | ND(<12) | ND(<11) | H27年3月10日 | H27年3月12日 | Nal | 真岡市 |
| うど※ | ハウス | 適合 | ND | ND(<2.9) | ND(<2.4) | H27年2月9日 | H27年2月10日 | Nal | 山うど、 益子町 |
| ふきのとう※ | 露地 | 適合 | ND | ND(<4.4) | ND(<3.7) | H26年12月16日 | H26年12月18日 | Nal | 真岡市 |
| ふき | 露地 | 適合 | ND | ND(<11) | ND(<11) | H26年10月28日 | H26年10月30日 | Nal | |
| みょうが(花穂) | 露地 | 適合 | ND | ND(<13) | ND(<12) | H26年8月19日 | H26年8月21日 | Nal | |
| みょうが(茎葉) | 露地 | 適合 | ND | ND(<12) | ND(<12) | H26年5月20日 | H26年5月21日 | Nal | みょうがたけ |
| たらの芽 | 露地 | 適合 | ND | ND(<6.4) | ND(<8.1) | H26年4月28日 | H26年5月1日 | Ge | |
| もみじがさ | 露地 | 適合 | ND | ND(<6.9) | ND(<7.9) | H26年4月28日 | H26年5月1日 | Ge | |
| わらび | 露地 | 適合 | 6.5 | ND(<7.2) | 6.46 | H26年4月28日 | H26年5月1日 | Ge | |
| さんしょう(葉) | 露地 | 適合 | ND | ND(<8.6) | ND(<7.3) | H26年4月22日 | H26年4月25日 | Ge | |
| くさそてつ | 露地 | 適合 | ND | ND(<8.9) | ND(<8.5) | H26年4月22日 | H26年4月25日 | Ge | こごみ |
| うこぎ※ | 露地 | 適合 | ND | ND(<9.2) | ND(<11) | H26年4月22日 | H26年4月24日 | Ge | 真岡市 |
| ぎぼうし | 露地 | 適合 | ND | ND(<12) | ND(<11) | H26年4月22日 | H26年4月24日 | Nal | うるい |
| ぎょうじゃにんにく※ | 露地 | 適合 | ND | ND(<11) | ND(<10) | H26年4月16日 | H26年4月17日 | Nal | 市貝町 |
| うど※ | 露地 | 適合 | ND | ND(<7.2) | ND(<7.8) | H26年4月15日 | H26年4月17日 | Ge | 真岡市 |
| ふき | 露地 | 適合 | ND | ND(<12) | ND(<11) | H26年4月15日 | H26年4月17日 | Nal | |
| ぜんまい | 露地 | 適合 | ND | ND(<13) | ND(<12) | H26年4月15日 | H26年4月17日 | Nal | |

3. 果樹類

| 品目 | 作型等 | 検査結果(Bq/kg) | | | | 採取日 | 結果判明日 | 検査法 | 備考 |
|------------|-----|-------------|------|----------|----------|------------|------------|-----|-----|
| | | 判定 | Cs合計 | Cs134 | Cs137 | | | | |
| キウイフルーツ※ | 露地 | 適合 | ND | ND(<3.1) | ND(<2.6) | H26年12月22日 | H26年12月25日 | Nal | 真岡市 |
| りんご※ | 露地 | 適合 | ND | ND(<2.0) | ND(<2.0) | H26年11月11日 | H26年11月13日 | Ge | 芳賀町 |
| ぶどう※ | 露地 | 適合 | ND | ND(<2.3) | ND(<2.0) | H26年10月14日 | H26年10月16日 | Ge | 真岡市 |
| ぎんなん | 露地 | 適合 | ND | ND(<2.0) | ND(<2.1) | H26年10月14日 | H26年10月16日 | Ge | |
| ゆず | 露地 | 適合 | ND | ND(<2.7) | ND(<2.8) | H26年9月30日 | H26年10月2日 | Ge | |
| キウイフルーツ※ | 露地 | 適合 | ND | ND(<2.8) | ND(<2.3) | H26年9月30日 | H26年10月2日 | Nal | 芳賀町 |
| かき※ | 露地 | 適合 | ND | ND(<13) | ND(<12) | H26年9月16日 | H26年9月19日 | Nal | 芳賀町 |
| なし※ | 露地 | 適合 | ND | ND(<1.8) | ND(<2.0) | H26年9月9日 | H26年9月11日 | Ge | 真岡市 |
| くり | 露地 | 適合 | ND | ND(<3.1) | ND(<2.8) | H26年9月9日 | H26年9月11日 | Ge | |
| ブルーベリー※ | 露地 | 適合 | ND | ND(<3.1) | ND(<2.6) | H26年9月2日 | H26年9月4日 | Nal | 真岡市 |
| もも※ | 露地 | 適合 | ND | ND(<2.5) | ND(<2.1) | H26年8月19日 | H26年8月21日 | Nal | 芳賀町 |
| りんご | 露地 | 適合 | ND | ND(<2.5) | ND(<1.9) | H26年8月12日 | H26年8月13日 | Ge | |
| パッションフルーツ※ | ハウス | 適合 | ND | ND(<13) | ND(<12) | H26年8月5日 | H26年8月7日 | Nal | 真岡市 |
| いちじく※ | 露地 | 適合 | ND | ND(<12) | ND(<12) | H26年8月5日 | H26年8月5日 | Nal | 真岡市 |
| ぶどう※ | 露地 | 適合 | ND | ND(<2.8) | ND(<2.5) | H26年7月29日 | H26年7月31日 | Ge | 市貝町 |
| なし※ | ハウス | 適合 | ND | ND(<1.9) | ND(<1.9) | H26年6月24日 | H26年6月26日 | Ge | 芳賀町 |
| ブルーベリー※ | 露地 | 適合 | ND | ND(<3.0) | ND(<2.5) | H26年6月10日 | H26年6月13日 | Nal | 益子町 |
| うめ | 露地 | 適合 | ND | ND(<2.7) | ND(<3.1) | H26年5月27日 | H26年5月29日 | Ge | |

4. 穀物類

(1) 米

| 品目 | 作型等 | 検査結果(Bq/kg) | | | | 採取日 | 結果判明日 | 検査法 | 備考 |
|----|-----|-------------|------|----------|----------|-----------|----------|-----|----|
| | | 判定 | Cs合計 | Cs134 | Cs137 | | | | |
| 米 | 露地 | 適合 | ND | ND(<3.8) | ND(<4.1) | H26年8月29日 | H26年9月2日 | Ge | |
| 米 | 露地 | 適合 | ND | ND(<3.8) | ND(<4.5) | H26年8月29日 | H26年9月2日 | Ge | |
| 米 | 露地 | 適合 | ND | ND(<3.4) | ND(<4.5) | H26年8月28日 | H26年9月2日 | Ge | |

(2) 麦類(JAの区域で検査、備考欄にJA名を記載)

①二条大麦

| 品目 | 作型等 | 検査結果(Bq/kg) | | | | 採取日 | 結果判明日 | 検査法 | 備考 |
|------|-----|-------------|------|----------|----------|-----------|----------|-----|-------|
| | | 判定 | Cs合計 | Cs134 | Cs137 | | | | |
| 二条大麦 | 露地 | 適合 | ND | ND(<2.9) | ND(<2.7) | H26年6月24日 | H26年7月1日 | Ge | JAはが野 |

②六条大麦

| 品目 | 作型等 | 検査結果(Bq/kg) | | | | 採取日 | 結果判明日 | 検査法 | 備考 |
|------|-----|-------------|------|----------|----------|-----------|----------|-----|-------|
| | | 判定 | Cs合計 | Cs134 | Cs137 | | | | |
| 六条大麦 | 露地 | 適合 | ND | ND(<2.6) | ND(<2.7) | H26年6月27日 | H26年7月1日 | Ge | JAはが野 |

③小麦

| 品目 | 作型等 | 検査結果(Bq/kg) | | | | 採取日 | 結果判明日 | 検査法 | 備考 |
|----|-----|-------------|------|----------|----------|-----------|-----------|-----|-------|
| | | 判定 | Cs合計 | Cs134 | Cs137 | | | | |
| 小麦 | 露地 | 適合 | ND | ND(<2.5) | ND(<2.0) | H26年7月10日 | H26年7月15日 | Ge | JAはが野 |

(3) 大豆

| 品目 | 作型等 | 検査結果(Bq/kg) | | | | 採取日 | 結果判明日 | 検査法 | 備考 |
|----|-----|-------------|------|----------|----------|------------|------------|-----|----|
| | | 判定 | Cs合計 | Cs134 | Cs137 | | | | |
| 大豆 | 露地 | 適合 | ND | ND(<4.6) | ND(<4.8) | H26年11月21日 | H26年11月26日 | Ge | |

(4) そば

| 品目 | 作型等 | 検査結果(Bq/kg) | | | | 採取日 | 結果判明日 | 検査法 | 備考 |
|-----|-----|-------------|------|----------|----------|------------|------------|-----|----|
| | | 判定 | Cs合計 | Cs134 | Cs137 | | | | |
| 秋そば | 露地 | 適合 | ND | ND(<3.9) | ND(<3.5) | H26年10月20日 | H26年10月21日 | Ge | |
| 秋そば | 露地 | 適合 | ND | ND(<4.1) | ND(<4.6) | H26年10月20日 | H26年10月21日 | Ge | |
| 秋そば | 露地 | 適合 | ND | ND(<2.6) | ND(<2.7) | H26年10月20日 | H26年10月21日 | Ge | |

(5) その他の穀物類

| 品目 | 作型等 | 検査結果(Bq/kg) | | | | 採取日 | 結果判明日 | 検査法 | 備考 |
|-------------|-----|-------------|------|----------|----------|------------|------------|-----|------------|
| | | 判定 | Cs合計 | Cs134 | Cs137 | | | | |
| いんげんまめ | 露地 | 適合 | ND | ND(<13) | ND(<11) | H26年12月22日 | H26年12月25日 | NaI | |
| きび | 露地 | 適合 | 4.6 | ND(<4.4) | 4.56 | H26年11月25日 | H26年11月27日 | NaI | もちきび |
| アマランサス(種子) | 露地 | 適合 | ND | ND(<3.6) | ND(<3.0) | H26年11月25日 | H26年11月27日 | NaI | |
| はとむぎ | 露地 | 適合 | ND | ND(<6.0) | ND(<5.1) | H26年11月25日 | H26年11月27日 | NaI | |
| 小豆 | 露地 | 適合 | ND | ND(<3.1) | ND(<2.6) | H26年10月28日 | H26年10月30日 | NaI | |
| えごま(種子) | 露地 | 適合 | ND | ND(<5.9) | ND(<5.0) | H26年10月21日 | H26年10月23日 | NaI | |
| ごま | 露地 | 適合 | ND | ND(<13) | ND(<12) | H26年10月7日 | H26年10月9日 | NaI | |
| とうもろこし(子実)* | 露地 | 適合 | ND | ND(<13) | ND(<12) | H26年9月9日 | H26年9月11日 | NaI | ポップコーン、益子町 |
| ささげ* | 露地 | 適合 | ND | ND(<13) | ND(<12) | H26年8月19日 | H26年8月21日 | NaI | 真岡市 |
| らっかせい* | 露地 | 適合 | ND | ND(<13) | ND(<12) | H26年8月19日 | H26年8月21日 | NaI | 益子町 |
| いんげんまめ | 露地 | 適合 | ND | ND(<11) | ND(<9.7) | H26年7月29日 | H26年7月31日 | NaI | 金時豆 |
| とうもろこし(子実)* | 露地 | 適合 | ND | ND(<3.5) | ND(<3.0) | H26年4月28日 | H26年5月2日 | NaI | 市貝町 |

5. 加工品

| 品目 | 作型等 | 検査結果(Bq/kg) | | | | 採取日 | 結果判明日 | 検査法 | 備考 |
|--------|-----|-------------|------|-----------|-----------|------------|------------|-----|-------|
| | | 判定 | Cs合計 | Cs134 | Cs137 | | | | |
| 干し柿 | 加工品 | 適合 | ND | ND(<2.3) | ND(<2.1) | H26年10月21日 | H26年10月23日 | Ge | |
| かんぴょう* | 加工品 | 適合 | ND | ND(<2.8) | ND(<3.2) | H26年7月22日 | H26年7月24日 | Ge | 市貝町 |
| 茶(一番茶) | 露地 | 適合 | ND | ND(<0.81) | ND(<0.80) | H26年6月10日 | H26年6月13日 | Ge | 製茶、抽出 |

6. 畜産物

| 品目 | 作型等 | 検査結果(Bq/kg) | | | | 採取日 | 結果判明日 | 検査法 | 備考 |
|----|---------|-------------|------|-----------|----------|------------|------------|-----|----|
| | | 判定 | Cs合計 | Cs134 | Cs137 | | | | |
| 原乳 | 宇都宮市内CS | 適合 | ND | ND(<1.2) | ND(<1.3) | H27年3月18日 | H27年3月19日 | Ge | |
| 原乳 | 宇都宮市内CS | 適合 | ND | ND(<1.7) | ND(<1.6) | H27年3月4日 | H27年3月5日 | Ge | |
| 原乳 | 宇都宮市内CS | 適合 | ND | ND(<1.4) | ND(<1.5) | H27年3月4日 | H27年3月5日 | Ge | |
| 原乳 | 宇都宮市内CS | 適合 | ND | ND(<1.4) | ND(<1.7) | H27年2月18日 | H27年2月19日 | Ge | |
| 原乳 | 宇都宮市内CS | 適合 | ND | ND(<1.6) | ND(<1.2) | H27年2月18日 | H27年2月19日 | Ge | |
| 原乳 | 宇都宮市内CS | 適合 | ND | ND(<0.88) | ND(<1.5) | H27年2月4日 | H27年2月5日 | Ge | |
| 原乳 | 宇都宮市内CS | 適合 | ND | ND(<1.3) | ND(<1.4) | H26年12月17日 | H26年12月18日 | Ge | |
| 原乳 | 宇都宮市内CS | 適合 | ND | ND(<1.6) | ND(<1.4) | H26年12月3日 | H26年12月4日 | Ge | |
| 原乳 | 宇都宮市内CS | 適合 | ND | ND(<1.6) | ND(<1.2) | H26年10月8日 | H26年10月9日 | Ge | |
| 原乳 | 宇都宮市内CS | 適合 | ND | ND(<1.6) | ND(<1.6) | H26年9月24日 | H26年9月25日 | Ge | |
| 原乳 | 宇都宮市内CS | 適合 | ND | ND(<1.6) | ND(<1.5) | H26年5月21日 | H26年5月22日 | Ge | |
| 原乳 | 宇都宮市内CS | 適合 | ND | ND(<1.4) | ND(<1.4) | H26年5月7日 | H26年5月8日 | Ge | |

注 1) 「ND」は「検出せず」を表し、()内の数値は検出限界値であり、「ND (<3.0)」は、放射性物質が存在しない、又は検出限界値 3未満であることを示す。
 なお、検出限界値とは、測定において検出できる最小値であり、検体ごとの密度の違いなどにより同じ機器で測定しても、検体毎に変わる。
 2) Cs合計値は、「食品中の放射性物質の試験法について (H24.3.15厚生労働省医薬食品局食品安全部長通知)」により、有効数字2桁で表示。
 3) 検査法の「Ge」は「ゲルマニウム半導体検出器：栃木県農業試験場」を、「NaI」は「NaI(Tl)シンチレーションスペクトロメータ：農業振興事務所」を示す。
 4) ※はJAの区域で検査、備考欄に採取市町村名を記載。