

原乳の検査結果

(単位: Bq/kg)

No	実施年月日	CS所在地	集乳エリア	放射性セシウム		
				判定	Cs134	Cs137
50	H29.3.29	那須塩原市	那須町、那須塩原市	適合	検出せず (<1.2)	検出せず (<1.3)
		大田原市	大田原市、那珂川町	適合	検出せず (<1.6)	検出せず (<1.1)
		足利市	足利市、佐野市	適合	検出せず (<1.4)	検出せず (<1.6)
49	H29.3.22	那須塩原市	那須塩原市、那須町	適合	検出せず (<1.4)	検出せず (<1.3)
		宇都宮市	那須烏山市、那珂川町、芳賀町、真岡市、宇都宮市、上三川町	適合	検出せず (<1.5)	検出せず (<1.1)
		宇都宮市	鹿沼市、小山市、足利市、佐野市、栃木市	適合	検出せず (<1.5)	検出せず (<1.4)
48	H29.3.15	那須塩原市	那須町、那須塩原市	適合	検出せず (<1.3)	検出せず (<1.1)
		大田原市	大田原市、那珂川町	適合	検出せず (<1.7)	検出せず (<1.3)
		足利市	足利市、佐野市	適合	検出せず (<1.4)	検出せず (<1.9)
47	H29.3.8	那須塩原市	那須塩原市、那須町	適合	検出せず (<0.95)	検出せず (<1.4)
		宇都宮市	市貝町	適合	検出せず (<1.1)	検出せず (<1.3)
		宇都宮市	高根沢町、茂木町、市貝町、芳賀町、宇都宮市	適合	検出せず (<1.2)	検出せず (<1.3)
46	H29.3.1	那須塩原市	那須塩原市、大田原市	適合	検出せず (<1.4)	検出せず (<0.91)
		大田原市	大田原市、那珂川町	適合	検出せず (<1.3)	検出せず (<1.6)
		足利市	足利市、佐野市	適合	検出せず (<1.4)	検出せず (<1.6)
45	H29.2.22	那須塩原市	那須塩原市、那須町	適合	検出せず (<1.6)	検出せず (<1.4)
		宇都宮市	那須烏山市、日光市、真岡市	適合	検出せず (<1.6)	検出せず (<1.3)
		宇都宮市	小山市、足利市、佐野市、栃木市	適合	検出せず (<1.5)	検出せず (<1.2)
44	H29.2.15	那須塩原市	那須町、那須塩原市	適合	検出せず (<1.1)	検出せず (<1.3)
		大田原市	大田原市、那珂川町	適合	検出せず (<1.3)	検出せず (<1.4)
		足利市	足利市、佐野市	適合	検出せず (<1.5)	検出せず (<1.6)
43	H29.2.8	那須塩原市	那須塩原市、那須町	適合	検出せず (<1.7)	検出せず (<1.5)
		宇都宮市	市貝町、益子町、高根沢町、茂木町、那須烏山市、真岡市	適合	検出せず (<1.6)	検出せず (<1.2)
		宇都宮市	鹿沼市、小山市、足利市、佐野市、栃木市	適合	検出せず (<1.6)	検出せず (<1.2)
42	H29.2.1	那須塩原市	那須町、那須塩原市	適合	検出せず (<1.6)	検出せず (<1.5)
		大田原市	大田原市、那珂川町	適合	検出せず (<1.1)	検出せず (<1.3)
		足利市	足利市、佐野市	適合	検出せず (<1.6)	検出せず (<1.3)
41	H29.1.25	那須塩原市	那須塩原市、那須町	適合	検出せず (<1.5)	検出せず (<1.6)
		宇都宮市	茂木町、市貝町、益子町、宇都宮市、高根沢町、那須烏山市	適合	検出せず (<1.7)	検出せず (<1.8)
		宇都宮市	鹿沼市、小山市、佐野市、栃木市	適合	検出せず (<1.4)	検出せず (<1.4)
40	H29.1.18	那須塩原市	那須町、那須塩原市	適合	検出せず (<1.5)	検出せず (<1.3)
		大田原市	大田原市、那珂川町	適合	検出せず (<1.3)	検出せず (<1.6)
		足利市	足利市、佐野市	適合	検出せず (<1.5)	検出せず (<1.4)

39	H29.1.11	那須塩原市	那須塩原市、那須町	適合	検出せず (<1.4)	検出せず (<1.8)
		宇都宮市	芳賀町、高根沢町、日光市、宇都宮市、真岡市、上三川町、下野市	適合	検出せず (<1.3)	検出せず (<1.5)
		宇都宮市	鹿沼市、小山市、足利市、佐野市、栃木市	適合	検出せず (<1.4)	検出せず (<1.5)
38	H29.1.5	那須塩原市	那須塩原市、那須町	適合	検出せず (<1.6)	検出せず (<1.3)
		大田原市	大田原市、那珂川町	適合	検出せず (<1.5)	検出せず (<1.6)
		足利市	足利市、佐野市	適合	検出せず (<1.8)	検出せず (<1.4)
37	H28.12.21	那須塩原市	那須塩原市、那須町	適合	検出せず (<1.5)	検出せず (<0.93)
		宇都宮市	真岡市、市貝町、那須烏山市	適合	検出せず (<1.3)	検出せず (<1.4)
		宇都宮市	鹿沼市、小山市、栃木市、佐野市、足利市	適合	検出せず (<1.2)	検出せず (<1.3)
36	H28.12.14	那須塩原市	那須塩原市、那須町	適合	検出せず (<1.4)	検出せず (<1.7)
		大田原市	大田原市、那珂川町	適合	検出せず (<0.98)	検出せず (<1.4)
		足利市	足利市、佐野市	適合	検出せず (<1.5)	検出せず (<1.6)
35	H28.12.7	那須塩原市	那須塩原市、那須町	適合	検出せず (<1.2)	検出せず (<1.5)
		宇都宮市	那珂川町、那須烏山市、高根沢町、真岡市、下野市	適合	検出せず (<1.4)	検出せず (<1.4)
		宇都宮市	鹿沼市、小山市、栃木市	適合	検出せず (<1.3)	検出せず (<1.3)
34	H28.11.30	那須塩原市	那須塩原市、那須町	適合	検出せず (<1.5)	検出せず (<1.4)
		大田原市	大田原市、那珂川町	適合	検出せず (<1.4)	検出せず (<1.4)
		足利市	足利市、佐野市	適合	検出せず (<1.6)	検出せず (<1.4)
33	H28.11.22	那須塩原市	那須塩原市、那須町	適合	検出せず (<1.4)	検出せず (<1.8)
		宇都宮市	真岡市、宇都宮市、矢板市、塩谷町、市貝町	適合	検出せず (<1.0)	検出せず (<1.3)
		宇都宮市	鹿沼市、小山市、栃木市	適合	検出せず (<1.6)	検出せず (<1.3)
32	H28.11.16	那須塩原市	那須塩原市、那須町	適合	検出せず (<1.2)	検出せず (<1.3)
		大田原市	大田原市、那珂川町	適合	検出せず (<1.3)	検出せず (<1.4)
		足利市	足利市、佐野市	適合	検出せず (<1.6)	検出せず (<1.6)
31	H28.11.9	那須塩原市	那須塩原市、那須町	適合	検出せず (<1.6)	検出せず (<1.6)
		宇都宮市	矢板市、さくら市、益子町、那須烏山市、塩谷町	適合	検出せず (<1.4)	検出せず (<1.4)
		宇都宮市	鹿沼市、小山市、足利市、佐野市、栃木市	適合	検出せず (<1.8)	検出せず (<1.5)
30	H28.11.2	那須塩原市	那須塩原市、那須町	適合	検出せず (<1.4)	検出せず (<1.5)
		大田原市	大田原市、那珂川町	適合	検出せず (<1.5)	検出せず (<1.3)
		足利市	足利市、佐野市	適合	検出せず (<1.6)	検出せず (<1.5)
29	H28.10.26	那須塩原市	那須塩原市、那須町	適合	検出せず (<1.5)	検出せず (<1.3)
		宇都宮市	那須烏山市、那珂川町、芳賀町、真岡市、宇都宮市、上三川町	適合	検出せず (<1.2)	検出せず (<1.3)
		宇都宮市	さくら市、高根沢町	適合	検出せず (<1.5)	検出せず (<1.4)
28	H28.10.19	那須塩原市	那須塩原市、那須町	適合	検出せず (<1.6)	検出せず (<1.6)
		大田原市	大田原市、那珂川町	適合	検出せず (<1.7)	検出せず (<1.3)
		足利市	足利市、佐野市	適合	検出せず (<1.4)	検出せず (<1.5)

27	H28.10.12	那須塩原市	那須塩原市、那須町	適合	検出せず (<1.3)	検出せず (<1.4)
		宇都宮市	市貝町	適合	検出せず (<1.6)	検出せず (<1.3)
		宇都宮市	さくら市、高根沢町	適合	検出せず (<1.3)	検出せず (<1.4)
26	H28.10.5	那須塩原市	那須塩原市、那須町	適合	検出せず (<1.5)	検出せず (<1.6)
		大田原市	大田原市、那珂川町	適合	検出せず (<1.5)	検出せず (<1.5)
		足利市	足利市、佐野市	適合	検出せず (<1.4)	検出せず (<1.9)
25	H28.9.28	那須塩原市	那須塩原市、那須町	適合	検出せず (<1.4)	検出せず (<1.5)
		宇都宮市	那須烏山市、日光市、真岡市	適合	検出せず (<1.3)	検出せず (<1.2)
		宇都宮市	さくら市、高根沢町	適合	検出せず (<1.5)	検出せず (<1.5)
24	H28.9.21	那須塩原市	那須町、那須塩原市	適合	検出せず (<1.6)	検出せず (<1.3)
		大田原市	大田原市、那珂川町	適合	検出せず (<1.5)	検出せず (<1.6)
		足利市	足利市、佐野市	適合	検出せず (<1.2)	検出せず (<1.5)
23	H28.9.14	那須塩原市	那須塩原市、那須町	適合	検出せず (<1.4)	検出せず (<1.5)
		宇都宮市	市貝町、益子町、高根沢町、 茂木町、那須烏山市、真岡市	適合	検出せず (<1.6)	検出せず (<1.4)
		宇都宮市	宇都宮市、真岡市	適合	検出せず (<1.4)	検出せず (<1.4)
22	H28.9.7	那須塩原市	那須塩原市、那須町	適合	検出せず (<1.4)	検出せず (<1.4)
		大田原市	大田原市、那珂川町	適合	検出せず (<1.3)	検出せず (<1.3)
		足利市	足利市、佐野市	適合	検出せず (<1.2)	検出せず (<1.2)
21	H28.8.31	那須塩原市	那須塩原市、那須町	適合	検出せず (<1.6)	検出せず (<1.3)
		宇都宮市	茂木町、市貝町、益子町、 宇都宮市、高根沢町、那須烏山 市	適合	検出せず (<1.4)	検出せず (<1.1)
		宇都宮市	さくら市、高根沢町	適合	検出せず (<1.5)	検出せず (<1.3)
20	H28.8.24	那須塩原市	那須塩原市、那須町	適合	検出せず (<1.4)	検出せず (<1.2)
		大田原市	大田原市、那珂川町	適合	検出せず (<1.3)	検出せず (<1.5)
		足利市	足利市、佐野市	適合	検出せず (<1.4)	検出せず (<1.2)
19	H28.8.17	那須塩原市	那須塩原市、那須町	適合	検出せず (<1.4)	検出せず (<1.4)
		宇都宮市	芳賀町、高根沢町、日光市 宇都宮市、真岡市、上三川町 下野市	適合	検出せず (<1.6)	検出せず (<1.7)
		宇都宮市	さくら市、高根沢町	適合	検出せず (<1.5)	検出せず (<1.5)
18	H28.8.10	那須塩原市	那須塩原市、那須町	適合	検出せず (<1.4)	検出せず (<1.4)
		大田原市	大田原市、那珂川町	適合	検出せず (<1.5)	検出せず (<1.6)
		足利市	足利市、佐野市	適合	検出せず (<1.6)	検出せず (<1.7)
17	H28.8.3	那須塩原市	那須塩原市、那須町	適合	検出せず (<1.4)	検出せず (<1.5)
		宇都宮市	真岡市、市貝町、那須烏山市	適合	検出せず (<1.1)	検出せず (<1.2)
		宇都宮市	さくら市、高根沢町	適合	検出せず (<1.2)	検出せず (<1.5)
16	H28.7.27	那須塩原市	那須町、那須塩原市	適合	検出せず (<1.1)	検出せず (<1.4)
		大田原市	大田原市、那珂川町	適合	検出せず (<1.3)	検出せず (<0.93)
		足利市	足利市、佐野市	適合	検出せず (<1.4)	検出せず (<1.4)

15	H28.7.20	那須塩原市	那須塩原市、那須町	適合	検出せず (<1.5)	検出せず (<1.2)
		宇都宮市	那珂川町、那須烏山市、高根沢町、真岡市、下野市	適合	検出せず (<1.1)	検出せず (<1.3)
		宇都宮市	さくら市、高根沢町	適合	検出せず (<1.3)	検出せず (<1.3)
14	H28.7.13	那須塩原市	那須町、那須塩原市	適合	検出せず (<1.2)	検出せず (<1.4)
		大田原市	大田原市、那珂川町	適合	検出せず (<1.5)	検出せず (<1.3)
		足利市	足利市、佐野市	適合	検出せず (<1.3)	検出せず (<1.2)
13	H28.7.6	那須塩原市	那須塩原市、那須町	適合	検出せず (<1.0)	検出せず (<0.99)
		宇都宮市	真岡市、宇都宮市、矢板市、塩谷町、市貝町	適合	検出せず (<1.4)	検出せず (<1.3)
		宇都宮市	さくら市、高根沢町	適合	検出せず (<1.4)	検出せず (<1.6)
12	H28.6.29	那須塩原市	那須町、那須塩原市	適合	検出せず (<1.2)	検出せず (<1.6)
		大田原市	大田原市、那珂川町	適合	検出せず (<1.4)	検出せず (<1.6)
		足利市	足利市、佐野市、栃木市	適合	検出せず (<0.98)	検出せず (<1.5)
11	H28.6.22	那須塩原市	那須塩原市、那須町	適合	検出せず (<1.1)	検出せず (<1.3)
		宇都宮市	矢板市、さくら市、益子町、那須烏山市、塩谷町	適合	検出せず (<1.2)	検出せず (<1.2)
		宇都宮市	さくら市、高根沢町	適合	検出せず (<1.3)	検出せず (<1.7)
10	H28.6.15	那須塩原市	那須町、那須塩原市	適合	検出せず (<1.6)	検出せず (<1.1)
		大田原市	大田原市、那珂川町	適合	検出せず (<1.2)	検出せず (<1.5)
		足利市	足利市、佐野市、栃木市	適合	検出せず (<1.4)	検出せず (<1.5)
9	H28.6.8	那須塩原市	那須塩原市、那須町	適合	検出せず (<1.6)	検出せず (<1.5)
		宇都宮市	那須烏山市、那珂川町、芳賀町、真岡市、宇都宮市、上三川町	適合	検出せず (<1.7)	検出せず (<1.4)
		宇都宮市	さくら市、高根沢町	適合	検出せず (<1.1)	検出せず (<1.3)
8	H28.6.1	那須塩原市	那須塩原市、那須町	適合	検出せず (<1.2)	検出せず (<1.1)
		大田原市	大田原市、那珂川町	適合	検出せず (<1.6)	検出せず (<1.5)
		足利市	足利市、佐野市、栃木市	適合	検出せず (<1.5)	検出せず (<1.5)
7	H28.5.25	那須塩原市	那須塩原市、那須町	適合	検出せず (<1.9)	検出せず (<1.6)
		宇都宮市	市貝町	適合	検出せず (<1.1)	検出せず (<1.3)
		宇都宮市	さくら市、高根沢町	適合	検出せず (<1.5)	検出せず (<1.2)
6	H28.5.18	那須塩原市	那須町、那須塩原市	適合	検出せず (<1.4)	検出せず (<1.3)
		大田原市	大田原市、那珂川町	適合	検出せず (<1.3)	検出せず (<1.5)
		足利市	足利市、佐野市、栃木市	適合	検出せず (<0.89)	検出せず (<1.2)
5	H28.5.11	那須塩原市	那須塩原市、那須町	適合	検出せず (<1.4)	検出せず (<1.2)
		宇都宮市	那須烏山市、日光市、真岡市	適合	検出せず (<1.4)	検出せず (<1.3)
		宇都宮市	さくら市、高根沢町	適合	検出せず (<1.4)	検出せず (<1.1)
4	H28.4.27	那須塩原市	那須町、那須塩原市	適合	検出せず (<1.1)	検出せず (<1.5)
		大田原市	大田原市、那珂川町	適合	検出せず (<1.5)	検出せず (<1.4)
		足利市	足利市、佐野市、栃木市	適合	検出せず (<1.4)	検出せず (<1.7)
3	H28.4.20	那須塩原市	那須塩原市、那須町	適合	検出せず (<1.6)	検出せず (<1.3)
		宇都宮市	茂木町、市貝町、益子町、芳賀町、高根沢町、那須烏山市、真岡市	適合	検出せず (<1.4)	検出せず (<1.2)
		宇都宮市	さくら市、高根沢町	適合	検出せず (<1.5)	検出せず (<1.7)
2	H28.4.13	那須塩原市	那須塩原市、那須町	適合	検出せず (<1.5)	検出せず (<1.2)
		大田原市	大田原市、那珂川町	適合	検出せず (<1.1)	検出せず (<1.3)
		足利市	足利市、佐野市、栃木市	適合	検出せず (<1.3)	検出せず (<1.1)

1	H28.4.6	那須塩原市	那須塩原市、那須町	適合	検出せず (<1.2)	検出せず (<1.3)
		宇都宮市	茂木町、市貝町、益子町、宇都宮市、高根沢町	適合	検出せず (<1.2)	検出せず (<1.4)
		宇都宮市	高根沢町、さくら市	適合	検出せず (<1.7)	検出せず (<1.2)

・()内の数値は、検出限界値であり、「検出せず(<)」は、放射性物質が存在しない、または検出限界値未満であることを示す。

なお、検出限界値とは、測定において検出できる最小値であり、放射能の特性として同じ材料で測定しても、検体毎に変わる。

- ・いずれの採取もクーラーステーション(CS:集乳施設)で実施
- ・「牛乳」の基準値:放射性セシウム 50ベクレル/キログラム